CHIMIQUE
CHEMICAL

NOVEMBRE / NOVEMBER 2015

PR DISTRIBUTION

Table des matières / Table of contents

PR DISTRIBUTION EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER NOTRE LIGNE DE PRODUIT FASBEC CHIMIQUE, QUI SE SUBDIVISE EN PLUSIEURS CATÉGORIES DE PRODUITS.

Antibactérien pour les mains / Antibacterial Hand Gel	Y-5
Nettoyeurs à mains FASPRO/ Hand cleaners	Y-1-4
Nettoyeurs pour vehicules FASPRO / Vehicle cleaners	Y-6
Nettoyeurs et dégraisseurs FASPRO / Cleaners & Degreaser	Y-7-9
Solvant - décapant - nettoyant FASPRO/ Solvent - Stripper - Cleaner	Y-11
Lubrifiants FASLUB / Lubricants	Y-13-14
Adhésifs FASSTIX / Adhesives	Y-15
Enduits PROTEK / Coatings	Y-17
Produits spécialisés	Y-19
Nettoyeurs SPRAYON / Cleaners	Y-20
Électrique - électronique SPRAYON / Electrical & Electronic	Y-21-23
Lubrifiants SPRAYON / Lubricants	Y-24-29
Décapants SPRAYON / Remover	Y-30-31
Soudures SPRAYON / Welding	Y-32-33
Démoulage SPRAYON / Mold release	Y-33
Silicones / Silicone	Y-34
Scellants / Sealants	Y-35
Isolants / Insulators	Y-36
Caoutchouc-mousse / Weatherstrip	Y-37-41
Rubans / Tapes	Y-42-45
Peintures email acrylique FASCO / Acrylic Enamel	Y-46
Peintures email acrylique KRYLON / Acrylic Enamel	Y-47
Peintures usage spécial KRYLON/ Special purpose paints	Y-48-49
Peintures usage spécial RUST TOUGH / Special purpose paints	Y-50
Peintures usage spécial DUPLI-COLOR/ Special purpose paints	Y-51
Peintures pour marquage QUICK-MARK / Marking paints	Y-52-53
Peintures pour tracés LINE-UP / Line-up paints	Y-54
Traceuses LINE-UP / Line-up machine	Y-55
Crayons marqueur / Paint Markers	Y-56-59
Vaporisateurs / Sprayers	Y-60-63
Pistolets / Guns	Y-64
Divers / Miscellaneous	Y-65
Chiffons / Wipes	Y-66-69
Produits MOLYSLIP / Molyslip products	Y-70
Charte de couleurs / Colors chart	Y-74

NETTOYEUR À MAINS FASPRO AVEC ABRASIF PIERRE PONCE

Pour l'usine, le foyer, l'atelier, usage personnel. Le nettoyeur Faspro enlève facilement la graisse, l'huile, le goudron, la saleté, la peinture, la cire à plancher, le carbone, l'encre d'imprimerie, les oxydes de rouille, la résine de fibre de verre, la gomme, l'uréthane, la peinture d'automobile et plus encore. La formule Faspro peut servir à soulager la peau gercée et fendillée.

FASPRO HAND CLEANER WITH ABRASIVE PUMICE

For factory, shop or personal use, Faspro hand Cleaner easily removes grease, oil, tar, grime, paint, floor wax, carbon, printing ink, plaster, rust oxides, fibreglass resin, gum, urethane, automobile paint, etc. May be used for chapped and cracked skin conditions.

No. 971	**500 ml**	**12 / caisse**
No. 974*	**3.2 litres**	**4 / caisse**
No. 973	**20 litres**	**1/ caisse**

***Utilisez le dévidoir No. 6020 / Use dispenser No. 6020**

NETTOYEUR À MAINS FASPRO AVEC GRAINS DE PLASTIQUE

Le savon à mains Faspro avec grains de plastique et glycérine, nettoie en profondeur la saleté tenace. Doux pour les mains, il est efficace avec ou sans eau et est biodégradable.

FASPRO HAND CLEANER WITH PLASTIC SCRUBBER

The Faspro hand cleaner with plastic particles and glycerine cleans the toughest dirtiness on hands. Gentel for the skin. May be used with a without water. Biodegradable.

No. 985	**500 ml**	**12 / caisse**
No. 987*	**3.2 litres**	**4 / caisse**
No. 994	**20 litres**	**1 / caisse**

***Utilisez le dévidoir No.6020 / Use dispenser No. 6020**

NETTOYEUR À MAINS FASPRO SANS ABRASIF

Le savon crème Faspro, sans abrasif est doux pour les mains. Avec glycérine, il convient parfaitement aux peaux sensibles. Efficace avec ou sans eau. Dégraisse très bien malgré l'absence d'abrasif. Tout usage. Biodégradable.

FASPRO HAND CLEANER ABRASIVE FREE

The Faspro hand cleaner without abrasif is gente for the skin. With glycerine. Is convenient for sensitive skin. May be used with or without water, Efficient even without abrasifs.

No. 980	**500ml**	**12 / caisse**
No. 982*	**3.2 litres**	**4 / caisse**
No. 975	**20 litres**	**1 / caisse**

***Utilisez le dévidoir No. 6020 / Use dispenser No. 6020**

y_chimique_1115

Nettoyeurs à mains Faspro / Hand cleaners

997 - NETTOYANT À MAINS À USAGE INDUSTRIEL

Avec pierre ponce, aloès et lanoline. Une performance de nettoyage pour usage général.
• Incroyablement doux pour la peau. • Odeur citron vert lime. • Contient de la pierre ponce pour une performance accrue. • Revitalisants unique, y compris la lanoline et aloès.
• Enfin, une alternative rafraîchissante des nettoyants à mains orange!

997 - INDUSTRIAL STRENGTH HAND CLEANER

With Pumice, Aloe & Lanolin. Great general purpose cleaning performance.
• Incredibly easy on the skin. • Highly appealing fresh Lime scent. • Contains pumice scrubber for added performance. • Loaded with our unique skin conditioning system including Lanolin & Aloe
• A refreshing change for users tired of orange citrus hand cleaners.

No. 997 **3.5 litres** **4 / caisse**

998 - NETTOYANT À MAINS À HAUTE PERFORMANCE

Avec pierre ponce fine, aloès et lanoline. Nettoyage intensif pour les taches tenaces.
• Excellente performance de nettoyage, incroyablement doux pour la peau. • Fraîche odeur de cerise.
• Contient de la pierre ponce fine pour une performance accrue. • Idéal pour les mécaniciens et les travaux intenses.
• Agents nettoyants performants ajoutés pour déloger les saletés tenaces. • Revitalisants incorporé, y compris la lanoline et l'aloès. • Laisse les mains propres, conditionnées et fraîches.

998 - HIGH PERFORMANCE HAND CLEANER

With Fine Pumice, Aloe & Lanolin. Stepped up cleaning base for tough petroleum based soils.
• Excellent cleaning performance, incredibly easy on the skin. • Highly appealing cherry scent,
• Contains fine pumice scrubber for added performance. • Designed for diesel / HD mechanics and others who need extra strength. • Loaded with our unique skin conditioning system including Lanolin & Aloe
• Leaves hands clean, conditioned, refreshed and feeling great.

No. 998 **3.5 litres** **4 / caisse**

No. 999

No. 999R

999 - NETTOYANT À MAINS SANS SOLVANT ET SANS LANOLINE

Avec grains de plastique doux. La solution efficace pour peau sensible. • Sans solvant de pétrole et sans solvant à base d'agrume. • Permet de se laver les mains fréquemment, sans les dessécher. • Excellente performance de nettoyage. • Pour peau sensible ou à problème et pour les personnes allergiques à la lanoline.
• Contient des agents adoucissants : Aloès, extraits de plantes, hydratants exclusifs.
• Formule à faible teneur en COV de 0,5 % (composés organiques volatils); conforme aux réglementations anti-pollution les plus strictes. • Mélange de lotion / gel avec une odeur agréable. • CERTIFIÉ pour les usines alimentaires.

999 - SOLVENT FREE & LANOLIN FREE

With Soft Plastic Scrubbing Beads. An all around problem solver & a pleasure to use.
• Non petroleum / non-citrus solvent base. • The best answer for dry, sensitive and problem skin conditions.
• Excellent cleaning performance. • Can be used frequently without negative effects. Even with the most sensitive individuals. • Loaded with Grime Eater's unique multi part skin conditioning system. • Leaves hands clean, conditioned, refreshed and feeling great. • Lanolin free for users who are allergic & for work places where lanolin residue is a problem. • Ultra Low .5% VOC content (volatile organic compounds). Complies with the strictest clean air regs. • Contains soft plastic scrubbers for added performance. • Thick lotion / gel that clings to the skin with great non-lingering scent. • FOOD APPROVED for use in registered food plants.

No. 999	**3.5 litres**		**4 / caisse**
No. 999R	**2 litres**	**cartouche / cartridge**	**4 / caisse**

y_chimique_1115

Nettoyeurs à mains Faspro / Hand cleaners

No. 6037

DÉVIDOIR POUR CARTOUCHE 999R *

- Modèle breveté de distributeur à cartouche, facile à utiliser.
- Conception robuste et durable. Chargement rapide de la cartouche jetable.
- Convient pour cartouche 999R.
- Bonne visibilité du niveau de savon.
- Certifié pour les usines alimentaires.

DISPENSER FOR 999R CARTRIDGE*

- Top performing hand cleaners in a simple, easy to use proprietary cartridge dispenser.
- Tough, Durable Design. • Pop in cartridge with a new dispensing tip every time. • Easy to see soap level. Dispenser accepts 999R soap cartridge. • For easy changing between products. • Food Approved for use in food plants.

*Nettoyant à mains non inclus / Hand Cleaner not included

No. 6031

SUPPORT MURAL EN BROCHE MÉTALLIQUE*

- Type montage mural • Utiliser avec les nettoyants à pompe 997, 998 et 999
- Broche en métal, fini texturé noir avec barre de verrouillage
- Peut être cadenassé.
- Convient pour bouteilles à poignée de capacité 3.5L.
- Dimensions H 13 « L 6.5» P 7 «

WALL MOUNT WIRE CAGE*

- Wall Mounted Bracket • Use with All self dispensing jugs with pump.
- Powder Coated metal
- Capacity 3.5L Handle Bottles . • Dimensions H 13"W 6.5"D 7".
- Features Powder Coated with locking bar • Can be padlocked

*Nettoyant à mains non inclus / Hand Cleaner not included

No. 6032

DÉVIDOIR À DÉBIT DIRECT*

- Construction extra robuste. • Utiliser avec les nettoyants à pompe 997, 998 et 999
- Matériaux acier inoxydable / aluminium.
- Convient pour bouteilles à poignée de capacité 3.5L • Dimensions H 20" W 4" D 9.5".

Compatible pour les nettoyants à mains avec pierre ponce et grains de plastique

DIRECT FLOW DISPENSER*

- The toughest available • Use with Lotion Hand Cleaners 997, 998 & 999.
- Material Stainless Steel / Aluminum • Handle type bottles for 3.5L capacity. • Dimensions H 20"W 4" D 9.5" • Pumice & Plastic Scrubber Compatible

*Nettoyant à mains non inclus / Hand Cleaner not included

No. 6033

TOUR DE CONVERSION POUR FONTAINE*

- Convient pour fontaine circulaire pleine ou demi. • La tour universelle à trois côtés s'adapte avec les dévidoirs à débit direct no.6032, selon la fontaine (2 ou 3).

TRI-SIDED CONVERSION POSTS FOR WASH FOUNTAIN*

- Use conversion kit for full or half circular wash stations. • The Tri-sided conversion posts can be adapted to accommodate the Dispenser no. 6032, acording to fountain type. • Use for hand cleaners 997, 998 and 999

*Nettoyant à mains non inclus / Hand Cleaner not included

No. 6029

No. 6029XL

BROSSE À MAINS & ONGLES

Fait en platique blanc et fibres en polypropylène fermes et non poreuses préviennent la croissance de bactéries et répond aux normes de sécurité alimentaire.

HAND AND NAIL BRUSH

Stiff nall brush allows workers to make sure hands and nails are extra-clean. White plastic closed-grip handle and stiff poly fibres are non-porous to help prevent the growth of bacteria, meeting food safety requirements.

Nettoyeurs à mains Faspro / Hand cleaners

NETTOYANT À MAINS AVEC MICRO ET MACRO ABRASIF

Agit en profondeur grâce à trois agents nettoyants de source naturelle végétale ainsi que de la pierre ponce. Contient un émollient et un conditionneur pour la peau.
Dissout : huile, graisse, peinture, colle, carbone, adhésif, encre et autres résidus.

HAND CLEANER WITH MICRO AND MACRO ABRASIVE

This Faspro hand cleaner cleans effectively due to three natural plant extracts and pumice stone. Contains an emollient and conditioner for skin. Dissolves : oil, grease, paint, glue, carbon, adhesives, ink and other residues.

No. 969 **2.5Litre** **(1,25 lbs)** **8 / caisse**
*Pompe non incluse à l'achat du savon / Pump not included

NETTOYANT À MAINS PUISSANCE PLUS POUR PEINTURE, ENCRE, URÉTHANE

Dissout facilement la peinture d'auto, l'uréthane, l'encre d'imprimerie, l'époxy, le mastic, le goudron et le vernis.

POWER PLUS INDUSTRIAL HAND CLEANER FOR PAINT, INK, URETHANE

Easily dissolves car painting, urethan, printing ink, epoxy, cement, mastic and varnish.

No. 976 **2,5 litres (84 oz)** **8 / caisse**
*Pompe non incluse à l'achat du savon / Pump not included

NETTOYANT À MAINS POUR GROS TRAVAUX AVEC PIERRE PONCE FINE

Dissout rapidement la graisse, l'huile et les saletés tenaces.

HEAVY DUTY HAND CLEANER WITH FINE PUMICE

Quickly dissolves stubborn grease, oil and dirt stains.

No. 970 **2,5 litres (84 oz)** **8 / caisse**
*Pompe non incluse à l'achat du savon / Pump not included

DÉVIDOIR POUR NETTOYANT À MAINS

Utiliser avec nettoyant à mains no.969, 970, 976.

HAND CLEANER DISPENSER

Used for hand cleaner no.969, 970, 976.

No. 6022 **Pompe 1/4 once longue**
No. 6023 **Dévidoir / Dispenser**

y_chimique_1115

PR DISTRIBUTION

Vendu à la caisse seulement

Sold by case only

ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS 1ST RESPONSE™

Formule douce séchage rapide
Contiens 70% d'alcool
Enrichi d'extraits de 5 végétaux naturels
Nettoie sans eau ni serviettes
Approuvé CFIA pour usines alimentaires

1ST RESPONSE™ SANITARY HAND GEL

Gentle quick-drying formula
Antibacterial hand cleanser Cleans w ithout water or towels. Contains 70% alcohol
Enriched with our exclusive skin conditioning system. containing 5 natural botanical extracts.
A cost effective way to practice good hand hygiene on the go.
Approved by the Canadian Food Inspection Agency for food plant use.

No. 901	**118 ml**	**Bouteille compressible /Squeez bottle**	**24/ caisse-Case**
No. 902	**250 ml**	**Bouteille avec pompe/Bottle w/pump**	**12 / caisse-Case**
No. 904	**1.89 L**	**Bouteille avec pompe/Bottle w/pump**	**4 / caisse-Case**

DÉVIDOIR ET CARTOUCHE 1ST RESPONSE™

À utiliser avec la cartouche de recharge de 800 ml. Distribution manuelle à bouton pression avec dose optimale (une dose suffit) , Plastique rigide et durable

DISPENSER AND RECHARGE BAG 1ST RESPONSE™

For use with the refill box/bag cartridge of 800 ml. Manual distribution system with optimal dose dispenser (one dose). Rigid long lasting plastic

No. 903	**800 ml**	**Cartouche**	**12 / caisse-Case**
No. 907	**-**	**Dévidoir**	**1 / Bte-Box**

Bouteille non inclus
Bottle not included

SUPPORT MURAL EN BROCHE MÉTALLIQUE POUR BOUTEILLE 1.89L 1ST RESPONSE™

• Type montage mural
• Broche en métal, fini bleu
• Utiliser avec la bouteille avec pompe 1.89 L (No 904)

WALL WIRE BRACKET FOR 1.89 L BOTTLE 1ST RESPONSE™

• Wall Mounted Bracket •
• Blue powder coated metal
• Use with bottle with pump 1.89 L (No 904)

No. 906	**Support mural / Wall wire bracket**	**1 / Bte-Box**

y_chimique_1115

Nettoyeurs pour vehicules Faspro / Vehicle cleaners

NETTOYANT À VEHICULES LOURDS SANS FROTTAGE

Idéal pour les autos, camions, autobus, trains et machineries. Développé pour le lavage manuel, automatique ou à pression. Ne requière aucun frottage si lavé à pression.
AVANTAGES :
Élimine les films routiers et les dépôts graisseux sans frottage, sécuritaire pour les peintures d'auto et de camion, n'endommage pas la cire ni le scellant protecteur, sans danger pour les métaux, le caoutchouc, le chrome, les vitres et le plastique. Produit une mousse abondante qui adhère aux surfaces, avec un outil à mousse. Ne laisse aucun dépôt. Biodégradable. Concentré. Se rince facilement. Sèche uniformément.

VEHICLE CLEANER ONE STEP

Ideal for cars, trucks, busses, trains and machinery. For hand, automatic or pressure cleaning. Needs no rubbing if pressure cleaned.
ADVANTAGES :
Removes road deposits and grease without rubbing, safe on car and truck finishes does not harm wax or top coat. Safe on etal, rubber, chrome, glass and plastic. High foam, leaves no residue, does not spot in sunlight, biodegradable, concentrated, rinses of easily, dries evenly.

No. 515 4 litres
No. 515-20L 20 litres
No. 515-205L 205 litres

NETTOYANT POUR AUTO ET CAMION AVEC CIRE

Le nettoyant performant concentré avec cire pour automobile et camion,, développé pour les systèmes de lavage automatiques, semi-automatique, à pression ou manuels. Liquide de couleur bleu.
AVANTAGES :
Contient de la cire de carnauba pour augmenter le lustre. Sécuritaire pour les peintures d'auto et de camion. N'endommage pas la cire ni le scellant protecteur. Sans danger pour les métaux, le caoutchouc, lechrome, les vitres et le plastique. Mousse abondante. Ne laisse aucun dépôt. Ne tache pas au soleil. Biodégradable. Concentré. Se rince facilement. Sèche uniformément. PH neutre.

CAR WASH SOAP

is a powerful cleaner with wax developed for washing machines,presure wash and manual wash.
ADVANTAGES: Contains carnauba wax for a brighter shine. Safe on car and truck finishes. Does not harm wax or top coat. Safe on metal, rubber, chrome, glass and plastic. High foam. Leaves no residue. Does not spot in sunlight. Biodegradable. Concentrated. Rinses easily. Dries evenly. Neutral pH.

No. 516 4 litres
No. 516-20L 20 litres
No. 516-205L 205 litres

DÉGRAISSEUR ET NETTOYANT DE MOTEUR

Ce dégraisseur et nettoyeur de moteur sont un mélange de solvants puissants qui s'attaque efficacement à l'huile et à la graisse carbonisée. Il agit rapidement et transforme la corvée de nettoyage du moteur en un travail simple et efficace. Prêt à utiliser. Se rince facilement.
À base de solvant 100% d'actifs.
Application : Idéal pour camions, automobiles et diverses applications industrielles.

ENGINE DEGREASER AND CLEANER

This degreaser an engine cleaner is a mix of strong solvents which efficiently attacks oil and carbonized grease. It works rapidly and turns engine cleaning into a simple and efficient task.
Application : Ideal for trucks, cars and many industrial applications. Dissolves grease, oil and carbon. Fast Acting. Ready to use. Rinses easily. Solvent-based 100% active ingredients

No. 518 4Litres
No. 518-20L 20 Litres
No. 518-205L 205 Litres

y_chimique_1115

NETTOYEUR DÉGRAISSEUR FASPRO

FASPRO est un nettoyeur / dégraisseur désodorisant conçu pour déloger les saletés tenaces en profondeur d'un seul coup. Vaporiser et essuyer. Peut être dilué pour travaux léger.

CARATÉRISTIQUES :
Ultra puissant. Prêt à être utilisé. Pour usage industriel. Biodégradable
Odeur agréable d'agrumes. Disponible en recharge pratique de 10 litres

FASPRO CLEANER DEGREASER

FASPRO is a deodorizing cleaner / degreaser designed to effectively remove the most stubborn stains in a single shot Spray it on – wipe it off. Can be Diluted for general use.

CARATERISTICS : Ultra-powerful. Ready to use. Biodegradable. Industrial use.
Fresh citrus scent . Available in practical 10 litres refills

No. 569	**800 ml**	**12 / caisse**
No. 569-4L	**4 Litres**	**4 / caisse**
No. 570	**10 Litres**	**2 / caisse**
No. 569-20L	**20 Litres**	**Vrac / Bulk**
No. 569-60L	**60 Litres**	**Vrac / Bulk**
No. 569-205L	**205 Litres**	**Vrac / Bulk**

NETTOYEUR FASPRO® MULTI-SURFACE

PRET À L'EMPLOI. NON CORROSIF. VAPORISER ET ESSUYER.
Enlève efficacement toutes taches de graisse, d'encre, de cire, d'huile, de marques de crayon et d'aliments. Spécialement conçu à l'intention des stations-service, des industries, des écoles, des hôpitaux et pour usages domestiques. Utiliser sur le béton, le plastique, le vinyle, le caoutchouc, la porcelaine, l'acier, le chrome, les fibres de verres et les surfaces peintes. *Contient des composantes biodégradables selon les tests de l'O.C.D.E ou l'équivalent, sans phosphate.

FASPRO® MULTI-SURFACE CLEANER

READY TO USE. NON-CORROSIVE. JUST SPRAY AND WIPE.
Effectively removes grease, ink, wax, oil, crayon marks and food stains. Specially designed for service stations, industries, schools, hospitals and for domestic purposes. Use on concrete, plastic, vinyl, rubber, porcelain, steel, chrome, fiberglass and painted surfaces. *Formulated with biodegradable components according to O.C.D.E test or equivalent. Phosphate free.

No. 565	**800 ml**	**12 / caisse**
No. 565-4L	**4 Litres**	**4 / caisse**
No. 565-10L	**10 Litres**	**2 / caisse**

NETTOYEUR À VITRES FASPRO®

Nettoyant pour vitres à triple puissance, fortifié d'ammoniac pour enlever la saleté la plus rebelle tel le cambouis, l'huile, le calcium, la graisse, les dépôts de fumée, les vapeurs de pistolage et les insectes. Ne contient pas de silicone ni de savon.

Application : Pour vitres d'autos, usage industriel et résidentiel, surface de chrome, aluminium, acier inoxydable et émail.

FASPRO® GLASS CLEANER

Triple strength glass cleaner is an ammoniac fortified formula that will remove stubborn dirt, grease, grime, road salt, paint over spray, smoke haze and bugs. Contains no silicone and no soap. Application : Windshields, Industrial and residential use, chrome, aluminium, stainless steel and enamel surfaces.

No. 661	**500gr**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

Lustre et protecteur / Shine & protection

LUSTRE À PNEUS 663

Contient du silicone, offre une protection qui dure pendant des semaines, donne un aspect neuf aux pneus et un ni brillant, redonne aux pneus leur couleur noire. Idéal sur le caoutchouc, le plastique et le vinyle. MISE EN GARDE : Ne pas appliquer sur la peinture d'auto, le moteur, les pédales et le volant.
MODE D'EMPLOI :
1. S'assurer que le pneu est propre et sec.
2. Appliquer une couche uniforme et essuyer l'excédent.

663 TIRE SHINE

Contains silicone. Protects for weeks. Restores a like-new look. Leaves a bright shine. Blackens tires. Ideal for rubber, plastic and vinyl. PRECAUTIONARY MEASURES: Do not apply to car finish, engine, pedals or steering wheel.
DIRECTIONS:
1. Make sure the tire is clean & dry.
2. Apply an even coat and wipe off the excess.

No. 663 **800 ml** **12 / caisse**

PROTECTEUR 660

POUR VINYLE, PLASTIQUE, CAOUTCHOUC ET CUIR
Sèche rapidement, ne colle pas, conserve son aspect neuf, ne présente pas d'apparence huileuse, protège les surfaces contre les rayons du soleil, prévient le déssèchement et le craquelage, senteur fraîche. AVANTAGES Idéal sur : tableaux de bord, vinyle, plastique, moulures, pneus, intérieurs de portes, pare-chocs, cuir, moteurs et plusieurs autres surfaces.
MESURES DE PRÉVENTION :
Ne pas appliquer sur les pédales et le volant car la surface peut devenir glissante.

660 PROTECTOR

FOR VINYL, PLASTIC, RUBBER & LEATHER
Fast drying, non-stick, restores a like-new look, not oily, offers long-lasting protection, helps restore original color to dull or faded surfaces, protects against sunlight, drying and cracking, leaves a fresh scent. ADVANTAGES: Ideal for dashboards, vinyl, plastic, trim, tires, inside doors, bumpers, engines, leather and many other surfaces.

PRECAUTIONARY MEASURES:
Do not apply to pedals or steering wheel because the surface could become slippery.

No. 660 **800 ml** **12 / caisse**

y_chimique_1115

NETTOYEUR DÉGRAISSEUR INDUSTRIEL

Enlève la graisse, le pétrole, l'encre, les résidus de bandes adhésives, la gomme et les insectes.. Sécuritaire pour la plupart des métaux, céramique, verre et porcelaine. Ne contient aucun solvant caustique, acide, chlore ou à base de pétrole. Conforme COV. Vaporiser dans toutes directions.

UTILISEZ SUR : Moteurs, pièces, filetages, chrome et métaux

INDUSTRIAL CLEANER DEGREASER

Removes grease, oil, ink, tape residue, gum & bugs. Safe on most metals, ceramic, glass & porcelain. Contains no caustic, acidic, chlorinated or petroleum based solvents. VOC compliant. Can be sprayed in any position.

USE ON: Engines, Parts, Pipe Threads, Chrome & Metals



No.600	**425gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

NETTOYANT - DÉGRAISSANT NON CHLORÉ POUR PIÈCES DE FREINS

Ce nettoyant dissous et chasse le liquide de frein, l'huile, la graisse et les autres contaminants présents sur les pièces de freins.
CARACTÉRISTIQUES :
Sèche rapidement. Ne laisse aucun résidu. Redonne l'apparence originale des pièces. Sans odeur

NON-CHLORINATED BRAKE AND PARTS CLEANER AND DEGREASER

Cleans, degreases and removes brake fluid, oil, grease and other contaminants from all types of brake parts including linings, drums, cylinders, springs, pads, C.V. joints and rotors.

CARACTERISTICS : Dries fast. Leaves no residue. Restores original look on parts. Smell free

No. 655	**390gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. 655-20L	**20 Litres**	**Vrac / Bulk**	
No. 655-205L	**205 Litres**	**Vrac / Bulk**	
No. 683	**bouchon verseur / Pouring spout 1**		

NETTOYEUR DE PIÈCES & FREINS ININFLAMMABLE ET INODORE

Enlève instantanément le fluide à frein, l'huile, la graisse et la saleté des disques et tambours de freins. Cette formule unique est inodore contrairement aux autres nettoyeurs à freins qui ont des odeurs désagréables.

BRAKE & PARTS CLEANER NON FLAMMABLE & DEODORIZED

Break Cleaner instantly removes brake fluid, oil, grease and dust from drum and disc brake parts. This unique formula is deodorized which eliminates strong chemical odours found in other brake cleaner products.

No. 659	**525gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

SOLVANT / NETTOYANT ACRY-SOLV

Un solvant tout usage qui nettoie rapidement les cires, les graisses, l'huile, le goudron, la silicone et la colle. Il peut être utilisé sur le métal nu, le vinyle, le caoutchouc, la vitre et la peinture sèche. Il prépare les surfaces pour une meilleure adhérence. Ne laisse aucun résidu gras. Sans danger pour la peinture sèche. Ne pas utiliser sur la peinture fraîche.

ACRY-SOLV SOLVENT / CLEANER

A quick, multi-purpose body to remove adhesive, silicone, wax, grease, oil, tar, cement and road film from metal, vinyl, rubber, glass and cured paint. Cleans glass of excess sealer following windshield sealing operations. Clean up before and after attaching weather-strip. Leaves no oily film. Safe on cured paints. Do not use on new paint

No. 408	**946ml**	**12 / caisse**
No. 409	**3.78 Litres**	**4 / caisse**
No. 410	**20 Litres**	
No. 682	**bouchon verseur / Pouring spout**	

SOLVPRO / SOLVANT POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES

Ce produit enlève la graisse, l'huile, le cambouis et la saleté. Il est adapté pour l'usage des réparations générales. Il sèche sans former de film. Il ne requiert aucun rinçage.

SOLVPRO / PARTS CLEANING SOLVENT

This product removes grease, oil, smudge and dirt. It is suitable for general repair services. It dries film free. No rinsing is required.

No. 590	**20 Litres**
No. 682	**bouchon verseur / Pouring spout**

DÉCAPANT EN AÉROSOL POUR PEINTURE

Formule a action rapide qui soulève la peinture, les matériaux de refinition et les joints d'étanchéité. Vaporiser et en quelques minutes , le vieux revêtement est prêt à être retiré.
Utilisez avec précaution sur les pièces de plastiques et la fibre de verre.

SPRAYABLE PAINT STRIPPER

fast acting formulation that strips paint, refinishing materials and gaskets. Sray it on and in a few minutes the old coating is ready to be removed. Can be used on urethane and decals. Use with caution on plastics and fiberglass parts.

No. 530	**531gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

SYSTÈME D'ENTREPOSAGE MODULAIRE POUR CONTENANT DE 20 LITRES

• Facilite la distribution du produit. • Sécuritaire et stable. • Réduit la manipulation et prévient les débordements accidentels. • Léger et empilable. • Compact, il réduit la superficie de plancher. • Convient pour tous types de contenants de 20l, en plastique, métal, lisse ou rainuré. • Réduit la contamination des produits de surface au sol

MODULAR PAIL STORAGE AND DISPENSING SYSTEM FOR 20L CONTAINER

• Interlocking components for safety & stability. • Reduces handling & accidental spillage
• For use with plastic, metal, smooth walled or rebbed pails. • Saves valuable floor space
• Reduced lid contamination

No. 6030

y_chimique_1115

Nettoyant pour batterie et protecteur pour bornes

Adieu LES DÊPOTS D'ACIDE DE BATTERIE !

C'est aussi simple que...

1 Nettoyez



NETTOYEZ avec le Nettoyant pour batterie et détecteur d'acide No.628

2 Protégez

PROTÉGEZ avec le Protecteur pour bornes à batterie No.629

3 Partez

PARTEZ sans perte de performance ni chute de tension.

NETTOYANT POUR BATTERIE & DÉTECTEUR D'ACIDE «FASPRO»

Dissout la corrosion des terminaux de batterie, du boîtier et des câbles connecteurs. Il redonne à la batterie sa pleine capacité et rétablit la tension. le nettoyant est jaune et passe au rose en présence d'acide, signe d'une fuite du terminal ou d'une fissure du boîtier..

BATTERY CLEANER & ACID DETECTOR

Removes corrosion from battery terminals, case and cable connectors. Restores the battery to full capacity and increases voltage output. Battery cleaner is yellow and turns red in contact with acid to indicate a terminal joint leak, cracked case or need to reclean.

No. 628 **425gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

PROTECTEUR POUR BORNES À BATTERIE «FASPRO»

Protège les bornes de batterie contre la corrosion. Procure une protection contre l'accumulation de dépôts d'acide. Le produit de couleur bleue laisse un film protecteur résistant au temps et à la température (jusqu'à 90°C). Il protégeant les pôles de batteries, les raccords de câbles et les raccords électriques et évite les pertes de performance au niveau des pôles de la batterie et les chutes de tension.

«FASPRO» BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Protect battery terminals from corrosion. Provides protection from battery acid deposit build-up. The Blue-dyed product leaves a weather resistant protective film and temperature up to (90 ° C). It protects battery terminals, cable and electrical connections and prevents loss of performance and battery voltage drops.

No. 629 **140gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

y_chimique_1115

LUBRI 10

Graisse Pénétrante

Ultra active

S'infiltre comme un liquide dans les espaces étroits et se transforme en graisse lubrifiante.

AVANTAGES:

Ultra performante • TEFLON ajouté
Prévient la rouille et la corrosion
Sans silicone • Incolore
Efficace de -34°C à 315°C

Heavy Duty Penetrating Grease

Seeps as a liquid in tight areas, and changes to a lubricating grease.

FEATURES:

Ultra powerful • TEFLON added
Prevents rust and corrosion
No silicone • Colorless
Works from -34°C to over 315°C

SCEAU DE QUALITÉ PR DISTRIBUTION
EXCELLENCE
PR DISTRIBUTION QUALITY SEAL

PR DISTRIBUTION WWW.PRDISTRIBUTION.ca

No. 611

LUBRIFIANT 5 EN 1

Lubrifiant léger à effet multiple qui pénètre et protège contre la rouille et la corrosion. Netoie, Ddéplace l'humidité, empêche la rouille instantanément. Offre une protection long duré pour le métal. Ne contient pas de silicone

Utilisations suggérées:
Graisser charnières, filets et poulies
Desserrer les écrous et boulons figées
Excellent Substitut pour WD-40
couvres les pièces métalliques qui sont à l'extérieur

5 IN 1 LUBRICANT

This is a multi-purpose lightweight lubricant that both penetrates and protects against rust and corrosion. Displaces moisture, prevents flash rusting, and provides long term protection for metal. Does not contain silicone and meets following government specifications: MIL-C-16173D and MIL-C-23411 (metal corrosion test) and MIS-C-22235A (stain test).

Suggested Uses:
Lubricate hinges, threads, and pulleys
Loosen frozen nuts and bolts
Excellent Substitute for WD-40
Coat metal parts that will sit outside

No.555 **425gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

LUBRI-10® GRAISSE PÉNÉTRANTE TRÈS ACTIVE (INCOLORE)

S'infiltre comme un liquide dans les espaces étroits et se transforme en graisse lubrifiante. Efficace à des températures variant de -34°C à 315°C. CARACTÉRISTIQUES : • Lubrifiant ultra performant • Teflon ajouté • Prévient la rouille et la corrosion • Sans silicone et Incolore

LUBRI-10® CLEAR HEAVY DUTY PENETRATING GREASE

Seeps as a liquid in tight areas, and changes to a lubricating grease. Works from -34°C to over 315°C.. CARACTERISTICS: Ultra powerful. Teflon added. Prevents rust and corrosion. No silicone & colorless.

No.611 **304gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

GRAISSE ROUGE - LUBRIFIANT DE COMPLEX ALUMINIUM

Résistant à la chaleur (-18°C a 200°C). La Graisse Rouge de FASLUB offre une protection supplémentaire contre les pressions et affouillements. Résiste à l'oxydation des acides, alkydes, le sel et l'eau. AVANTAGES: Facile à localiser l'endroit ou la graisse et applique. Dispose d'une performance exceptionnelle dans les applications à haute température.

RED GREASE - ALUMINIUM COMPLEX

Lubricant Heat Resistant (-18°C to 200°C). FASLUB Provides extra protection agains pressure and washout. Resists oxidation, acids, alkalies, salt and water. FEATURES: Easy to locate the point where the grease is applied. Outstanding performance in high temperature applications.

No.616 **298gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

y_chimique_1115

ANTI-GRIPPAGE USAGE INTENSIF

Lubrifiant résistant à la corrosion qui facilite l'assemblage et le démontage des pièces qui sont soumises à des chaleurs extrêmes, la pression et à la corrosion. Réduis l'usure et la friction, élimine le grippage jusqu'à 750F (399C), arrête les piqûres galvaniques. Vaporiser dans toutes les positions avec la valve toutes positions. Tube d'extension fourni pour une application précise. Excellent pour les applications marines la où l'eau salée ou la corrosion pourrait être un problème.

Utilisations suggérées:
Tous les types d'assemblés filetés :
Boulons de brides - Boulons tête moteur - Bougies - Cosses de trous d'homme - Goujons de roue

HEAVY DUTY ANTI-SEIZE

A corrosion resistant lubricant that aids in the assembly and disassembly of mating parts that are subjected to extreme heat, pressure and corrosion. Reduces wear and friction, eliminates galling & seizure up to 750F (399C), and stops galvanic pitting. Will not wash, scrape or burn off. Spray in any position with the all-position valve. An extension tube is furnished as well for pinpoint application. Excellent for marine applications or where salt water corrosion could be a problem.

Suggested Uses:
All types of threaded assembles:
Flange bolts - Engine header bolts - Spark plugs - Manhole lugs - Wheel studs

No.612 **425gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

ANTI GRIPPAGE FASLUB

Sous zéro à 2000˚F / Cuivre . Lubrifiant utile lors du remontage afin d'éviter l'effritement des pièces métalliques, la corrosion et le grippage. Il ne se délave pas et assure un désassemblage plus facile. Résiste au sel, à l'humidité et à la corrosion. Pot avec brosse-capuchon. Utilisez sur boulons du collecteur d'échappement, boulonnerie, corps de l'injecteur, culasse, étrier de frein, etc…

FASLUB ANTI SEIZE

Sub zero to 2000˚F / Copper. Lubricant to be used during assembly to prevent thread galling, corrosion or seizing and to assure easier disassembly. Will not wash out. Salt, corrosion and moisture resistant. Use on Exhaust manifold studs. V-bolts and spring bolts, torques rods and pins, injector bodies to cylinder head, brake calliper and backing plate. Brush top can.

No. 412 **250gr** **Pot avec brosse-capuchon** **12 / caisse**

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

Lubrifiant à base de lithium à usages multiples qui possède d'excellentes propriétés de lubrification et de résistance à la corrosion. Excellent lubrifiant pour les surfaces métal contre métal. Utilisez sur chaînes, engrenages, transmissions, charnière et autres surfaces verticales.
CARACTÉRISTIQUES : Cote USDA H-2. Efficace de -20F to + 300F. Tube d'extension inclus
Prévient la rouille. N'endommage pas le plastique et les surfaces peintes. Ne se délave pas

WHITE LITHIUM GREASE

A multi-purpose lithium lubricant that provides long lasting lubrication with excellent water and corrosion protection. Ideal for all metal lubrication. Use on chains, gears, drives, hinges and other vertical surfaces. CARACTERISTICS: USDA H-2 rated. Effective from -20F to + 300F Includes extension tube. Will not wash off. Safe on paint and plastics. Prevents rust

No.620 **396gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

y_chimique_1115

HUILE PÉNÉTRANTE - DÉROUILLEUR FASLUB®

Ce lubrifiant pénètre la rouille, la graisse et la saleté pour éliminer le grippage. Il laisse un résidu de graphite qui lubrifie et protège les surfaces de métal. Pour le démontage des pièces. Idéal pour : boulons, vis, raccords et toutes pièces rouillés. CARACTÉRISTIQUES : Sans danger pour la peinture et le plastique. Sans silicone Valve 360⁰ pour tous les angles

FASLUB® SCREW LOOSE PENETRATING OIL

Screw loose penetrates rusts corrosion, grease and dirt to loosen frozen parts. It leaves a graphite film to lubricate and protect metal surfaces. CARACTERISTICS: Safe on paint and plastics. Contains no silicone. 360⁰ valve sprays in any position

No. 646 **340gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

SILICONE (HAUTE VISCOSITÉ)

Lubrifiant de première qualité, 100% silicone. Recouvre et protège les gouttières d'étanchéité en caoutchouc, joints, sabots, etc. Isole les systèmes électriques, les protège de l'humidité et permet un démarrage facile. Ajustage d'extension fourni.

SILICONE

A premium-grade, 100% silicone lubricant. Protects and preserves rubber weather-stripping, bushings, pads, boots, etc. Insulates and water-proofs electrical systems against moisture and hard-starting. Extension nozzle supplied.

No. 610 **300gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

HUILE DE COUPE CONCENTRÉE FASLUB®

Lubrifiant de métallurgie de haute performance. Contient un inhibiteur de corrosion efficace, un additif d'extrême pression et un biocide, afin de prévenir les odeurs désagréables. Forme une émulsion stable qui refroidit les pièces rapidement et procure le pouvoir lubrifiant nécessaire pour assurer des conditions d'usinage optimales. Ajouter l'huile à l'eau en suivent les dilutions recommandées: Sciage, perçage et usinage: 1 / 20.

FASLUB® CONCENTRATED CUTTING OIL

High performance mettalurgy lubricant. It contains an effective corrosion inhibitive, an extreme pressure additive and a biocidal to prevent bad smells. It forms a stable emulsion wich cool down pieces rapidly and provides lubricating power needed to assure optimal machining conditions. Add oil to water according to recommended dilutions: Sawing, Drilling and Machining : 1 / 20.

No. HC-250	**250ml**	**Liquide / Liquid**	**1 / caisse**
No. HC-4L	**4 litres**	**Liquide / Liquid**	**1 / caisse**
No. HC-20L	**20 litres**	**Liquide / Liquid**	**1 / caisse**

BÂTON DE GRAISSE

PROLONGE LA VIE DES DISQUES ET DES BROSSES . Pour graisser les disques à polir et les brosses abrasifs. Prévient le chargement ou du vitrage des disques à polir ou des brosse. Il aide à produire un fini plus lustré et en même temps prolonge la vie des disques et des brosses.

GREASE STICK

EXTEND WHEEL AND BRUSH LIFE. For lubricating polishing wheels and abrasive grit brushes nd to prevent loading or glasing of the wheel or brush. it helps produce brighter, finer finishes, at the same time extending wheel and brush life.

No. 575-47015 **Bâton / stick** **12 / caisse**

y_chimique_1115

ADHÉSIF EN AÉROSOL

Adhésif à prise rapide pour vinyle, le cuir, les tissus et les plastiques. Il fournit également une excellente adhérence aux joints d'étanchéité pour moteur.

SPRAYABLE ADHESIVE

A fast tacking adhesive for vinyl, leather, fabric or plastic applications. Excellent adhesive for bonding engine gaskets.

No. 625 **333gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

ADHÉSIF POUR GARNITURE À USAGE INTENSIF

Adhésif à haut rendement pour usage intensif. Résiste à la chaleur et à l'humidité
Buse de pulvérisation avec jet ajustable. Adhésif très puissant.
Utilisez pour pour coller les tissus, la mousse et les tapis.

HEAVY DUTY TRIM ADHESIVE

Heavy duty and fast drying adhesive. Resist heat and moisture.
Ajustable spray pattern. High strenght.
Used for bonding fabrics, upholstery, foam,jute backed carpets.

No. 627 **446gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

ADHÉSIF INCOLORE EN GEL

Une colle incolore et épaisse à usage multiples. Colle rapidement les coupe-froid, les emblèmes, les pièces de plastiques, le vinyle, les garnitures, le tapis etc…
S'applique sur les surfaces sèches et mouillées. Ne coule pas.

CLEAR BOND

A clear non-dripping multi-purpose adhesive that quickly bonds weather strips, emblems, plastic parts, vinyl's, trim parts, carpets etc… Apply to wet or dry surface. Non-dripping.

No. 960 **238ml**

ADHÉSIF EN AÉROSOL NASHUA 357

Peu coller des tissus, de l'isolant de fibre de verre, des films de plastiques, du caoutchouc, du cuir, du bois ainsi qu'une variété d'autre surfaces et de matériaux.
Comparable aux normes de produits 3M No.94, 77, 78 et 79.

NASHUA 357 SPRAY ADHESIVE

May be used to bond fabric, fiberglass insulation, plastic films, felt, rubber, leather, cork, paper, cardboard, urethane foam, foil to metal, wood to wood and a variety of other substrates.
Comparable to 3M products No. 94, 77, 78 and 79.

No. 23-nashua357 **397gr**

y_chimique_1115

ENDUIT DE PROTECTION CAOUTCHOUTÉ "PROTEK[MC]"

PEINTURABLE

Enduit caoutchouté résistant, flexible et texture qui peut être peint. Appliqué sur les bas de caisses et les jupes, il procure une protection contre l'écaillement et les autres formes d'abrasion reliées à la route. Excellente adhérence aux métaux et aux plastiques. Isole contre la saleté et les bruits de la route.

Peut être peint. Résiste à l'écaillement. Protège de la corrosion. Accepte tout type de peinture. Sèche rapidement. Assourdit le bruit

RUBBERIZED UNDERCOATING "PROTEK[TM]"

PAINTABLE

A tough textured coating for protection of rocker panels and valence panels from stone chips and other road abrasion. Excellent adhesion to bare or painted metal and plastics. Seals out road noise and dirt. Can be painted. Resists stone or gravel chipping. Stops rust & corrosion. Accepts all type of automotive paints. Dries fast. Sound deadens.

No. 510 **550gr** **Aérosol Noir / Black** **12 / caisse**

ENDUIT PROTECTEUR COUCHE DE FOND

Enduit à base de caoutchouc et d'asphalte pour sceller, dissimuler les imperfections, protéger contre la rouille et insonoriser. Excellente adhérence aux plastiques et aux métaux nus et peinturés.

CARACTÉRISTIQUES :

Résiste à l'abrasion. Demeure homogène. Demeure flexible. Haute densité.

UNDERCOAT

A rubberized asphaltic coating for sealing, hiding repairs, rustproofing and sound deadening. Excellent adhesion to bare or painted metal or plastics.

CARACTERISTICS:

Resists abrasion. Non-sagging. Remains flexible. High solids.

No. 605 **454gr** **Noir / Black** **12 / caisse**

ANTIROUILLE "SOLUTION PLUS"

Cet enduit antirouille est un composé chimique de haute qualité, à base de paraffine, qui fournit une protection durable. Il se lie aux surfaces métalliques par attraction moléculaire. Il peut être utilisé tant dans les cavités intérieures que sur les surfaces extérieures du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES :

Demeure flexible et garde son adhérence. Glisse sur les parois et pénètre les cavités. Protège contre la rouille, le sel et la corrosion.

RUSTPROOFING "SOLUTION PLUS"

High quality wax based chemically compounded rustproofing that provides excellent protection. Product bonds to metal surfaces by molecular attraction. It can be used in both interior cavities and exterior surfaces.

CARACTERISTICS:

Never becomes brittle or loses adhesion. Creeps against rust, salt and corrosion.

No. 424	**Ambre / Amber**	**454gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. 414	**Ambre / Amber**	**850ml**		**12 / caisse**
No. 422	**Ambre / Amber**	**20Litres**		
No. 415	**Noir / Black**	**850ml**		**12 / caisse**
No. 421	**Noir / Black**	**20Litres**		
No. 115	**Pistolet siphon pour bouteille 850ml / Syphon Gun for 850ml bottle**			

y_chimique_1115

PR DISTRIBUTION

VOICI NOS NOUVEAUX PRÉSENTOIRS POUR POINTS DE VENTE

PR Distribution vous propose une large gamme de présentoirs pour vos points de vente.
Si vous n'en avez pas encore, notre département des ventes vous propose les présentoirs suivant:

- **FASLUB DÉROUILLEUR** huile pénétrante
- **FASLUB LUBRI-10** graisse pénétrante très active
- **FASPRO** nettoyant & dégraissant pour pièces et freins
- **FASPRO** nettoyeur à vitre à triple puissance
- **FASCO** assortiment de peintures

SCEAU DE QUALITÉ PR DISTRIBUTION
EXCELLENCE
PR DISTRIBUTION QUALITY SEAL

Surveillez notre sceau de qualité
sur nos produits offerts!

No. ASF-661
Comprends 24 canettes - 500gr + présentoir et affiche

No. ASF-646
Comprends 24 canettes - 340gr + présentoir et affiche

No. ASF-611
Comprends 24 canettes - 304gr + présentoir et affiche

No. ASF-655
Comprends 48 canettes - 390gr + présentoir et affiche

No. ASF-FASCO
Comprends 36 canettes - 390gr + présentoir et affiche
12 x noir lustré, blanc lustré, apprêt gris

Québec : 418-872-6018 Chicoutimi : 418-545-1100 Sans frais : 1 800 463-5259 **www.prdistribution.ca**

LE DÉTECTEUR DE FUITES ULTRA PERFORMANT BIG BLU

Utilisé auprès de 80% de tous les techniciens HVAC / R à travers le Canada et les États-Unis. Le liquide BIG BLU forme un film durable sur la surface pour faciliter la détection des fuites de gaz microscopiques. Sa formule de bulles / mousse est très efficace et permet en un seul coup d'oeil de constater sa fiabilité.

THE BIG BLU HIGH PERFORMANCE LEAK DETECTOR

Is used by 80% of all technicians HVAC / R across Canada and the United States. The BIG BLU liquid forms a durable film on the surface to facilitate detection of microscopic gas leaks. Its bubbles / foam formula is very effective to quickly detect any gas leaks at a glance.

No. 583 **946ml** **12 / caisse**

BARRIÈRE DE CHALEUR EN VAPORISATEUR

Protège les surfaces et composantes de la chaleur pour tuyauterie, gyproc, valve de douche. Utiliser Cool Gel pour toutes soudures avec flamme. Sécuritaire, non-toxique et non dommadeable pour la peau. S'Évapore dansles 24-48 heures et élimine le nettoyage
• Formule unique en gel, adhère à toutes surfaces sans couler

HEAT BARRIER SPRAY

Protects surfaces and components from heat damage such as piping, drywall, and shower valves. Cool Gel® is used for any soldering or brazing job. Safe, non-toxic, and harmless to the skin. Will evaporate in 24-48 hours eliminating cleanup
• Unique gelling formula sticks to any surface without dripping or running off

No. 553-11513 **16 OZ**

y_chimique_1115

NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR AUX AGRUMES

Le dégraissant aux agrumes de qualité industrielle CD™757 de Sprayon®, est un dégraissant tout usage, un décapant d'adhésifs et de graffitis de qualité industrielle. Cette formule non chlorée a le pouvoir de nettoyer les solvants pour enlever la crasse, la saleté, la graisse et l'huile. Un nettoyant biodégradable exceptionnel pour une utilisation au moment de l'entretien général des édifices publics. Nettoyant idéal avant l'application de peinture. Utilisations : Outils, équipement, planchers, murs, formica, fibre de verre, bois, céramique, aluminium, verre et certains plastiques.

CITRUS CLEANER AND DEGREASER

This biodegradable, heavy-duty, multipurpose cleaner and graffiti remover has a pleasant citrus scent. Removes grimy dirt, grease and oil on vinyl, formica, fibreglass, wood, ceramic tile and some plastics. No CFCs or HCFCs Ideal for public areas. Dielectrique strength: 40, 400VPM
Use on walls and fixtures in restrooms, locker rooms, schools, public buildings, transit system vehicles and buildings, and cleaning residue on moldings.

No. SP757	**454gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP20757LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

NETTOYANT TOUT USAGE

Le nettoyant tout usage CD™880 de Sprayon® est un excellent nettoyant pour les surfaces dures qui ne sont pas habituellement endommagéespar l'eau. Cette formule anti-trainée dissout facilement la saleté, lagraisse, les taches à la surface du plancher et les empreintes de doigt.
Usages : Dessus de comptoir, bois fini, photocopieurs, fenêtres,miroirs en verre, vinyle, accessoires métalliques, chrome, porcelaine émaillée, cuir, intérieurs de camion et de voiture, stratifiés, taches sur les moquettes synthétiques.

GENERAL PURPOSE CLEANER

An all-purpose formula that cuts through dirt with ease. Effective and safe to use on glass, metal, finished wood, porcelain, vinyl, leather and laminated surfaces. Cleans spots on synthetic carpets. Authorized by USDA. Use on office equipment, copying machines, vehicle interiors, windshields, counters, chalkboards and fixtures.

No. SP880	**538gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP20880LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM

Le nettoyant pour acier inoxydable CD™885 de Sprayon® nettoie, polit, fait briller et protège l'acier inoxydable et autres surfaces métalliques comme le chrome et l'aluminium. Il peut également être utilisé sur la porcelaine, les carreaux de céramique et les surfaces stratifiées. Laisse un film protecteur non gras. Le revêtement invisible résiste aux salissures, aux empreintes digitales, aux traces de séchage et à la rouille.
Utilisations : Équipement de restaurant et de transformation des aliments, hôpital, équipement dentaire et médical, ascenseurs, comptoirs et présentoirs, matériel de buanderie, fontaines, automobiles, camions et remorques

STAINLESS STEEL & ALUMINUM CLEANER

A water-based mixture of ingredients that effectively cleans most water and oil-based stains on stainless steel and other metal surfaces. Invisible coating resists fingerprints, water marks and rusting. Authorized by USDA
Use on kitchen equipment, drinking fountains, elevator doors, furniture.

No. SP885	**482gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP20885LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

DÉGRAISSANT HAUTE PERFORMANCE NEUTRA-FORCE™

Le dégraissant haute performance CD™1201 Neutra-Force® de Sprayon® est un dégraissant exceptionnel qui assure le nettoyage rapide et efficace d'une variété de salissures industrielles. Il ne renferme aucune substance caustique, aucun alcali, phosphate ou silicate. L'action moussante puissante s'accroche à la surface et élimine efficacement les contaminants sans effort.
Ne renferme aucun parfum ou colorant et est acceptable comme nettoyant de cote A1 dans les installations de transformation des aliments. Utilisations : Dégraissage et nettoyage de la machinerie, de l'équipement lourd, des moteurs et des outils très sales.

NEUTRA-FORCE HEAVY DUTY DEGREASER

CD1201 is aa outstanding degreaser that delivers fast and effective cleaning on a variety of industrial soils. It contains non caustics, alkali, phosphate, or silicates. Powerfull foaming action clings to surface and effectivety breaks-down contaminants for efforless removal. Contains no fragance or dyes and is acceptable as an A1 rated cleaner in food processing facilities.. Uses : The degreasing and cleaning of heavily soiled machinery, heavy equipment, motors and tools.

No. SP1201 567gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

CFIA APPROVED

REFROIDISSANT POUR CIRCUIT

Le refroidissant pour circuit EL™2003 de Sprayon® gèle instantanément de petites zones à -26,5 °C pour isoler les composants thermiques électroniques et intermittents. Permet la détection immédiate de condensateurs et de transistors défectueux, de joints et de jonctions oxydés. Conforme aux exigences en matière de performance MIL-BB-F-1421.Utilisations : Solidification rapide du métal fondu pour éviter tout déplacement pendant le soudage, localisation des fissures dans les circuits imprimés, calage à retrait des assemblages; gel rapide pour utilisation en laboratoire.

HI-TECH CIRCUIT COOLER

Instantly chills circuits down to -62ºF (-52ºC). Eliminates humming noise in electronic circuits caused by dust, dirt and foreign particles. Leaves no residue. Won't corrode or stain. High delivery trigger valve. Non flammable cleaner Use for machinery, , aircraft precision tooling, computers, communication instruments in hospitals, laboratories, clinics.

No. SP2003C 340gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

DÉPOUSSIÉREUR ININFLAMMABLE

Le dépoussiéreur ininflammable EL™2007 de Sprayon® est un gaz sous pression qui élimine les particules microscopiques de charpie, de poussière, d'oxyde ferreux et autres contaminants. Ce nettoyant non abrasif est également utile sur les composants et les instruments fragiles. Il ne renferme aucun solvant nocif; il est sans danger pour le plastique. Utilisations : Équipement électronique, équipement optique, équipement photographique, imprimantes, équipement de laboratoire, ordinateurs personnels, négatifs, équipement de données, ensembles mécaniques.

NON-FLAMMABLE DUSTER

An ultra pure, non-CFC gas that removes microscopic particles of lint, dust, ferrous oxide and other contaminants. Use on electronics, data procesing, optical and laboratory equipment, computers, precision mechanical parts, film negative and photographic equipment. Plastic save. Non flammable cleaner. Non-Conductive. No residue. High delivery valve. Low HMIS Rating of 1,0,0.

No. SP2007 283gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

NETTOYANT POUR CONTACT ÉLECTRONIQUE

Le nettoyant pour contact électronique EL™2204 de Sprayon® nettoie l'équipement sensible et les instruments de précision rapidement et sans aucun problème de contrôle de la température. L'évaporation instantanée élimine le piégeage des contaminants atmosphériques. Les pièces peuvent être manipulées immédiatement. L'équipement peut être nettoyé en cours de fonctionnement. Utilisations : Circuits imprimés, relais, commutateurs, équipement radar, équipement radiologique, instruments de précision, machines de bureau, appareils de mesure, équipement de communication, systèmes informatiques, dispositifs de mémoire et plus encore.

ELECTRONIC CONTACT CLEANER

Clean sensitive equipment and precision instruments quickly without temperature control problems. Instant evaporation eliminates trapping of airborne contaminants. Parts can be handled immediately. Equipment can be cleaned while operation. Uses: Printed circuits, relays & switches, radar equipment, x-ray equipment, precision instruments, office machines, meters, communication equipment, computer systems, memory devices, and more.

No. SP2204	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP2204LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

NETTOYANT POUR CONTACT ÉLECTRONIQUE ELECTRO WIZARD™

Le nettoyant pour contact électronique EL™2206 Electro Wizard™ de Sprayon® est une formule brevetée qui élimine, dissout et repousse instantanément les contaminants étrangers. L'évaporation instantanée élimine le piégeage des contaminants atmosphériques. Les pièces peuvent être manipulées immédiatement. Utilisations : Équipement sensible, instruments de précision, circuits imprimés, relais, commutateurs, compteurs, équipement radar, équipement radiologique, machines de bureau, équipement de communication, systèmes informatiques, dispositifs de mémoire et plus encore.

ELECTRO WIZARD™ ELECTRONIC CONTACT CLEANER

Sprayon® EL™ 2206 Electro Wizard™ Electronic Contact Cleaner is a new patent pending formula that instantly removes, dissolves and rinses away foreign contaminants from sensitive equipment and precision instruments. Instant evaporation eliminates trapping of airborne contaminants and allows parts to be handled immediately.Use for printed circuits, cameras, vacuum tube parts, relays, switches, precision instruments.

No. SP2206	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

NETTOYANT POUR CONTACT ÉLECTRIQUE - APPROUVÉ CFIA

Le nettoyant pour contact électrique EL™2302 de Sprayon® est un nettoyant sans potentiel d'appauvrissement de l'ozone à séchage rapide, qui élimine la saleté, l'huile et la graisse des équipements et des instruments de précision sensibles sans laisser de résidu. Cette formule est sans danger pour la plupart des plastiques. Utilisations : Circuits imprimés, instruments de précision, compteuses de pièces, goulottes, relais, commutateurs, équipement radar, compteurs, machines à écrire, machines de bureau, dispositifs de chronométrage, équipement de communication, systèmes informatiques, dispositifs de mémoire et plus encore.

ELECTRONIC CONTACT CLEANER

Sprayon® EL™ 2302 Electrical Contact Cleaner is a quick dry, non-ozone depleting cleaner that removes dirt, oil, and grease from sensitive equipment and precision instruments without leaving any residue. This formula is safe on most plastics. Aerosol is packaged with extension tube for hard to reach areas.

No. SP2302	**312gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP2302LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

y_chimique_1115

DÉGRAISSANT POUR COMPOSANT ÉLECTRIQUE

Le dégraissant pour composant électrique EL™749 de Sprayon® est un nettoyant de qualité industrielle qui pénètre rapidement pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse, la cire et le goudron. Sans résidu. Ne renferme aucun composé de classe I ou de classe II. Utilisations : Relais, outils pneumatiques, câble métallique, engrenages, moules, roues dentées, embrayages, freins, matrices, serrures, génératrices, chaînes, équipement radar, climatiseurs, moteurs électriques et équipement de manutention.

ENVIRONMENTAL CLEANER AND DEGREASER

Designed for fast, effective removal of dirt, oil, grease, wax and tar on electrical equipment. CARACTERISTICS: No CFCs or HCFCs. Leaves no residue. Fast evaporating. Use on electric motors, radar equipment, gears, brakes, clutches, generators, air tools and molds.

No. SP749	**425gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP20749LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

SANS ÉCLAIR - SOLVANT ET DÉGRAISSEUR DE SÉCURITÉ

Ce nettoyeur ininflammable à évaporation rapide pénètre de façon instantanée pour déloger la saleté, l'huile, la graisse et la cire. Il est excellent pour dégraisser l'aluminium et pour nettoyer l'acier en feuillard et dénudé avant la galvanisation.
CARACTÉRISTIQUES : Non conducteur, Ininflammable. Conforme USDA, NSF liste. Résistance diélectrique 37 000 VPM. Utilisez sur moteurs, génératrices, freins, embrayages, chaînes, matériel de manutention et outils pneumatiques.

FLASH FREE SAFETY SOLVENT AND DEGREASER

Fast-acting solvent penetrates easily, evaporates quickly, leaves no residue. Excellent cleaning properties make ideal for removing grease, dirt, wax and metallic particles prevalent in most industrial plants.
CARACTERISTICS: Non-conductive, Non-flammable. USDA compliant, NSF listed. Dielectric strength 37,000 VPM Use on motors, chains, relays, portable tools, cables, gears, locks, brakes, radar equipment, fuse holders.

No. SP20848	**368gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP20848LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

VERNIS ISOLANT

Le vernis isolant Sprayon® est un aérosol isolant pour le revêtement général, l'imprégnation et l'isolation des travaux effectués sur les composants électriques et électroniques. Excellente adhérence, flexibilité et résistance à l'eau. Protège la surface contre les huiles, l'humidité, les acides et les alcalis. Utilisations : Petites bobines de champ et d'électro-aimant, enroulements de moteur, bobines de champ, transformateurs, armatures, têtes de commutateur, enroulements statoriques, bague et armatures, barres omnibus, scellant de pièces électriques, pièces de tableaux de contrôle et composants électroniques. • Sèche à l'air en 10 minutes • Conforme aux exigences de la classe F • Résiste à l'huile, à l'humidité, aux acides et aux alcalis • Conforme aux exigences en matière de performance de la norme ASTM D 115-07 4.2

INSULATING VARNISH

Sprayon® EL™ 600 Clear Insulating Varnish is a fast-drying, clear insulating enamel, characterized by outstanding oil and chemical abrasion resistance. This enamel provides a smooth, glossy surface which sheds dirt readily. Due to the dielectric strength of this material, it may also be used for treating windings and mechanical components, used as an oil proof finish for field coils and stator windings and the inside walls of control boxes. This varnish has excellent flexibility and water resistance.

No. SP600	**Clair / Clear**	**432gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP601	**Rouge / Red**	**432gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP609	**Vert / Green**	**432gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

Lubrifiants SPRAYON / Lubricants

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

blanche à forte teneur en solides qui offre une excellente lubrification pour les applications métal-métal. Elle est parfaite pour utilisation sur les chaînes, les engrenages, les entraînements, les charnières, etc. Elle agit comme un excellent inhibiteur de corrosion sur le métal non peint. Utilisations : Chaînes, engrenages, entraînements, charnières, guides de porte de garage.

WHITE LITHIUM LUBE

Inhibits corrosion on unpainted metal surfaces. High-solids, nostaining white grease. Excellent for metal-to-metal applications. Will not drip or run on vertical surfaces. Use on chains, gears, drives, hinges and other vertical surfaces. CARACTERISTICS: USDA H-2 rated. NSF listed. Effective from -20F to +275F . Includes extension tube.

No.SP100	**313gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No.SP100LQ	**414ml**	**Vaporiosateur / Spray**	**12 / caisse**

DÉROUILLEUR " RUST BREAKER "

Ce produit à action rapide détache la rouille tout en imprégnant la graisse et la saleté. Cette huile transparente ne tache pas et produit une pellicule huileuse qui chasse l'humidité, faisant obstacle à la corrosion. Le vaporisateur à jet distribue jusqu'à 2 pi, pour une utilisation précise et sûre. N'abîme pas les surfaces peintes. Odeur agréable de vanille. Transparent.
CARACTÉRISTIQUES : Homologué H-2 par l'USDA. Propulseur ininflammable.
Point d'éclair : 2050F (960C). Résistance diélectrique : 33 000 VPM Ne contient aucun solvant chloré.

RUST BREAKER

This fast acting product quickly loosens rust while penetrating grease and dirt. A transparent, non-staining oil, its light film displaces moisture and sprays up to two feet for safe, accurate application. Will not harm painted surfaces. Pleasant vanilla scent. Clear.
CARACTERISTICS: USDA H-2 rated. Non-flammable propellant. Flashpoint 205oF (960C). Dielectric strength: 33,000 VPM. Does not contain chlorinated solvents. Equipped with Easy-Action Tilt Spray valve

No. SP103	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP103LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**
No. SP10301	**3.78L**	**Seau / Pail**	
No. SP10305	**5 gallons**	**Seau / Pail**	

LUBRIFIANT AU MOLYBDÈNE À PELLICULE SÈCHE

Le lubrifiant au molybdène à pellicule sèche LU™200 est un revêtement à forte teneur en solides, au bisulfure de molybdène qui résiste à des pressions élevées. Adhère à toutes les surfaces propres qui ne sont pas affectées par l'alcool ou les hydrocarbures aromatiques (le toluène ou le xylène) pour un lubrifiant à pellicule sèche haute performance. Utilisations : Lubrification des assemblages et des joints d'étanchéité, surfaces de glissement des machines-outils, engrenages, serrures à gorges, mécanismes complexes, vide-ordures, bacs, roulements, chaînes d'entraînement, mécanismes complexes, et plus encore.
Résiste aux pressions extrêmes jusqu'à 50 000 lb/po^2 • Non conducteur • Faible coefficient de frottement

DRY MOLY LUBE

This high pressure, high solids molybdenum disulfide coating withstands pressure up to 500,000 psi. Penetrates pores of substrata and bonds to surface for long lasting lubrication. Air dries in 5 to 10 minutes; Cures in 2 hours at room temperature Maintains effectiveness under high temperatures (650oF and 750oF intermittent). Does not contain chlorinated solvents. Non conductive automotive and industrial gaskets, sliding surfaces and gears, chutes and bins, bearings, where heat is present.

No. SP200	**312gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

LUBRIFIANT POUR ENGRENAGE NU ET CÂBLE MÉTALLIQUE

Le lubrifiant pour engrenage nu et câble métallique LU™201 est un produit haute performance qui pénètre les pores des surfaces métalliques pour atteindre l'âme du câble métallique. Lubrifie une large gamme d'équipement à température élevée tout en adhérant très bien aux surfaces. Il « parcourt » les surfaces métalliques pour déplacer l'eau, ce qui assure une excellente protection antirouille. Peut être utilisé alors que l'équipement est en marche. Utilisations : Engrenages ouverts ou exposés, boîtes de vitesses, câbles métalliques, treuils, câbles, presses de formage, chaines à rouleaux et machines-outils.

HEAVY DUTY OPEN GEAR AND WIRE ROPE LUBE

Permeates to core of wire rope, minimizing internal friction. It "travels" on metal surfaces, displacing water to provide excellent rust protection. Withstands extreme pressure loads and temperatures 0ºF (-18ºC) à +250ºF (121ºC) with maximum adhesion. Penetrates pores of surfaces without heating.
CARACTERISTICS: Won't wash, weather away or rub off. Black color aids in determining adequate coverage. Does not contain chlorinated solvents . Equipped with Spray Any Way valve and extension tube. Use on open or exposed gears, wire rope winches, elevator cables, metal forming presses, wire rope, gear boxes, cable, roller chains, machine tools.

No. SP201	**340gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP201LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE AU MOLYBDÈNE

Le lubrifiant pour chaîne au molybdène LU™202 est une huile à haute viscosité qui adhère aux pièces mobiles. L'action moussante pénètre le jeu serré des bagues d'entraînement et des goupilles d'une chaîne pour une lubrification longue durée. Réduit l'usure par frottement des pièces mobiles et des applications métal-métal. Utilisations : Entraînements et goupilles de chaîne, chariots élévateurs, ensembles de galets, tracteurs, machinerie, roulettes d'échafaud de travail, convoyeurs, roues dentées, tondeuses, barres de coupe, scies à chaîne, ensembles de maillons et de galets.

MOLY CHAIN AND PIN BUSHING LUBE

Specially formulated for all chain drive equipment. Its foaming action penetrates close tolerances of chain drive bushing and pins. Reduces wear, increases chain life up to three times when applied regularly. USDA H-2 rated. Withstands extreme temperatures. Excellent as a protective coating for stored metal parts. Equipped with spray any way valve. Use on chains, pins, forklift, tractors, conveyors, motorcycle, sprockets, clippers

No. SP202	**311gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP202LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

LUBRIFIANT AU GRAPHITE À PELLICULE SÈCHE

Le lubrifiant au graphite à pellicule sèche LU™204 de Sprayon® est un graphite à haut pouvoir lubrifiant qui adhère à la plupart des surfaces avec une préparation minimale. Sèche à l'air rapidement à température ambiante pour une lubrification propre de longue durée. Conducteur et pourra être utilisé lorsque la lubrification et les propriétés électriques sont toutes deux nécessaires. Utilisations : Lubrification de préassemblage des pièces mobiles, des joints, des roulements, des serrures, des ressorts, des charnières, des surfaces d'accouplement sur les machines, des TRC, du placage des non-conducteurs et des fours de durcissement.

DRY GRAPHITE LUBE

Ideal where a dry luricant is required or where petroleum products must be avoided. Adheres with minimum pre-treatment, and is effective up to 850ºF (454ºC) constant and 1000F à (538ºC intermittent). Excellent conductivity – Dries rapidly at room temperature. Coefficient of friction .123. Does not contain chlorinated solvents. Use for pre-assembly lubrication of moving parts, mechanism of vending machines and parking meters, automotive and industrial gaskets, bearings, locks, springs, hinges, mating surfaces on machines, CRT's, plating non-conductors, curing ovens.

No. SP204	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP204LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

y_chimique_1115

LUBRIFIANT AU SILICONE TOUT USAGE

Le lubrifiant au silicone tout usage LU™206 est économique pour les applications où les produits à base de pétrole ne sont pas souhaités. La formule à 5 % de silicone protège contre l'air et de l'humidité pour retarder l'oxydation et la corrosion. Il élimine pratiquement le frottement et le collage pour améliorer la production haute vitesse. Utilisations : Composants en caoutchouc, fenêtres, portes, assemblages en plastique, tiroirs, surfaces coulissantes en bois, matériel de couture, rayonnages coulissant, métaux dissemblables, ressorts, cuir, charnières et plus encore.

ALL-PURPOSE SILICONE LUBRICANT

Sprayon® LU™206 All-Purpose Silicone Lubricant is economical for applications where petroleum based products are not desired. 5% silicone formula protects against air and moisture to retard oxidation and corrosion. It virtually eliminates friction and sticking to improve high-speed production. Uses: Rubber components, windows, doors, plastic assemblies, drawers, sliding wood surfaces, sewing equipment, sliding racks, dissimilar metals, springs, leather, hinges, and more.

No. SP206	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP206LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

HUILE DE COUPE

L'huile de coupe LU™208 est un excellent lubrifiant spécifiquement conçu pour toutes les opérations d'usinage des métaux ferreux et non ferreux. Prolonge la durée de vie de l'outil, ce qui réduit les temps d'affûtage des outils et des arrêts. Il utilise une combinaison unique de tri-glycérides à réduction de frottement qui assure un degré élevé de protection avec sa pellicule fluide. Utilisations : Acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, perçage, coupage, filetage, sciage, alésage et brochage, meulage.

CUTTING OIL

An excellent lubricant specifically formulated for all ferrous machining operators. Extends tool life, reducing the need for sharpening. Recommended for all metals, stainless steel and soft metals such as aluminium, brass and copper. Clings to surface. Jet-spray allows precision applications. Authorized by USDA Includes extra actuator with extension tube. Use for drilling cutting, threading, sawing, grinding and broaching.

No. SP208	**340gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP208LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

CFIA APPROVED

LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE ECO-GRADE™

Le lubrifiant de qualité industrielle LU™401 Eco-Grade™ avec son PTFE a été spécialement formulé avec l'utilisateur industriel et l'environnement à l'esprit. Fabriqué avec des ressources renouvelables et renforcé avec du PTFE, il offre un pouvoir lubrifiant aux pressions extrêmes, une résistance à l'eau et une performance aux températures élevées excellentes. Utilisations : Surfaces fortement sollicitées, pièces mobiles, serrures et loquets, guides et châssis de fenêtre, chaînes, câbles, chaînes à maillons, bandes transporteuses, chutes et glissades, machines industrielles, roulettes et plus encore.

ECO-GRADE™ HIGH PERFORMANCE LUBRICANT

Sprayon® LU™ 401 Eco-Grade™ High Performance Lube with P.T.F.E. was specially formulated with the industrial-user and environment in mind. Made with renewable resources and fortified with P.T.F.E., Eco-Grade High Performance Lube offers excellent extreme pressure lubricity, water resistance and high temperature performance.

No. SP401	**340gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

LUBRIFIANT ET PÉNÉTRANT TOUT USAGE ECO-GRADE™

Le pénétrant et lubrifiant tout usage LU™402 Eco-Grade™ est un pénétrant et lubrifiant 3-en-1 qui pénètre rapidement et dissout la rouille, la gomme et la corrosion. Desserre les pièces grippées, lubrifie et protège de la rouille et de la corrosion. Il est formulé avec des ingrédients renouvelables, qui sont respectueux des travailleurs et de l'environnement. Utilisations : Dégagement des cosses et des boulons rouillés ou coincés, lubrification des pièces hermétiques, révision générale, travaux de réparation, équipement des usines de transformation alimentaire.

ECO-GRADE™ GENERAL PURPOSE LUBRICANT & PENETRANT

LU™ 402 Eco-Grade™ General Purpose Lube & Penetrant is a biodegradable 3 & 1 penetrant and lube that quickly penetrates and dissolves rust, gum and corrosion. Loosens stuck parts, lubricates and prevents rust and corrosion. It is formulated with renewable resource ingredients, which are friendly to workers and the environment

No. SP402 **340gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

COMPOSÉ ANTIGRIPPANT CUIVRE

Le composé antigrippant LU™620 est une combinaison de métaux en poudre fine qui servent à protéger contre la corrosion, le grippage, l'éraillure, la fusion de carbone rouillé et la formation de piqûre galvanique. Cette graisse lubrifiante semi-synthétique homogénéisée ne fondra pas et ne coulera pas après l'application. Utilisations : Raccords filetés, roues dentées, chaînes, goujons et boulons de collecteur, cames et goupilles de frein, entraînements de forage, équipement de coulée, treuils, convoyeurs, arbres de soupape et plus encore. Remarque : Ne pas utiliser sur les circuits d'oxygène.

ANTI-SEIZE COMPOUNDS

Anti-Seize Compound is a combination of finely powdered metals that serve to protect against corrosion, seizure, galling, rust carbon fusion and galvanic pitting. This homogenized semi-synthetic lubricating grease will not melt and run out after application. Does not contain clay or soap base thickeners. Designed for preventative maintenance in marine, metal working, automotive, oil field, construction, mining, farm equipment and waste water and sewage. It also helps to reduce friction of metal surfaces.

No. SP620 **318gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**
No. 63-620P **Brush-top**

HUILE POUR MACHINERIE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE

L'huile pour machinerie de catégorie alimentaire LU™700 est un lubrifiant tout usage qui pénètre et déloge la saleté, le tartre et la corrosion. Cette formule sans silicone est parfaite pour une utilisation dans les zones où la pulvérisation de silicone pourrait interférer avec les opérations de scellage ou de dressage des cartons. Pratiquement inodore, insipide et incolore. Utilisations : Mélangeurs, convoyeurs, soupapes, pistons, galets, coulisseaux, cames, machinerie de remplissage de bouteille et de carton, pompes en acier inoxydable, courroies d'entraînement à chaîne, remplisseuses de pâte et de sauce.

FOOD GRADE MACHINERY OIL

LU™700 Food Grade Machinery Oil is a general purpose lubricant that penetrates & loosens dirt, scale, and corrosion. This non-silicone formula is excellent for use in areas where silicone overspray might interfere with carton sealing or capping operations. Virtually odorless, tasteless and colorless. Uses: Mixers, conveyors, valves, pistons, rollers, slides, cams, bottle and carton filling machinery, stainless steel pumps, chain drive belts, paste and sauce fillers.

No. SP700 **283gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**
No. SP700LQ **414ml** **Vaporisateur / Spray** **12 / caisse**

LUBRIFIANT SEC HAUTE PERFORMANCE

Le lubrifiant sec haute performance LU™708 est un lubrifiant sec polyvalent, non tachant, non huileux, propre. Sèche rapidement en une pellicule de recouvrement blanche. Ne renferme aucun solvant au silicone ou chloré. Très faible coefficient de frottement statique pour les applications à faible vitesse et à charge légère. Utilisations : Profilés de métal, munitions, serrures et loquets, fibres synthétiques, pièces de machine, cordon, ficelle ou corde, tiroirs en cuir, charnières, papier, verre, élastomères et plastiques.

HIGH PERFORMANCE DRY LUBRICANT

LU™708 High Performance Dry Lubricant is a clean, non-oily, non-staining, versatile dry lubricant. Dries quickly to a white film to show coverage. Does not contain silicone or chlorinated solvents. Extremely low static coefficient of friction for when low speeds and light loads are involved. Uses: Metal extrusions, munitions, locks and catches, synthetic fibers, machine parts, cord, twine or rope, leather drawers, hinges, paper, glass, elastomers and some plastics.

No. SP708	**283gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP708LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	**12 / caisse**

PELLICULE PROTECTRICE CIREUSE

La pellicule protectrice cireuse LU™710 de Sprayon® est un composé anti-corrosion à pellicule cireuse à forte teneur en solides adapté à un grand nombre d'applications. Sa formule assure une protection à long terme de toutes les surfaces métalliques, y compris les endroits enfermés, encastrés, soudés, articulés ou autre sensible à la corrosion. Utilisations : Soupapes d'usine chimique, machine/équipement du secteur industriel, aciéries, plates-formes pétrolières en mer, expéditions d'outre-mer, funiculaires, bandes transporteuses, écrous de roue et plus encore.

WA XY FILM PROTECTANT

LU™710 Waxy Film Protectant is a high-solids, waxy film, corrosion preventative compound suitable for a wide range of applications. Its formula provides long term protection of all metal surfaces, including vehicle underbody & enclosed, boxed, seam, joint & other crevice locations susceptible to corrosion. Uses: Chemical plant valves, industrial machinery/equipment, steel mills, offshore oil rigs, overseas shipments, cable cars, conveyor belts, lugnuts and more.twine or rope, leather drawers, hinges, paper, glass, elastomer, some plastics, and more.

No. SP710	**340gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**

LUBRIFIANT TOUT USAGE THE PROTECTOR™ DIELECTRIQUE

Le lubrifiant tout usage LU™711 The Protector™ de Sprayon® est un distillat de pétrole à pellicule ultra-mince, transparent, de première qualité, formulé pour assurer le déplacement maximal de l'humidité. Sa pellicule résiste à l'accumulation de particules abrasives sur les contacts et les connecteurs délicats. Ce pénétrant d'entretien général est d'une polyvalence inégalée. Utilisations : Toutes les surfaces métalliques, les écrous et les boulons, les commandes de fonctionnement, le câblage électrique, les systèmes d'allumage, les circuits, les connecteurs.

THE PROTECTOR ™ ALL PURPOSE LUBRICANT - DIELECTRIC

LU™711 The Protector™ All Purpose Lubricant is an ultra-thin film, transparent blend of high quality petroleum distillates formulated to ensure maximum moisture displacement. Its film resists the collection of abrasive particles on delicate contacts & connectors. This general maintenance penetrant is unmatched in its versatility & quality. Uses: All metal surfaces, nuts & bolts, operating controls, electrical wiring, ignition systems, circuitry, connectors.

No. SP711	**312gr**	**Aérosol / Aerosol**	**12 / caisse**
No. SP711LQ	**414ml**	**Vaporisateur / Spray**	

CFIA APPROVED

y_chimique_1115

LUBRIFIANT HUMIDE HAUTE PERFORMANCE

Le lubrifiant humide haute performance LU™727 pénètre en profondeur dans les zones corrodées pour nettoyer et dissoudre la rouille, la graisse et la saleté, même dans les tolérances les plus serrées. Il déplace l'humidité, lubrifie et assure une pellicule de protection pour une protection contre l'humidité et la corrosion sur une large plage de température. Utilisations : Profilés de métal, munitions, serrures et loquets, fibres synthétiques, pièces de machine, cordon, ficelle ou corde, tiroirs en cuir, charnières, papier, verre, élastomères, certains plastiques et plus encore.

HIGH PERFORMANCE WET LUBRICANT

LU™727 High Performance Wet Lubricant penetrates deep into corroded areas to clean and dissolve rust, grease and dirt, even in the tightest tolerances. It displaces moisture, lubricates and provides a protective film to guard against humidity and corrosion over a wide temperature range. Uses: Metal extrusions, munitions, locks and catches, synthetic fibers, machine parts, cord, twine or rope, leather drawers, hinges, paper, glass, elastomer, some plastics, and more.

No. SP727 262gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE ININFLAMMABLE

Le lubrifiant synthétique ininflammable LU™778 a été spécialement élaboré pour répondre aux exigences d'un lubrifiant ininflammable à cote HMIS faible, sans danger, qui a toutes les caractéristiques de performance d'un lubrifiant synthétique, de première qualité. Vous pouvez compter sur ce lubrifiant synthétique ininflammable comme lubrifiant de choix du travailleur soucieux de la sécurité et de la performance. Utilisations : Charnières, câbles, écrous et boulons, chaînes à maillons, convoyeurs, équipement de transformation des aliments et chaînes.

NON-FLAMMABLE SYNTHETIC LUBRICANT

Sprayon® LU™728 Non-Flammable Synthetic Lubricant has been specifically developed to meet the demands for a safe, low HMIS rating, non-flammable lubricant that has all the performance characteristics of a premium, high load capable, synthetic lubricant. You can count on Non-Flammable Synthetic Lubricant as the worker's choice lubricant for safety and performance. Uses: Hinges, cables, nuts & bolts, linkages, conveyors, food, processing equipment and chains

No. SP728 262gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

PROTECTEUR MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR

Le protecteur métallique extérieur LU™777 est un protecteur cireux anti-corrosion visant à assurer une excellente lubrification et protection à long terme dans les applications extérieures. Sa pellicule collante constitue une excellente barrière au brouillard salin et à une humidité élevée. Utilisations : Carrosserie/Châssis de véhicule et de machine, réservoirs de stockage et conteneurs, pièces moulées, pièces industrielles et machines, moules, câbles, génératrices, moteurs/pièces d'embarcation, équipement électrique, tôle d'acier, équipement pour champ pétrolier, filetages, serrures, matrices, engrenages et plus encore.

OUTDOOR METAL PROTECTANT

LU™777 Outdoor Metal Protectant is a waxy corrosion preventative that offers excellent lubrication and long-term outdoor protection. Its tacky film provides an excellent barrier to salt spray and high humidity. Uses: Bodies/frames of vehicles and machines, storage tanks and containers, castings, industrial parts and machines, molds, cables, generators, marine engines/parts, electrical equipment, sheet steel, oil field equipment, threads, locks, dies, gears, and more.

No. SP777 311gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse
No. SP777LQ 414ml Vaporisateur / Spray 12 / caisse

y_chimique_1115

DÉCAPANT POUR MARQUE DE VANDALISME ECO-GRADE™

Le décapant pour marque de vandalisme SP™404 Eco-Grade™ est la prochaine génération de décapant à base de soja pour marque de vandalisme très efficace qui remplace les produits à base de terpène ou de pétrochimie. Ce décapant pour graffiti à base biologique est spécialement formulé pour être respectueux de l'environnement, convivial et renferme des ingrédients naturels et biodégradables. Utilisations : Enlèvement facile des marques de vandalisme sur un grand nombre de substrats dont le bois, la brique, la pierre, le métal, le graphite et l'acier.

ECO-GRADE™ VANDAL MARK REMOVER

SP™404 Eco-Grade™ Vandal Mark Remover is a highly effective next generation, soy based vandal mark remover that replaces terpene or petrochemical based products. This bio-based graffiti remover is specially formulated to be environmentally sound, user friendly and contain natural, biodegradable ingredients. Uses: For the easy and safe removal of vandal on a variety of substrates including wood, brick, stone, metal, graphite, and steel.

No. SP404 **340gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

DÉCAPANT POUR PEINTURE ET ADHÉSIF ECO-GRADE™

Le décapant pour peinture et adhésif Eco-Grade™ SP™405 est la prochaine génération de décapant pour revêtement de première qualité supérieure, respectueux de l'environnement, formulé pour enlever les multiples couches de peinture à l'huile et au latex et de nombreux autres revêtements. Conçu sans produit chimique inflammable abrasif. Longue durée. Excellente capacité d'adhérence aux surfaces verticales. Utilisations : Enlèvement facile des revêtements sur un grand nombre de substrats dont le bois, la brique, la pierre, le métal, le graphite, le verre, la céramique, le béton et l'acier

ECO-GRADE™ PAINT & ADHESIVE REMOVER

SP™405 Eco-Grade™ Paint & Adhesive Remover is a next generation, environmentally safe, premium coating stripper formulated to remove multiple layers of oil & latex paints and many other coatings. Designed without harsh flammable chemicals. Long dwell times. Excellent ability to stick to vertical surfaces. Uses: Easy & safe removal of coatings on a variety of substrates including wood, brick, stone, metal, graphite, glass, brick, ceramic tile, concrete, & steel.

No. SP405 **340gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

ANILINE DE TRAÇAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ

L'aniline de traçage de première qualité SP™602 applique une couche lisse, uniforme, sur tous les travaux de traçage. Sa couleur bleu foncé offre un contraste net des lignes tracées sur une surface propre. Sèche instantanément et ne s'effacera pas. Des fines lignes blanches peuvent être tirées sur ce revêtement anti-reflet, anti-écaillage. Adhère à tous les métaux, à l'aluminium ou au verre. S'enlève facilement à l'aide du décapant pour aniline de traçage SP™606. Utilisations : Fabrication d'outils et de matrices, usinage, modelage et mécanique de maintenance

PREMIUM BLUE LAYOUT DYE

SP™602 Premium Blue Layout Dye applies a smooth, even coat for all layout work. Dark blue color provides sharp contrast of scribed lines against clean surface. Dries instantly and will not rub off. Fine clean lines can be drawn on this non-glaring, non-flaking coating. Adheres to all metals, aluminum or glass. Removes easily with Sprayon® SP™606 Layout Dye Remover. Uses: Tool and die-making, machining, pattern-making and maintenance mechanicals

No. SP602 **340gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

y_chimique_1115

DÉCAPANT POUR ANILINE DE TRAÇAGE

Le décapant pour aniline de traçage SP™606 est spécialement formulé pour enlever le SP™602 ou autre fluide de traçage rapidement et efficacement. Il pourra également être utilisé pour enlever les huiles légères, la graisse, de nombreux types de peinture et autre produit de marquage sur le métal ou le verre. Élimine l'utilisation des pinceaux d'éponge et des brosses. Utilisations : Utilisé par les outilleurs-ajusteurs, la maintenance, les mécaniciens, les plaquistes, les machinistes, les services d'inspection et les tôliers pour l'enlèvement rapide et facile des fluides de traçage et autre produit de marquage.

LAYOUT DYE REMOVER

SP™606 Layout Dye Remover is specially formulated to remove SP™602 or other layout fluids quickly and efficiently. It may also be used to remove light oils, grease, many types of paint and other markings on metal or glass. Eliminates the use of daubers and brushes. Uses: Used by tool and die makers, maintenance, mechanics, pattern makers, machinists, inspection departments and sheet metal workers for the quick and easy removal of layout fluids and other markings

No. SP606 361gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

ENDUIT POUR COURROIE

L'enduit pour courroie SP™607 est un produit qui a fait preuve d'une efficacité remarquable même lorsqu'il est soumis à des conditions humides ou extérieures. Ne lustre pas, ne collecte pas la saleté ou la poussière. Cette formule conditionne les courroies tout en augmentant la puissance de traction jusqu'à 50 %. Réduit le bruit grinçant, causé par de vieilles courroies en « V ». Utilisations : Cuir, caoutchouc, toile, tissu; courroies plates, rondes ou en « V », courroies de ventilateur; courroies de machinerie agricole; courroies d'entraînement industrielles, y compris celles des génératrices et des ventilateurs.

BELT DRESSING

SP™607 Belt Dressing has a proven record of effective performance, even when subjected to wet or outdoor conditions. Will not glaze, collect dirt or dust. This formulation conditions belts while increasing pulling power up to 50%. Reduces squeaky noise, caused by old "V" belts. Uses: Leather, rubber, canvas, fabric; flat, round or "V" belts, auto fan belts, farm machinery belting; all industrial belt drives including generators and fans

No. SP607 311gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse
No. SP607LQ 414ml Vaporisateur / Spray 12 / caisse

CFIA APPROVED

DÉCAPANT POUR PEINTURE SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

Le décapant pour peinture sans chlorure de méthylène SP™915 a été élaboré pour l'enlèvement des revêtements, des vernis, des époxy et des uréthanes. Le système unique de surfaçant/solvant permet une pénétration rapide et l'élimination de nombreux revêtements courants. La formule du décapant pour peinture sans chlorure de méthylène SP™915 ne renferme aucun chlorure de méthylène. Utilisations : Métal, pierre, bois, brique, verre, céramique, béton, panneaux routiers, camions, ponts, murs de toilette.

METHYLENE CHLORIDE FREE PAINT REMOVER

SP™915 Methylene Chloride Free Paint Remover has been developed for use in the removal of coatings, varnishes, epoxies and urethanes. The unique surfactant/solvent system allows for rapid penetration and removal of many common coatings. SP™915 Methylene Chloride Free Paint Remover's formulation does not contain Methylene Chloride. Uses: Metal, stone, wood, brick, glass, ceramic tile, concrete, road signs, trucks, bridges, washroom walls

No. SP915 453gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

REVÊTEMENT POUR ACIER INOXYDABLE

Le revêtement pour acier inoxydable WL™738 est formulé à base d'un pigment en acier inoxydable de type 316L à 100 % pour une résistance maximale à la corrosion sur l'acier inoxydable, le cuivre et autre métal. Sèche rapidement en un effet satiné, durcit pendant la nuit et sèche pour une résistance optimale en plusieurs jours. Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 400 °F. Utilisations : Tuyaux d'échappement et de vapeur, silencieux, radiateurs, équipement de production, moteurs, chaudières, appareils de plomberie et équipement de transformation des produits chimiques.

STAINLESS STEEL COATING

WL™738 Stainless Steel Coating is formulated with 100% type 316L stainless steel pigment for maximum corrosion resistance on stainless steel, copper and other metals. Dries quickly to a satin sheen, hardens overnight and cures to optimum strength in several days. Withstands temperatures up to 400°F. Uses: Exhaust and steam pipes, mufflers, radiators, production equipment, engines, furnaces, plumbing fixtures and chemical processing equipment

No. SP738 340 gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

COMPOSÉ DE VULCANISATION ARGENT

Le composé de vulcanisation argent WL™739 est un revêtement sacrificiel qui inhibe la rouille et la corrosion sur les métaux ferreux. Un agent excellent de retouche à séchage rapide pour la réparation de substrats galvanisés. Ce revêtement métallique a le fini éclatant d'un revêtement galvanisé. Utilisations : Raffineries, fer forgé, soudures, centrales électriques, clôtures, matériel de ferme, gouttières, ponts, applications maritimes, installations nucléaires, entretien d'autoroute, acier de construction, pylônes électriques, surfaces galvanisées endommagées.

SILVER GALVANI ZING COMPOUND

WL™739 Silver Galvanizing Compound is a sacrificial coating that inhibits rust and corrosion to ferrous metals. An excellent fast drying touch-up for repair of galvanized substrates. This metallic coating has the bright finish of hot-dip galvanized coating. Uses: Refineries, wrought iron, welds, power plants, fences, farm equipment, gutters, bridges, marine, nuclear facilities, highway maintenance, structural steel, transmission towers, damaged galvanized surfaces

No. SP739 396 gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse

COMPOSÉ DE VULCANISATION RICHE EN ZINC

Le composé de vulcanisation riche en zinc WL™740 est un apprêt haute performance renfermant un pigment de poussière de zinc pur mélangé à de la résine époxyde. Inhibe la rouille sur l'acier ou les revêtements galvanisés. La couche de zinc perdue protège la base métallique, préserve la résistance et prévient la formation de rouille lorsque la zone est pénétrée ou rayée (égale ou supérieure à la galvanisation à chaud). Utilisations : Application automobile, application maritime, installations nucléaires, centrales électriques et raffineries. Réservoirs industriels, tuyauterie, joints soudés, ponts, matériel de ferme, clôtures, fer forgé, gouttières, acier de construction, pylônes électriques.

ZINC RICH GALVANIZING COMPOUND

WL™740 Zinc Rich Galvanizing Compound is a high performance primer containing pure zinc dust pigment blended with epoxy resin. Stops rust on steel or galvanized coatings. The self-sacrificing zinc protects the base metal, preserving strength & prevents rust creepage when the area is penetrated or scratched (equal to or better than hot dipped galvanizing). Uses: Automotive, marine, nuclear facilities, power plants and refineries. Industrial tanks, piping, welded joints, bridges, farm equipment, fences, wrought iron, gutters, structural steel, transmission towers

No. SP740 396 gr Aérosol / Aerosol 12 / caisse
No. SP74001 3.78 litres Contenant 2 / caisse

y_chimique_1115

Soudures SPRAYON / Welding

PROTECTEUR CONTRE PROJECTION DE SOUDURE SEC

Le protecteur sec contre les projections de soudure WL™941 est une formule en poudre qui sèche en une pellicule blanche. Prévient le collage des projections aux surfaces métalliques pendant le soudage. Brossez ou essuyez simplement les résidus après le soudage. Ne renferme aucun silicone. La surface pourra être peinte. La formule ne renferme aucun chlorure de méthylène. Utilisations : Tous les types de soudage d'entretien et de production et le soudage en atelier de carrosserie.

DRY WELD SPATTER PROTECTANT

WL™941 Dry Weld Spatter Protectant is a powder formula that dries to a white film. Prevents spatter from s ticking to metal surfaces during welding. Just brush or wipe off residue after welding. Does not contain silicone. Surface may be painted after use. Formulation does not contain Methylene Chloride. Uses: All types of maintenance and production welding, construction and body shops

No. SP941 **439 gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

PROTECTEUR CONTRE PROJECTION DE SOUDURE HUMIDE

Le protecteur humide contre les projections de soudure WL™942 est un revêtement anti-projection de soudure liquide qui garde les becs et les buses de soudage propres et prévient l'adhérence des projections de soudure. Ne renferme aucun silicone et n'interfère pas avec les post-revêtements. La formule ne renferme aucun chlorure de méthylène. Utilisations : Tubes contact, pièces soudées, porte-électrodes, dispositifs de soudage, becs et molettes de soudage par résistance.

WET WELD SPATTER PROTECTANT

WL™942 Wet Weld Spatter Protectant is a liquid anti-spatter that keeps welding tips & nozzles clean and prevents weld spatter adhesion. Does not contain silicone and will not interfere with post-decorating. Formulation does not contain Methylene Chloride. Uses: Contact tips, weldments, electrode holders, fixtures, resistance welding tips and wheels

No. SP942 **439 gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

Démoulage SPRAYON / Mold release

AGENT DE DÉMOULAGE À PELLICULE SÈCHE

L'agent de démoulage à pellicule sèche MR™311 renferme un fluoropolymère, qui forme une très fine pellicule sèche qui ne se pas transfère pas sur les pièces finies. Permet plusieurs démoulages par application. Compatible avec la plupart des résines moulables, des composés élastomères et des uréthanes délicats. N'interférera pas avec les traitements de surface. Utilisations : Polystyrènes, poly-propylènes, nylon, caoutchouc, mousses, métaux, enroulements filamentaires, polyuréthannes, enrobage et encapsulation à base d'époxy et résines phénoliques.

DRY FILM RELEASE AGENT

MR™311 Dry Film Release Agent contains fluoropolymer, which provides an extremely thin, dry film that does not transfer to finished parts. Allows multiple releases per application. Compatible with most moldable resins, elastomeric compounds, and delicate urethanes. Will not interfere with post-finishing operations. Uses: Polystyrenes, polypropylenes, nylon, rubber, foams, metals, filament windings, polyurethanes, epoxy potting and encapsulating and phenolic resins

No. SP311 **340 gr** **Aérosol / Aerosol** **12 / caisse**

JOINT DE SILICONE R.T.V.

Un produit industriel RTV homogène à la silicone et de haute résistance pour sceller, coller et jointoyer. Reste souple entre -70˚F et 480˚F (660˚C à 250˚C). Ne se fendille pas, ne s'émiette pas et ne s'assèche pas. Insensible aux rayons ultraviolets, intempéries et à la plupart des solvants et produits chimiques.

R.T.V. SILICONE GASKET MAKER

A one part, high modulus, industrial RTV silicone sealant adhesive and gasketing. Remains flexible from -70˚F to 480˚F (-60˚C to 250˚C). Will not crack, crumble or dry out. Unaffected by ultra-violet, weathering, most chemicals and solvents.

No. 588-32389	**Trans. / Clear**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**
No. 588-32390	**Noir / Black**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**
No. 588-32391	**Blanc / White**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**
No. 588-32392	**Alum./ Alum.**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**
No. 588-32394	**Rouge/Red**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**
No. PER80580	**Bleu / Blue**	**300ml**	**Cartouche / Cartridge**	**6 / caisse**

SCELLANT ADHESIF AU CAOUTCHOUC DE SILICONE

Ce produit conserve ses propriétés physiques et électriques entre -60˚C (75˚F) et 204˚C (400˚F). Adhère sans apprêt à plusieurs métaux, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, les céramiques et à plusieurs plastiques rigides.

SILICONE RUBBER ADESIVE SEALANT

Retains physical and electrical properties from -60˚C (75˚F) to 204˚C (400˚F). Primerless adhesion to many metals including aluminum, stainless steel, glass, ceramics and many rigid plastics.

No. 166	**Blanc / White**	**80ml**	**Tube / Tube**	**6 / caisse**
No. 164	**Noir / Black**	**80ml**	**Tube / Tube**	**6 / caisse**
No. 167	**Trans. / Clear**	**80ml**	**Tube / Tube**	**6 / caisse**

y_chimique_1115

URÉTHANE À SÉCHAGE RAPIDE PROTHANE[MC]

Adhésif pour pare-brise à séchage rapide. Colle rapidement et de façon très puissante.
CARACTÉRISTIQUES:
Sèche par humidité. Haute viscosité. Meilleure thixotropie
Conforme aux normes et exigences de l'équipement d'origine :
FM VSS 212 (maintien du pare-brise). VM SS 216 (résistance à l'écrasement du pavillon)

PROTHANE™ FAST CURE URETHANE

Fastcuring windshield adhesive for bonding windshields. High initial bond strength. The fast rate of cure results in rapid strength and shorter service time.
CARACTERISTICS:
Moisture cure. High viscosity. Better thixotropy
Meets OEM strength requirements for:
FM VSS 212 (windshield retension). VM SS 216 (roof crush resistance)

No. 899	**310ml**	**Cartouche / Cartridge**	**12 / caisse**

SCELLANT POLYURETHANE SIKAFLEX®-221

Sikaflex®-221 est un polyuréthane à un composant, mûrissent à l'humidité, destiné à être utilisé comme scellant et adhésif d'usage général. Il mûrit en prenant une consistance élastique permanente. Il peut être peint ou sablé. Avec une préparation de surface appropriée, il adhère à l'aluminium, l'acier, au fibre de verre et au bois.

POLYURETHANE SEALANT SIKAFLEX®-221

Sikaflex®-221 is a one-component, moisturecuring polyurethane designed for use as all purpose sealant. It cures to a permanently elastic seal, is paintable and sandable, and bonds to aluminium, steel, fiberglass, and wood with proper surface preparation.

No. 896	**305ml**	**Gris / Gray**	**12 / caisse**
No. 897	**305ml**	**Blanc / White**	**12 / caisse**
No. 898	**305ml**	**Noir / Black**	**12 / caisse**

SCELLANT ÉCONOMIQUE "FASFLEX"

Le plus populaire de nos produits de scellement. Utilisé et approuvé par les fabriquants d'origine. Peut être peint après 20 minutes. Produit épais à faible rétrécissement.
Adhère aux surfaces mouillées ou sèches.
Ne fissure pas, ne coule pas. Se contracte peu. Étanche. Flexible. Économique

"FASFLEX" ECONOMICAL SEALER

The most popular of our sealing products. Used and approuved by OEM. Can be painted after 20 minutes. Thick product a low shrinkage. Adheres on wet or dry surfaces.
Will not crack, non-sagging. Low shrinking. Waterproof. Flexible. Economical

No. 801	**327ml**	**Noir / Black**	**12 / caisse**
No. 803	**327ml**	**Aluminium / Aluminum**	**12 / caisse**
No. 804	**327ml**	**Incolore / Clear**	**12 / caisse**
No. 805	**327ml**	**Blanc / White**	**12 / caisse**

y_chimique_1115

SCELLANT ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE / MANUS-BOND

Excellente adhérence sur de nombreux surfaces telles que l'aluminium, le laiton, l'acier, le Kynar®, Galvalume®,les surfaces peintes, le vinyle, le verre, le granit, le marbre, le bois et de nombreux plastiques. Durcit rapidement, même à basse température.
AVANTAGES : Approuvé alimentaire CFIA • Sans solvant • Sans isocyanates • Aucun rétrécissement • Pas de jaunissement • Peinturable • Résistant au rayon UV • Rencontre les normes LEED • Température de service -60ºC (-75ºF) à 150ºC (300ºF) • Non corrosif • Couleur sur mesure disponible

HIGH PERFORMANCE ADHESIVE SEALANT / MANUS-BOND

Excellent adhesion to many substrates including aluminum, brass, steel, Kynar®, Galvalume®,painted surfaces, vinyl, glass, granite, marble, wood and many plastics. Cures fast, even at low temperatures.
FEATURES: Food grade approved • No solvents • No socyanates • No shrinkage • Non yellowing • Paintable • UV resistant • LEED normes • Service Temperature: -60ºC (-75ºF) à 150ºC (300ºF) • Non-Corrosive • Color Match

No. 378-1001	**300ml**	**Blanc / White**
No. 378-1002	**300ml**	**Noir / Black**
No. 378-1003	**300ml**	**Gris / Gray**
No. 378-1004	**300ml**	**Jaune / Yellow**
No. 378-1007	**300ml**	**Tapis caoutchouc Autobus / Bus rubber carpet**

ADHÉSIF POUR COUPE-FROID

Adhésif conçu spécialement pour coler les coupe-frouid en caoutchouc ou en vinyle aux surfaces métalliques (nues ou peintes). Il procure une adhérence supérieure at une prise très rapide. Étanche. Flexible. Sèche rapidement.

WEATHERSTRIP ADHESIVE

To bond all types of rubber and vinyl weatherstrip to car doors and trunks. Fast drying and Strong bonding strength. Use for vinyl trim headliners and side panels.Waterproof. Flexible. Dries Fast.

No. PF102	**135ml**	**Jaune / Yellow**
No. PF120	**135ml**	**Noir / Black**

FEUILLES INSONORISANTES

Feuille insonorisantes avec pellicule autocollante. Idéales pour les portes, planchers, toits, valises et tabliers. Une fois chauffées, elles peuvent être moulées aux surfaces irrégulières.
CARACTÉRISTIQUES: Se taillent facilement. Peuvent être peintes.

SOUND DEADENING SHEETS

Self-adhesive sound deadener film. Ideal for vehicle doors, floors, roofs, firewalls and trunks. Can be heated to conform to irregular surfaces.
CARACTERISTICS: Easily cut. Can be painted.

No. 296	**12" x 12"**	**Vrac 10 feuilles / sheets**

CALFEUTRAGE PERLE "DUM-DUM[MC]"

De qualité supérieure, le mastic à carrosserie non durcissant à une excellente adhésion, peut être taillé à chanfrein et peinturé. D'une excellente épaisseur, il peut être employé comme bande ou tampon. Chaque boîte renferme 50 perles.

STRIP CAULK BEAD "DUM-DUM[MC]"

This superior grade, non-hardening body putty has an excellent adhesion. It can be feather-edged and painted. Convenient thick beads, for use as strip or plug. Each box contains 50 beads.

No. 700	**907gr**	**Noir / Black**

y_chimique_1115

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 314 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 370 15pi (15ft)
No. 318 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 386 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 387 15pi (15ft)
No. 319 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 388 15pi (15ft)
No. 322 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE CEINTURE DE PORTE
DOOR INNER BELT WEATHERSTRIP

No. 323 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE VALISE
TRUNK AND REAR DECK GUTTER WEATHERSTRIP

No. 389 15pi (15ft)
No. 312 50pi (50ft)

y_chimique_1115

CAOUTCHOUC-MOUSSE
DECK LID WEATHERSTRIP

No. 390 15pi (15ft)
No. 325 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE VALISE UNIVERSEL
UNIVERSAL TRUNK WEATHERSTRIP

No. 374 35pi (35ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE POUR CAMION
TRUCK AND REAR DECK GUTTER WEATHERSTRIP

No. 385 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE HAUT DE PORTE
TOP OF DOOR SEAL

No. 375 25pi (25ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE D'ÉTANCHEITÉ DE PORTE
DOOR SEAL WEATHERSTRIP

No. 376 50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE
DOOR SEAL WEATHERSTRIP

No. 377 50pi (50ft)

y_chimique_1115



CAOUTCHOUC-MOUSSE DE VALISE
TRUNK AND LID WEATHERSTRIP

No. 316	50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE REBORD DE PORTE
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP

No. 379	25pi (25ft)
No. 381	50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE POUR RAIL DE TOIT
ROOF RAIL WEATHERSTRIP

No. 382	25pi (25ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE DE PORTE UNIVERSEL
DOOR FLANGE WEATHERSTRIP UNIVERSAL

No. 311	50pi (50ft)
No. 378	15pi (15ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE COUVERCLE DE PLATE-FORMEE
DECK LID WEATHERSTRIP

No. 317	50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE D'ÉTANCHEITÉ DE PORTE
DOOR SEAL WEATHERSTRIP

No. 324	50pi (50ft)

y_chimique_1115

Caoutchouc-mousse / Weatherstrip



LACET DE COUPE-VENT CAOUTCHOUC-MOUSSE

Pour rendre étanche du vent les bas de porte et fenêtre d'automobile

SPONGE RUBBER WINDLACE CORD

Flexible filler for cloth covered windlace on door and windshield pillar rand door bottoms.

No. 310	1/4" Diam.	50pi (50ft)
No. 315	3/8" Diam.	50pi (50ft)
No. 320	1/2" Diam.	50pi (50ft)



CAOUTCHOUC-MOUSSE DEMI-LUNE

TRUNK WEATHERSTRIP HALF ROUND

No. 321	1/4"	Demi-lune / Half round	50pi (50ft)
No. 330	3/8"	Demi-lune / Half round	50pi (50ft)
No. 340	1/2"	Demi-lune / Half round	50pi (50ft)

CAOUTCHOUC-MOUSSE

Éponge de caoutchouc-mousse qui n'absorbe pas l'eau et l'humidité. Non adhésif.

WEATHERSTRIP

Extruded closed cell sponge rubber. Will not without cement.

No. 331	1/8" epai./Thick	x 3/4" Larg./ Wide	25pi (25ft)
No. 332	1/8" epai./Thick	x 1-1/2" Larg./Wide	25pi (25ft)

CAOUTCHOUC DENSE EN "T"

MOLDED DENSE RUBBER "T"

No. 328	3/4"	9/32" Tête / Head	50pi (50ft)
No. 328A	1"	9/32" Tête / Head	50pi (50ft)

CAOUTCHOUC DENSE EN "Y" POUR PARE-BRISE

MOLDED DENSE RUBBER "Y" FOR WINDSHIELD

No. SN4581	1/4"	Rainure / Groove	50pi (50ft)

y_chimique_1115

PR DISTRIBUTION

RUBAN ISOLANT EN CAOUTCHOUC-MOUSSE

Coupe-froid en néoprène à cellules fermées. Utiliser pour sceller les portes de cabinets industriels, de cabines de tracteur, de camion , de bateaux, d'automobile et comme profilé pour verre. Noir. Résiste à l'huile et n'absorbe pas l'eau. Endos autocollant.

SPONGE RUBBER WEATHERSTRIPS

A light-weight closed cell sponge material, Peel-bak is an easy to apply type of weatherstrips for auto, truck, tractor, all type of cabinets. May also be used on boats, refrigerators or any place a wheatherproof, permanent seal is required. Resist to oil and does not absorb water.

Numéro	Dimension			Qte
No. 300	1/16″	x	1/2″	100′
No. 301	1/16″	x	1″	100′
No. 302	1/8″	x	3/8″	50′
No. 346	1/8″	x	1/2″	25′
No. 404	1/8″	x	1/2″	50′
No. 355	1/8″	x	3/4″	25′
No. 303	1/8″	x	1″	50′
No. 362	1/8″	x	1-1/8″	25′
No. 304	1/8″	x	3/4″	50′
No. 305	1/8″	x	1-1/2″	50′
No. 306	1/8″	x	2″	50′
No. 335	5/32″	x	3/8″	10′
No. 351	5/32″	x	3/8″	50′
No. 336	5/32″	x	1/2″	10′
No. 352	5/32″	x	1/2″	50′
No. 337	5/32″	x	5/8″	10′
No. 338	5/32″	x	3/4″	10′
No. 353	5/32″	x	3/4″	50′
No. 339	5/32″	x	1″	10′
No. 354	5/32″	x	1″	50′
No. 307	3/16″	x	3/8″	50′
No. 356	3/16″	x	1/2″	50′
No. 308	3/16″	x	3/4″	50′
No. 309	3/16″	x	1″	50′
No. 358	3/16″	x	1-1/2″	30′
No. 313	1/4″	x	3/8″	37,5′
No. 357	1/4″	x	1/2″	37,5′
No. 314	1/4″	x	3/4″	37,5′
No. 316	1/4″	x	1″	37,5′
No. 319	1/4″	x	1-1/2″	37,5′
No. 324	1/4″	x	2″	37,5′
No. 326	1/4″	x	3″	37,5′

Numéro	Dimension			Qte
No. 341	5/16″	x	3/8″	10′
No. 359	5/16″	x	3/8″	50′
No. 342	5/16″	x	1/2″	10′
No. 371	5/16″	x	1/2″	25′
No. 360	5/16″	x	1/2″	50′
No. 343	5/16″	x	5/8″	10′
No. 344	5/16″	x	3/4″	10′
No. 373	5/16″	x	3/4″	30′
No. 361	5/16″	x	3/4″	50′
No. 345	5/16″	x	1″	10′
No. 403	5/16″	x	1″	30′
No. 363	5/16″	x	1″	50′
No. 380	5/16″	x	1-1/8″	25′
No. 378	5/16″	x	1-1/2″	30′
No. 327	3/8″	x	1/2″	25′
No. 329	3/8″	x	3/4″	25′
No. 333	3/8″	x	1″	25′
No. 334	3/8″	x	2″	25′
No. 347	7/16″	x	3/8″	10′
No. 366	7/16″	x	3/8″	50′
No. 348	7/16″	x	1/2″	10′
No. 367	7/16″	x	1/2″	50′
No. 349	7/16″	x	3/4″	10′
No. 368	7/16″	x	3/4″	50′
No. 350	7/16″	x	1″	10′
No. 369	7/16″	x	1″	50′
No. 372	1/2″	x	1/2″	25′
No. 398	1/2″	x	1″	25′
No. 399	1/2″	x	1-1/2″	25′
No. 400	5/8″	x	3/4″	12,5′
No. 401	3/4″	x	1/2″	12,5′
No. 383	3/4″	x	3/4″	12,5′
No. 384	3/4″	x	1″	12,5′
No. 402	3/4″	x	1-1/2″	12,5′

y_chimique_1115

RUBAN MOUSSE POUR BOÎTE DE CAMION

Ruban mousse qui absorbe les chocs et les vibrations et qui garde ses propriétés de -40°C à 93°C. Ce ruban est recouvert sur un côté d'un adhésif acrylique puissant qui résiste à la haute température et aux rayons UV. Utilisez ce ruban entre la boîte de fibre du camion et celui-ci.

TRUCK CAP FOAM TAPE

This foam tape absorbs vibration and shock and maintains its physical properties at temperatures from -40oC to 93oC. The foam is coated with high temperature resistance and UV resistance acrylic adhesive on one side and the top side is surfaced with polyethylene film. Used for sealing caps to the beds of pick-up trucks.

No. 358 3/16" x 1-1/2" 50pi (50ft)

RUBAN SCELLANT POUR JOINTS

Matériel scellant auto-adhésif conçu pour étancher de larges joints de carrosserie. Il est flexible et se moule même aux formes irrégulières. Conforme aux normes des fabricants d'orgine (OEM)
CARACTÉRISTIQUES :
Demeure flexible . Facile à appliquer. Peut être peint immédiatement.

SEAM SEALING TAPE

Self-adhesive sealing material designed to voer large gap body seam. It is flexible and mouldable to conform to difficult shapes. Matches OEM specifications
CARACTERISTICS:
Never becomes brittle. Easy to apply. Immediately paintable.

No. 812 3/8" x 30'

RUBAN MOUSSE URÉTHANE DOUBLE FACE

Ruban-mousse noir en uréthane recouvert d'un adhésive acrylique sur les deux côtés. Il est conçu pour coller des moulures et des garnitures de poids léger et moyen aux finis bi-couche.
Épaisseur: 0.8 mm / 1/32"

DOUBLE-SIDED URETHANE FOAM TAPE

Black urethane foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It provides superior holding power to bond small and medium size mouldings and trims to base coat/clear coat paint finishes.Thickness : 0.8 mm / 1/32"

No. 286 12 mm x 18 M (1/2") x 60'
No. 287 19 mm x 18 M (3/4") x 60'

RUBAN-MOUSSE ACRYLIQUE DOUBLE FACE

Ruban-mousse gris en acrylique à haute densité, recouvert d'un adhésif puissant sur les deux côtés. Ce produit permet de coller des moulures et des garnitures de poids moyen aux finis bi-couche.
CARACTÉRISTIQUES : Épaisseur: 0.8 mm / 1/32"

DOUBLE-SIDED ACRYLIC FOAM TAPE

A high-density grey acrylic foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It provides excellent holding power to bond medium size mouldings and trims to base coat/clear coat paint finishes.
CARACTERISTICS: Thickness : 0.8 mm / 1/32"

No. 263 6 mm x 18 M (1/4") x 60'
No. 258 12 mm x 18 M (1/2") x 60'
No. 260 16 mm x 18 M (5/8") x 60'
No. 261 22 mm x 18 M (7/8") x 60'

y_chimique_1115

RUBAN-MOUSSE ACRYLIQUE DOUBLE FACE SUPÉRIEUR

Ruban double face gris conçu spécialement pour coller de larges moulures et accessoires. Le ruban est muni d'un puissant adhésif acrylique permettant l'adhérence sur différents types de plastiques, de métaux et sur les peintures et vernis d'automobiles.
CARACTÉRISTIQUES : Plus efficace que. Prise supérieure. Résiste aux températures élevées. Résiste à l'humidité. Épaisseur: 1.14 mm / 0.45"

PREMIUM DOUBLE-SIDED ACRYLIC FOAM TAPE

High performance grey two-way tape, designed to bond larger mouldings and accessories. Its powerful acrylic adhesive provides superior adhesion to various types of plastics, metals and painted vehicle surfaces.
CARACTERISTICS: Stronger than. High holding power. Withstands heat. Resists humidity.
Thickness : 1.14 mm / 0.45"

No. 250	**12 mm x 18 M (1/2") x 60'**
No. 252	**20 mm x 18 M (7/8") x 60'**

RUBAN ADHÉSIF 2" - TARTAN 369 3M®

Muni d'une colle à haut pouvoir d'adhérence qui permet de saisir les boîtes instantanément, ce qui assure une fermeture durable et solide.
À base de film soufflé ou coulé en polypropylènede de 25 microns avec des adhésifs à chaud.

2" ADHESIVE TAPE - DUCT TAPE 369 3M®

Coated with high-tack adhesive to grab cartons instantly to provide a lasting and secure seal.
To consists of 25 micron cast or blown polypropylène film-based products coated with hot melt adhesives.

No. 30068	**2" x 340' (48mm x 100m)**	**Clair / Clear**	**8 / caisse**
No. 30069	**2" x 340' (48mm x 100m)**	**Beige / Tan**	**8 / caisse**
No. 5600	**Dévidoir / Dispenser**		

RUBAN À MASQUER 3M SERIE 203

Ruban d'usage général pour maintenir, emballer, sceller, et tout autre type de travail où un ruban adhésif sensible à la pression est nécessaire.

3M™ MASKING TAPE 203

Is a general purpose masking tape that can be used for holding, bundling, sealing and a vast number of other jobs where a pressure-sensitive tape it needed.

No. 641-20318	**3/4" x 180'**	**(18 mm x 55 M)**
No.641-20324	**1" x 180'**	**(24mm x 55 M)**
No. 641-20336	**1-7/16" x 180'**	**(36mm x 55 M)**
No. 641-20348	**2" x 180'**	**(48 mm x 55 M)**

RUBAN À MASQUER 3M SERIE 233

Ruban de masquage pour travaux généraux de peinture Scotch® contenant 30 % de fibres recyclées de postconsommation. Parfait pour la maison, le bureau, l'entreprise et l'école. Il s'agit d'un ruban à adhérence moyenne idéal pour les garnitures et les murs peints, les boiseries, le verre et le métal.

SCOTCH® PERFORMANCE MASKING TAPE 233

Highly conformable, provides the best adhesive transfer resistance, hugs curves, contours and provides outstanding paint lines. Goes on quickly and easily, sticks at a touch and stays put. Perfectly balanced to give outstanding masking results.

No. 700-26336	**1" x 180'**	**(24mm x 55 M)**
No. 700-26340	**2" x 180'**	**(48 mm x 55 M)**

y_chimique_1115

RUBAN ADHÉSIF TISSÉ ÉCONOMIQUE

Ruban adhésif pour travaux de collage performant et pour la protection de ponçage des angles
Bande adhésive, tissé avec un pouvoir de collage très important. Résiste très bien au froid et au chaud. Argent.

SILVER TISSUE TAPE

Universal tape suitable for high stress bonding and edge protection during sanding. High-quality coated, woven tape with very high adhesion and excellent low-temperature and heat resistance.

No. 641-24883 2" x 180' (50mm x 55m)

3M

RUBAN ADHÉSIF - DUCT TAPE 3M® SÉRIE 3939

Ruban tissé avec enduit de polyéthylène. Utiliser pour l'imperméabilisation, le cachetage de conduit, la protection et les applications d'usage universel. Conçu pour le cachetage des conduits de chauffage et de climatisation et pour des utilisations en tuyauterie et isolation.

ADHESIVE TAPE - DUCT TAPE 3M® 3939 SERIE

A polyethylene coated cloth tape to be used for moisture proofing, duct sealing, protection and general purpose applications. Uses include sealing heating and air conditioning ducts and plumbing and insulation applications.

No. 641-06975 2" x 180' (48mm x 55m) Gris / Gray

3M

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM SERIE 425 3M

Le ruban 425 est un ruban support aluminium extra-doux . Adhésif acrylique, épaisseur 0,116 mm. Homologué UL dans la classe «L». Applications intérieures ou extérieures longue durée.

3M™ ALUMINUM FOIL TAPE 425 SILVER

3M™ Aluminum Foil Tape 425 Silver, 4.6 mil (0.12mm), Dead-soft aluminum foil tape with a pressure sensitive acrylic adhesive

No. 641-4254855 2" x 180' (48mm x 55m)

RUBAN DE HOCKEY CANTECH®

Ruban adhésif noir pour hockey. **1 rouleaux / Pqt** .

CANTECH® HOCKEY STICK TAPE

Adhesive black tape for hockey **1 roll / Pck.**

No. 671-6950-01 1" x 59' (24mm x 18m) par rouleau / per roll

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT POUR USAGE GÉNÉRAL

surface abrasive fabriqué en minéral de carbure de silicium, 46 grains.

SAFETY WALK ABRASIVE TAPE

Abrasive black tape

No. AST260 2" x 60' (48mm x 18m) par rouleau / per roll
No. AST460 4" x 60' (48mm x 18m) par rouleau / per roll

y_chimique_1115



VELCRO AUTOCOLLANT

SELF-ADHESIVE VELCRO

No. 5	1" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook
No. 6	1" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop
No. 7	1" x 25 verges / yards	Blanc / White	Mâle / Hook
No. 8	1" x 25 verges / yards	Blanc / White	Femelle / Loop
No. 9	1-1/2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook
No. 10	1-1/2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop
No. 2	2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook
No. 3	2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop



RUBAN DE CANALISATION

Bande de recouvrement coussiné à usage multiple. Spécialement conçu pour la canalisation de vitres, barres de division et pour couvrir les rivets, vis et attaches. Aussi utilisé pour protéger le côté coupant du verre. Prévient les fuites d'eau et les sifflements du vent des véhicules. Ruban flexible avec un côté adhésif.

MOLESKIN CHANNEL LINERS

TMNT-USZU-010 se moleskin liners are made of an anti-glare cushioning fabric, and have a multitude of auto glass shop uses. Widely used to line window channels and division bars and to cover rivets, screws and fasteners. Used also to cushion glass edges of sliding glass door panels, and to line display cases and drawers. It prevents water leaks and "wind whistles" in vehicles. It is flexible and has a high tack adhesive backing.

No. 249 **2" x 45'** **(2" solid)**

ROUE DE GOMMAGE DE RECHANGE 31MM

Max 3500 RPM

SCRUB WHEEL 31MM REPLACEMENT

Max 3500 RPM

No. 647-MNT-USZU-010 **31mm**

DISQUE À EFFACER

ERASER DISK

No. 18-4751823 **3-1/2" x 5/8"**

RUBAN DE REVÊTEMENT DE CONSTRUCTION

Tuck tape® Rouge

CONSTRUCTION GRADE SHEATHING TAPE

Tuck tape® red.

No. 700-1843 **60mm x 66m**

y_chimique_1115

Peintures email acrylique / Acrylic Enamel

FASCO[MC] ÉMAIL ACRYLIQUE ET APPRÊT À PONCER

Nos émaux industriels flexibles à l'acrylique conviennent parfaitement aux gros travaux de peinture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le fini résiste à l'écaillage et au pelage.
Nos apprêts Fasco combattent la rouille. Conviennent parfaitement sur métaux, bois et fibre de verre.

Applications
Utiliser les peintures Fasco sur le métal et le bois, les moteurs, la machinerie, les outils, les boîtes à outils, les barres d'acier, les rails, les conduits, l'équipement électrique, les pipelines et pour le marquage.

CARACTÉRISTIQUES :
Excellent pouvoir couvrant
Fini lisse et uniforme
Séchage rapide – dix minutes au toucher
Usage intérieur et extérieur
Sans CFC
Gamme complète de couleurs
Doté de la buse EZ Touch Fanspray
Aérosols de 340 g, 6 / caisse

FASCO[TM] ACRYLIC ENAMEL AND SANDABLE PRIMER

Our flexible industrial acrylic enamels are ideal for light to heavy-duty painting projects, both indoor and outdoor. The tough, protective coating resists chipping and peeling.
Our sandable primers fights rust. Use on metal, wood, and fiberglass.

Applications
Use Fasco on metal and wood, Motors, machinery, tools, tool boxes, steel bars, railing, conduit, ducts, electrical equipment, pipelines and for marking areas.

CARACTERISTICS:
Excellent hiding characteristics
Smooth, even coverage
Fast-drying – ten minutes to the touch
Interior and exterior use
No CFC's
A full spectrum of colours
Equipped with EZ Touch Fanspray Nozzle
340 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

ÉMAIL ACRYLIQUE / ACRYLIC ENAMEL

EA1002	Bleu moyen / Mid Blue
EA1003	Bleu royal / Royal Blue
EA1004	Noir lustré / Gloss Black
EA1005	Noir mat / Flat Black
EA1006	Rouge chinois / Chinese Red
EA1007	Rouge moissonneuse / Harvester Red
EA1008	Rouge cerise / Cherry Red
EA1010	Orange Floridien / Florida Orange
EA1011	Jaune pâle / Light Yellow
EA1012	Jaune citron / Citrus Yellow
EA1013	Jaune soleil / Sunshine Yellow
EA1015	Ambre / Amber
EA1016	Vert prairie / Meadow Green
EA1017	Vert émeraude / Emerald Green
EA1018	Vert forêt / Forest Green
EA1019	Blanc véhicule récreatif / RV White
EA1020	Blanc mat / Flat White
EA1021	Gris brume / Mist Gray
EA1022	Gris moyen / Medium Gray
EA1023	Gris foncé / Deep Gray
EA1024	Blanc lustré / Gloss White
EA1025	Amande / Almond

FLUORESCENTE / FLUORESCENT

FL1025	Orange Jamaïque / Jamaica Orange
FL1026	Orange brillant / Sunset Orange
FL1027	Rouge titan / Titan Red
FL1028	Rose / Pink
FL1029	Jaune / Yellow
FL1030	Vert / Green

APPRÊT / PRIMER

PR1031	Gris / Gray
PR1032	Rouge oxyde / Red Oxyde

Buse EZ Touch Fanspray / EZ Touch Fanspray Nozzle

y_chimique_1115



ÉMAIL INDUSTRIEL FASCO® PREMIUM

LA MEILLEURE PEINTURE ... POINT !

Cache, couvre et protège mieux que toute autre peinture en aérosol sur le marché !

FASCO® PREMIUM INDUSTRIAL ENAMEL

THE BEST PAINT ... PERIOD !

Hides, Covers & Protects Better Than any other Spray Paint on the Market!

Couvre et cache mieux

Après un an d'exposition au soleil, le panneau de gauche traité au FASCO® Premium montre une bonne rétention de couleur (comparé à un émail industriel standard).

Best in Coverage & Hide

After one year of severe weathering and sun exposure, the left panel treated with FASCO® Premium shows good color retention (compared to a standard industrial enamel).

Meilleure résistance à la corrosion

Des panneaux peints ont été exposés pendant 150 heures à 100 °C à une bruine de sel à 5 %. Le panneau de gauche traité au FASCO® Premium démontre peu de rouille évidente (comparé à un émail industriel standard), ce qui prouve que FASCO® Premium est l'émail qui protège le mieux le métal.

Best in Corrosion Resistance

Painted panels were exposed for 150 hours at 100°F to a 5% salt fog solution. The left panel treated with FASCO® Premium demonstrates less rust (compared to a standard industrial enamel), which proves that FASCO® Premium is the enamel that protects metal best.

Économisez de l'argent

Une cannette de FASCO® Premium remplace 4 canettes de marque populaire à quantité de solides faible : le plus bas prix de couverture au pied carré.

Save Money

One can of FASCO® Premium replaces 4 cans of low solid brands: the lowest cost per square foot coverage.

FASCO® Peintures · Paints

Premium
La meilleure peinture... Point!
The Best Paint... Period!

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS

Émail industriel / Industrial Enamel

FP1004 Noir lustré Gloss Black	**FP1024** Blanc lustré Gloss White	**FP1005** Noir mat Flat Black	**FP1020** Blanc mat Flat White	**FP1050** Bleu lift Lift Blue	**FP1054** Bleu waste Wast Blue	**FP1003** Bleu foncé Dark Blue	**FP1048** Vert foncé Dark Green	**FP1053** SB vert SB Green	**FP1016** Vert cascade Cascade Green	**FP1055** Rouge moissonneuse Harvester Red
FP1023 Gris foncé machines Dark Machinery Gray	**FP1022** Gris machines Machine Gray	**FP1018** Gris pâle machines Light Machinery Gray	**FP1001** Bleu pâle Light Blue	**FP1044** Beige cummins Cummins Beige	**FP1015** Beige Tan	**FP1014** Jaune équipement Equipment Yellow	**FP1011** Jaune ryder Ryder Yellow	**FP1043** Orange Omaha Omaha Orange	**FP1052** Orange JL JL Orange	**FP1051** Orange SJ SJ Orange

Sécurité / Safety OSHA

FP1041 Jaune sécurité Safety Yellow	**FP1040** Rouge sécurité Safety Red	**FP1042** Bleu sécurité Safety Blue	**FP1049** Orange sécurité Safety Orange	**FP1045** Vert sécurité Safety Green

Les couleurs de sécurité suivantes sont conformes aux spécifications de l'OSHA et ANSI Z53.1.
The following safety colors conform to OSHA & ANSI Z53.1 specifications.

Apprêts / Primers

FPR1031 Gris pâle Light Gray	**FPR1032** Rouge oxyde Red Oxide

Métalique / Metalic

FP1047 Aluminium Aluminum	**FP1046** Acier inoxydable Stainless Steel

NOTE : Les couleurs réelles peuvent varier des couleurs montrées ici.
NOTE : Actual colors may vary in shade from colors shown here.

Buse EZ Touch Fanspray / EZ Touch Fanspray Nozzle

ÉMAIL ACRYLIQUE À L'ALKYDE TOUGH COAT[MC]

Les émaux acryliques Tough Coat® comportent notre buse exclusive FANSPRAY® EZ TOUCH®. Cette valve brevetée pulvérise de façon horizontale ou verticale et nécessite une pression sur le doigt de 50 % inférieure à toute autre valve de peinture. Formule à forte teneur en solides pour un recouvrement et une performance de qualité maximale. Tough Coat® offre le summum en matière de protection, de durabilité, de rétention de la couleur et du lustre. Conviennent parfaitement aux gros travaux de peinture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le fini résiste à l'écaillage et au pelage.

CARACTÉRISTIQUES :
Excellente pouvoir couvrant. Fini lisse et uniforme
Séchage rapide – dix minutes au toucher
Doté de la buse EZ Touch Franspray
Aérosols de 340 g, 12 / caisse

Applications
Utiliser les peintures Tough Coat sur le métal et le bois, les moteurs, la machinerie, les outils, les boîtes à outils, les barres d'acier, les rails, les conduits, l'équipement électrique, les pipelines et pour le marquage.

TOUGH COAT™ ALKYD ACRYLIC ENAMEL

These flexible industrial acrylic enamels are ideal for light to heavy-duty painting projects, both indoors and outdoors. The tough, protective coating resists chipping and peeling.

CARACTERISTICS:
Excellent hiding characteristics. Smooth, even coverage
Fast-drying – ten unites to the touch
Equipped with EZ Touch Fanspray Nozzle
340 g Aerosol Cans, Case Pack: 12

Applications
Use Tough Coat on metal and wood, motors, machinery, tools, tool boxes, steel bars, railing, conduit, ducts, electrical equipment, pipelines and for marking areas.

ÉMAILS ACRYLIQUES À L'ALKYDE TOUGH COAT® / TOUGH COAT® ACRYLIC ALKYD ENAMELS

SPA00325	Gris machine foncé / Machinery Dark Gray
SPA00326	Gris machine pâle / Machinery Light Gray
SPA00329	Gris bleu machinerie / Machinery Blue Gray
SPA01000	Verni transparent lustré / Clear Gloss Top Coat
SPA01003	Rouge international / International Harvester Red
SPA01005	Rouge brillant / Bright Red
SPA01006	Orange Allis Chalmers / Allis Chalmers Orange
SPA01008	Bleu Ford / Ford Blue
SPA01009	Jaune Federal Highway / Federal Highway Yellow
SPA01101	Rouge cerise / Cherry Red
SPA01110	Rouge OSHA / OSHA Red
SPA01150	Rose Zinger / Zinger Pink
SPA01210	Orange OSHA (orange equip. n°60) / OSHA Orange (#60 Equip. Orange)
SPA01212	Orange international / Implement Orange
SPA01213	Orange joyeux / Joy Orange
SPA01285	Brun Cordoue / Cordova Brown
SPA01305	Beige pâle / Light Beige
SPA01310	Jaune OSHA / OSHA Yellow
SPA01319	Nouveau jaune Caterpillar - NOUVEAU / New Caterpillar Yellow - NEW
SPA01321	Ancien jaune Caterpillar - NOUVEAU / Old Caterpillar Yellow - NEW
SPA01415	Vert Machine / Machine Green
SPA01445	Vert moyen / Medium Green
SPA01470	Vert sécurité OSHA / OSHA Safety Green
SPA01485	Vert lierre (John Deere et Case) / Ivy Green (John Deere & Case)
SPA01510	Bleu OSHA / OSHA Blue
SPA01515	Bleu foncé / Dark Blue
SPA01540	Bleu pâle / Light Blue
SPA01580	Mauve OSHA / OSHA Purple
SPA01615	Gris moyen / Medium Gray
SPA01620	Gris machinerie / Machinery Gray
SPA01625	Gris bleu / Blue Gray
SPA01630	Gris industriel / Industrial Gray
SPA01645	Gris pâle / Light Gray
SPA01760	Aluminium / Aluminum
SPA01762	Bronze moyen / Medium Bronze
SPA01765	Or / Gold
SPA01770	Noir OSHA / OSHA Black
SPA01800	Blanc OSHA / OSHA White
SPA03720	Blanc mat / Flat White
SPA03725	Noir semi-mat / Semi-Flat Black
SPA03727	Noir très mat / Max Flat Black

PEINTURES FLUORESCENTES ET D'IDENTIFICATION TOUGH COAT® / TOUGH COAT® FLUORESCENT & I.D. FLUORESCENT

No.	Couleur / Color
SPA01811	Orange Fluorescent
SPA01812	Rouge/ Red fluorescent
SPA01815	Vert / Green Fluorescent
SPK01711	Orange identification / I.D.
SPK01712	Rouge identification / I.D Red
SPK01713	Rouge-orange identifcation / I.D. Red-Orange
SPK01715	Vert identification / I.D. Green

APRÊTS TOUGH COAT®
TOUGH COAT® PRIMER

No.	Couleur / Color
SPA00339	Oxyde rouge / Red Oxide Rust Control
SPA00340	Gris / Gray Rust Control
SPA00341	Gris pâle à poncer / Light Gray Sandable
SPA00342	Oxyde rouge à poncer / Red Oxide Sandable
SPA00344	Antirouille vert / Green Rust Inhibitor

PEINTURES HAUTES TEMPÉRATURES TOUGH COAT®
TOUGH COAT® HIGH HEAT PAINTS

No.	Couleur / Color
SPA00324	Aluminium / Aluminum
SPA00332	Noir / Black

REBAR VERT PEINTURE EPOXY TOUGH COAT®
REBAR GREEN EPOXY

No.	Couleur / Color
SPK01732	Vert rebar / Rebar Green

PEINTURE ÉCONOMIQUE TOUT-USAGE FORMULA V7®

Utiliser sur bois ou métal autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES:
Résiste aux intempéries. Ne ternit pas.
Séchage rapide
Aérosols de 285 g, 6 / caisse

FORMULA V7® ALL-USE ECONOMIC PAINT

Use on Wood or Metal as much inside than outside

CARACTERISTICS:
Fade & Weather Resistant. Fast Dry.
285 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

No.	Couleur / Color
427-18142	Rouge / Red
427-18143	Bleu foncé/ Dark Blue
427-18144	Orange / Orange
427-18145	Vert / Green
427-18146	Jaune / Yellow
427-18147	Gris / Gray
427-18148	Brun / Brown
427-18300	Bleu poudre / Powder Blue
427-18150	Noir lustré / Gloss Black
427-18151	Noir Mat / Flat Black
427-18152	Blanc lustré / Gloss white
427-18153	Blanc mat / Flat White
427-18154	Or / Gold
427-18155	Argent / Silver
427-18156	Apprêt gris / Grey Primer

PEINTURES POUR FERME ET INSTRUMENT ARATOIRE

• Conforme aux spécifications des fabricants pour la ferme, les instruments aratoires, les véhicules, l'entretien et d'équipement de pelouse et de jardin
• Séchage rapide • Fini ultra-brillant et durable
Contenants de 454 g (poids net 340 g). Carton de 6

FARM & IMPLEMENT PAINTS

Meets manufacturer's specifications for farm, vehicle, maintenance, lawn and garden equipment.
• Fast drying • High-gloss, durable finish
454 g cans (340 g net wt.). Case Pack: 6

No.	Couleur / Color
SP1805	Nouveau jaune Caterpillar / New yellow Caterpillar
SP1816	Jaune John Deere /Yellow
SP1817	Vert John Deere / Green
SP1818	Rouge International Harvester / Red
SP1819	Vieux jaune Caterpillar / Old Caterpillar yellow

PEINTURES HAUTES TEMPÉRATURES

Résiste à des températures allant jusqu'à 538°C. Procure un fini propre et durable. Protège contre la rouille. Sèche au toucher en quelques minutes.
Aérosols de 340 g, 6 / caisse
Applications : Tuyaux à vapeur, chaufferettes, chaudières, fournaises, radiateurs, moteurs au diesel et à essence et barbecue au gaz.

HIGH HEAT PAINTS

Withstand temperatures up to 538°C. Provides a clean, durable finish. Protects against rust Dries to the touch in minutes
340 g Aerosol Cans, Case Pack: 6
Applications : Steam pipes, heaters, boilers, furnaces, radiators, diesels and gasoline engines and gas grills.

No.	Couleur / Color
SP41402	Aluminium / Aluminum
SP41505	Blanc / White
SP41614	Noir / Black
SP41618	Noir pour poêles / Stove Paint Black

PEINTURES MÉTALLIQUE

Les produits métalliques pour automobile Dupli-Color® donnent un fini métallique aux garnitures et aux accessoires pour automobile. parfaits pour une utilisation intérieure ou extérieure.
Aérosols de 312 g, 6 / caisse

HIGH HEAT PAINTS

Dupli-Color® Automotive Metallic products provide a brilliant metallic finish to automotive accessories, such as trim, grills, bumpers. Dry quickly to a durable and high gloss finish.
312 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

No.	Couleur / Color
CS101	Chrome / Chrome
GS100	Or / Gold
SS100	Acier inoxydable /Stainless steel

y_chimique_1115

ANTI-ROUILLE AÉROSOLS RUST TOUGH®

Les émaux en aérosol Rust Tough couvrent en une seule couche, procurent une apparence supérieure et une protection durable contre la corrosion. Idéal pour les travaux de retouche, de peinture d'objets de forme irrégulière aux endroits difficiles à atteindre. Pour un rendement optimal, appliquer sur une surface apprêtée. Pour usage intérieur et extérieur.

Fini très brillant résistant à l'écaillage et au pelage
Conserve sa coloration pendant longtemps
Sec au toucher en 25 minutes ; peut être manipulé en une heure
Doté de la buse EZ Touch Fanspray **Aérosols de 425 g, 6 / caisse**

Utilisez les émaux alkydes Rust Tough sur l'acier, l'aluminium et sur les surfaces de métal et de bois suffisamment apprêtées. Idéal pour l'acier de construction, les réservoirs de stockage, les joints de barres, les rampes, la tuyauterie, les supports à tuyaux, les convoyeurs, les échelles, les clôtures, la machinerie, les portes métalliques et les applications marines pour composants non immergés.
Note : Non recommandé pour les support immergés.

RUST TOUGH® AEROSOLS

Rust Tough aerosols provide great coverage with one coat, superior appearance and durable corrosion protection. Ideal wherever you need the convenience of an aerosol for small touch up jobs, painting irregular shapes or hard-to-reach areas. For optimum performance, use over primed surface. For indoor and outdoor use.

Tough, high gloss finish resists chipping and peeling
Long-life colour retention
Dries to touch in 25 minutes; dry to handle in 1 hour
Equipped with EZ Touch Fanspray Nozzle. 425 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

Use Rust Tough alkyd aerosol enamels on steel, aluminum and properly primed metal and wood. Ideal for structural steel, storage tanks, bar joists, handrails, piping, pipe racks, conveyors, ladders, fencing, machinery, metal doors and marine applications above water line.
Note : Not recommended for immersion.

ANTI-ROUILLE EN AÉROSOL RUST TOUGH®

No.	Couleur / Color
SPK00159	Aluminium / Aluminum
SPK00239	Bleu pâle / Light Blue
SPK00249	Bleu sécurité (OSHA) / Safety Blue (OSHA)
SPK00259	Bleu foncé / Dark Blue
SPK00339	Vert sécurité (OSHA) / Safety Green (OSHA)
SPK00349	Vert vif / Bright Green
SPK00379	Vert foncé / Dark Green
SPK00439	Jaune sécurité (OSHA) / Safety Yellow
SPK00449	Jaune rampe de sécurité fédérale / Fed. Safety Railing Yellow
SPK00479	Jaune industriel / Industrial Yellow
SPK00489	Jaune équipement / Equipment Yellow
SPK00559	Orange cécurité (OSHA) / Safety Orange
SPK00569	Orange équipement / Equipment Orange
SPK00639	Rouge sécurité (OSHA) / Safety Red (OSHA)
SPK00649	Rouge vif / Bright Red
SPK00719	Ocre / Tan
SPK00759	Marron / Chestnut Brown
SPK00779	Noir semi-lustré / Semi-Gloss Black
SPK00789	Noir mat / Flat Black
SPK00799	Noir lustré / Gloss Black
SPK00839	Gris machinerie pâle / Ligt Machinery Gray
SPK00879	Gris machinerie foncé / Dark Machinery Gray
SPK00909	Blanc mat / Flat White
SPK00919	Blanc semi-lustré / Semi-Gloss White
SPK00929	Blanc lustré / Gloss White

APPRÊTS EN AÉROSOL RUST TOUGH®

No.	Couleur / Color
SPK00699	Oxyde rouge / Red Oxyde
SPK00829	Gris / Gray
SPK00859	Composé de galvanisatin à froid à haute teneur en zinc / Zinc-Rich Cold Galvanizing Compound (567 g)

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE EN AÉROSOL RUST TOUGH®

No.	Couleur / Color
SPK00769	Noir haute température / Hi-Temp Black

PEINTURE FLUORESCENTES EN AÉROSOL RUST TOUGH®

No.	Couleur / Color
SPK10339	Vert fluorescent / Fluorescent Green
SPK10429	Jaune fluorescent / Fluorescent Yellow
SPK10559	Orange fluorescent / Fluorescent Orange
SPK10649	Rouge fluorescent / Fluorescent Red

y_chimique_1115

ÉMAIL POUR MOTEURS 260ºC/500ºF DUPLI-COLOR® AVEC CERAMIC

L'émail pour moteurs contient des résines de céramique offrant un maximum de dissipation de la chaleur et de rétention du lustre. Ces résines protégent également contre la chaleur extrême et les différents fluides automobiles. Mises au pont et testées en laboratoire, la peinture pour moteur répond aux normes les plus rigoureuses

CARACTÉRISTIQUES :
Résiste à des températures allant jusqu'à 260°C/500ºF
Formule durable avec céramique
Offre un fini ultra-lustré de qualité supérieure
Résiste à l'huile et à l'essence
Ne cloque pas, ne s'écaille pas, ne fendille pas et ne se soulève pas
Canette munie d'une buse EZ Touch®
Aérosols de 340 g, 6 / caisse

DUPLI-COLOR® ENGINE ENAMEL WITH CERAMIC

Engine Enamel paint formula contain ceramic resins for maximum heat dissipation and gloss retention. The resins also offer protection from exposure to excessive heat and automotive fluids. Developed and tested in the lab Dupli-Color Engine Paint will perform to the most rigorous standards.

CARACTERISTICS:
Resists up to 260°C.(500ºF) Durable ceramic formulation. Superior high gloss finishes. Oil and gas resistant. Will not blister, flake, crack or peel
EZ Touch® Nozzle340 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

No.	Couleur / Color
CDE1601	Bleu Ford / Ford Blue
CDE1604	Or universel / Universal Gold
CDE1605	Rouge Ford / Ford Red
CDE1606	Bleu Ford foncé / Ford Dark Blue
CDE1607	Rouge-orange Chevrolet / Chevrolet Orange-Red
CDE1608	Bleu General Motors / GM Blue
CDE1611	Nouveau gris Ford / New Ford Gray
CDE1613	Noir lustré / Gloss Black
CDE1615	Aluminium / Aluminum
CDE1620	Orange Chevrolet / Chevrolet Orange
CDE1621	Ancien bleu Ford / Old Ford Blue
CDE1631	Bleu Chrysler Corp. / Chrysler Corp. Blue
CDE1634	Noir GM (Chrysler peu lustré) / GM Black (Chrysler Low Gloss)
CDE1636	Transparent / Clear
CDE1638	Beige Cummins / Cummins Beige
CDE1641	Vert Grabber (Lime) / Grabber Green (Lime)
CDE1642	Jaune Daytona / Daytona Yellow
CDE1650	Fonte d'aluminium / Cas Coat Aluminum
CDE1651	Fonte de fer / Cast Coat Iron
CDE1652	Orange Chrysler Hemi / Orange
CDE1653	Rouge / Red

PEINTURE ANTIROUILLE «RUST CHEK»

CARACTÉRISTIQUES:
Protection supérieure contre la rouille. Conservation exceptionelle du lustre. Fini durable Séchage rapide. Pour le métal sain ou rouillé. Aucun apprêt requis
Aérosols de 340 g, 6 / caisse

RUST PAINT «RUST CHEK»

CARACTERISTICS:
Superior rust protection. Outstanding gloss retention. Durable finish. Fast dry. For clean or rusted metal. No primer required.
340 g Aerosol Cans, Case Pack: 6

No.	Couleur / Color
AR1423	Blanc brillant / Gloss white
AR1424	Blanc mat / Flat White
AR1425	Noir brillant / Gloss Black
AR1426	Noir Mat / Flat Black
AR1427	Rouge feu / Fire Red
AR1428	Brun ranch/ Ranch Brown
AR1431	Jaune hollandais / Holland Yellow
AR1432	Vert chasseur / Hunter Green
AR1434	Aluminium / Aluminum
AR1437	Nouveau jaune caterpilar / New Caterpillar Yellow
AR1438	Vert John Deer / John Deer Yellow
AR1439	Jaune John Deer / John Deer Yellow
AR1440	Gris argent / Silver Gray

APPRÊT / PRIMER

AR1420	Rouge oxyde / Red oxyde
AR1421	Gris / Gray

y_chimique_1115

PEINTURES POUR MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK®

- Formule à forte teneur en solides pour des marquages visibles, éclatants et voyants
- Formule à forte teneur en solides, à séchage rapide qui pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
- Capuchon Spray-Thru™ pratique et embout de pulvérisation anti-obstruction
- Conformité à la norme sur les COV, exempte de danger du plomb

Aérosols de 567 g, (481 g net wt) 12 / caisse

INDUSTRIAL QUIK-MARK® INVERTED MARKING PAINTS

- Hightsolids formulation for bold, bright, visible markings
- fast-drying, hight-solids formula penetrates and adheres to hot and cold surfaces.
- convenient Spray-Thru™ cap and non-clogging spray tip.
- VOC compliant, free-of-lead hazards

Aérosols de 567 g, (481 g net wt) 12 / case pack

À BASE D'EAU / WATER- BASED

COULEURS APWA / COLORS

SPA03500	Transparent / Clear (ralentit l'usure et empêche la décoloration) (extends wear and impedes fading)
SPA03801	Jaune utilitaire (sans plomb) / Utility Yellow (Lead Free)
SPA03901	Blanc brillant / Brilliant White
SPA03903	Bleu / Blue
SPA03904	Vert / Green
SPA03905	Orange / Orange
SPA03911	Rouge brillant / Brilliant Red

COULEURS FLUORESCENTES / FLUORESCENT COLORS

SPA03610	Rouge sécurité / Safety Red
SPA03612	Rose / Pink
SPA03620	Bleu «attention» / Caution Blue
SPA03630	Vert sécurité / Safety Green
SPA03650	Rouge-orange / Red-Orange
SPA03700	Orange / Orange
SPA03715	Mauve / Purple

À BASE DE SOLVANT / SOLVENT - BASED

COULEURS APWA

SPA03611	Rouge / Red
SPA03621	Bleu / Blue
SPA03631	Vert / Green
SPA03712	Bleu pâle / Light Blue
SPA03731	Orange brillant / Bright Orange
SPA03732	Orange APWA – NOUVEAU / APWA Orange – NEW
SPA03821	Jaune haute visibilité / High Visibility Yellow
SPA03823	Jaune sécurité (sans plomb) / Safe.Yelllow (Lead Free)
SPA03900	Blanc utilitaire / Utility White

COULEURS FLUORESCENTES / FLUORESCENT

SPA03613	Rouge sécurité / Safety Red
SPA03614	Vert néon / Neon Green
SPA03615	Mauve / Purple
SPA03622	Rose vif / Hot Pink
SPAT3701	Rouge-orange / Red-Orange
SPA03702	Orange / Orange
SPA03722	Bleu / Blue

USAGE GÉNÉRAL / GENERAL PURPOSE

SPA03550	Noir asphalte / Asphalt Black
SPA03600	Transparent / Clear (425 g net wt.)
SPA03640	Argent / Silver (454 g net wt.)

BRAS DE MARQUAGE POUR PRODUITS QUIK-MARK

Construit de plastique durable et d'acier léger, ces outils offrent une poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage. Ces outils produisent une trace de peinture uniforme de 1 po à 1-1/2 po de largeur.

MARKING WANDS CAN HOLSTER

Constructed of rugged plastic and lightweight steel, these durable tools offer a comfortable pistol grip for easy handing and marking. Both apply a uniform, 1" to 1-1/2" width of paint.

No. SPK07095	Bras court 12 po (30 cm) / Short Wand 12 inche (30 cm)
No. SPK07096	Bras long 34 po (85 cm) / Long Wand 34 inche (85 cm)
No. SPK07099	Portatif / Snap & Spray

y_chimique_1115

CRAIES POUR MARQUAGE INVERSÉ KRYLON® INDUSTRIAL QUIK-MARK

S'utilise sur les surfaces ordinaires à l'intérieur et à l'extérieur, y compris les routes, les chaussées, le gravier, le sol, le gazon, etc… Sur les surfaces dures, s'enlève avec une brosse métallique et de l'eau.

• Facilite la peinture inversée • Capuchon pratiques Spray-Thru[MC] et pointe imbouchable
• Une seule couche nécessaire • Conforme aux règlements sur les COV

Aérosols de 481 g, 12 / caisse

Applications : Lignes de communication, installations électriques, terrains de sport, marquage des services publics et des travaux d'arpentage, de construction, d'excavation et de terrain. Utilisez les craies de marquage pour obtenir des marques temporaires économiques d'une durée maximale de 30 jours.

KRYLON® INDUSTRIAL QUIK-MARK™ INVERTED MARKING CHALKS

For use commom indoor and outdoor surfaces, including roads, pavements, gravel, soil, grass, etc…
Can be removed from hard surfaces with wire brush and water.

• Inverted painting ease • Convenient Spray-Thru™ cap and non-clogging spray tip
• One-coat coverage • VOC-compliant

481 g Aerosol Cans, Case Pack: 12

Applications: Communications lines, electrical installations, athletic fields, utilities marking, surveys, construction, excavation, ground marking.Use marking chalks for economical, temporary marking that lasts up to 30 days.

BASE D'EAU APWA

APWA WATER-BASED

No.	Couleur / Color
SP3501	Orange APWA / APWA Orange
SP3502	Jaune APWA / APWA Yellow
SP3503	Rouge APWA / APWA Red
SP3504	Bleu APWA / APWA Blue
SP3505	Blanc APWA / APWA White
SP3506	Vert APWA / APWA Green

À BASE DE SOLVANT APWA

APWA SOLVENT-BASED

No.	Couleur / Color
SPA03501	Orange APWA / APWA Orange

PEINTURES POUR MARQUAGE MINIER KRYLON® INDUSTRIAL- VERTICAL

Couleurs haute visibilité qui compensent les facteurs de noirceur et de distance. Conçu pour le marquage au-dessus de la tête; se vaporise à la verticale. Ne s'obstrue pas et sèche rapidement

Aérosols de 481 g, 12 / caisse

Applications: Idéal pour les mines, les services publics souterrains et les travaux de construction et d'excavation

KRYLON® INDUSTRIAL MINE MARKING PAINTS - VERTICAL

High-visibility colours overcome darkness and distance factors. Designed for overhead marking, sprays in upward direction. Non-clogging and fast-drying.

481 g Aerosol Cans, Case Pack: 12

Applications: Great for mines, underground utilities, construction and excavation

No.	Couleur / Color
SPK04010	Rouge fluorescent / Fluorescent Red
SPK04020	Rouge-orange fluorescent / Fluorescent Red-Orange
SPK04030	Orange fluorescent / Fluorescent Orange
SPK04050	Vert fluorescent / Fluorescent Green
SPK04070	Blanc / White

y_chimique_1115

PEINTURES À BASE D'EAU POUR TRACÉS SPORTIFS KRYLON®

Séchage rapide. Idéal pour les tracés temporaires sur le gazon et les terrains de sport. Embout de vaporisation qui ne s'obstrue pas. Conforme aux normes sur les COV et sans plomb. Aérosols de 510 g, 12 / caisse
Applications: Terrains de sport, parcours de golf, terrains de football, de soccer, de crosse, de basketball et de baseball.

KRYLON® LINE-UP® WATER-BASED ATHLETIC FIELD STRIPING PAINTS

Fast drying. Ideal for grass and fields or short-term striping. Non-clogging spray tip. VOC compliant, free-of-lead hazards. 510 g Aerosol Cans, Case Pack: 12
Applications: Athletic fields, golf courses, football, soccer, lacrosse, basketball and baseball fields.

- Formules hautement pigmentées renforcées avec des azurants optiques pour des lignes attrape-l'oeil qui ressortent sous l'éclairage de stade.
- Rayures nettes et vives en un seul passage
- Non nuisibles au gazon ou à sa croissance
- Ne tachent pas les uniformes
- Une alternative sûre à la chaux
- Séchage rapide
- Idéales pour le traçage de gazon

No.	Couleur / Color
SPK08305	Blanc athlétique / Athletic White
SPK08306	Jaune athlétique / Athletic Orange
SPK08307	Orange athlétique / Athletic Orange
SPK08308	Écarlate athlétique / Athletic Scarlet
SPK08309	Bleu roi athlétique / Athletic Royal
SPK08310	Noir athlétique / Athletic Black
SPK08311	Marron athlétique / Athletic Maroon
SPK08312	Mauve athlétique / Athletic Purple
SPK08313	Marine athlétique / Athletic Navy
SPK08314	Orange athlétique fluorescent / Athletic Fluorescent Orange
SPK08315	Vert athlétique fluorescent / Athletic Fluorescent Green
SPK08316	Vieil or / Old Gold
SPK08317	Vert gazon / Turf Green

EMBOUT UNIVERSEL!

- Anti-obstruction
- Lignes plus propres et plus nettes
- Masquage amélioré

UNIVERSAL TIP

- striping paints
- Non-clogging
- Improved crisp clean lines

PEINTURES À BASE DE SOLVANT POUR MARQUAGE ROUTIER KRYLON® LINE-UP®

Séchage rapide. Excellente durabilité sur les pavés extérieurs et les surfaces intérieures
Embout de vaporisation qui ne s'obstrue pas. Conforme aux normes sur les COV et sans plomb
Aérosols de 510 g, 12 / caisse
Applications : Allées des entrepôts, terrains de stationnement, cours d'école, chantiers de construction et d'excavation, surfaces routières, pépinières, ensembles d'habitations collectives, champs de foire.

KRYLON® LINE-UP® SOLVENT-BASED PAVEMENT STRIPING PAINTS

Fast drying. Long-lasting durability on outdoor pavement and indoor surfaces. Non-clogging spray tip
VOC compliant, free-of-lead hazards. 510 g Aerosol Cans, Case Pack: 12
Applications: Warehouse aisles, parking lots, school grounds, construction and excavation sites, road surfaces, nurseries, apartment complexes, fairgrounds.

No.	Couleur / Color
SPK08300	Blanc autoroute / Highway White
SPK08301	Jaune autoroute / Highway Yellow
SPK08302	Bleu pour tracés de places réservées aux personnes handicapées / Handicap Blue
SPK08303	Rouge pour couloir d'urgence / Firelane Red
SPK08304	Noir pour masquage / Cover-Up Black

y_chimique_1115

Peintures pour tracés / Line-up paints

JEU DE POCHOIRS POUR STATIONNEMENT

Contenu : réservé, visiteur, stationnement interdit, handicapés, flèche droite, flèche recourbée.

PARKING LOT STENCIL KIT

Includes one reserved, visitor, no parking, handicap, straight arrow, curved arrow symbols.

No. SPK07082 L'ensemble

LANCE DE TRAÇAGE LINE-UP®

Conçu pour les applications au pochoir ou les retouches de lignes.
Construction durable.
Longueur de 85 cm qui en facilite l'utilisation.

LINE-UP® STRIPING WAND

Use for easy stenciling or line touch-ups
Durable construction
85 cm long for convenient operation

No. SPK08360

TRACEUSE POUR ROUTE

Roues de 18 cm qui offrent une douceur de roulement sur les surfaces dures telles que le béton, le bitume et le métal
Excellent pour les terrains de stationnement, les entrepôts, les usines, les ateliers de fabrication, etc…

PAVEMENT STRIPING MACHINE

18 cm wheels provide a smooth ride on hard surfaces, such as concrete, blacktop and metal
Excellent for use in parking lots, warehouses, plants, factories, etc…

No. SPK08340

TRACEUSE POUR TERRAINS DE SPORT

Roues de 25 cm qui surélèvent le châssis pour offrir un roulement uniforme sur les surfaces brutes ou inégales
Idéal pour le gazon, la terre battue, le gravier ou toute surface inégale

ATHLETIC FIELD STRIPING MACHINE

25 cm wheels elevate the carriage to provide an even ride over rough or uneven surfaces
Ideal for grass, dirt, gravel or any uneven surface

No. SPK08350

y_chimique_1115

BÂTON DE PEINTURE - MARKAL

- Vraie peinture sans plomb en bâton
- Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Marque à travers l'huile et l'eau
- Marque sur surfaces douces, rugueuses rouillées ou souillées
- S'utilise sur métal, bois, plastique, ciment, caoutchouc, verre, carton, papier
- Température de marquage: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

PAINTSTIK - MARKAL

- Real lead free paint in a stick form
- UV and weather resistant
- Marks through oil and water
- Marks on smooth, rough, rusty or dirty surfaces
- Uses on metal, wood, plastic, concrete, rubber, glass, cardboard, paper
- Marking range: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

No	Type	Couleur/Color	Boîte
553-84810	B	Blanc/White	12
553-84811	B	Jaune/Yellow	12
553-84812	B	Rouge/Red	12
553-84813	B	Noir/Black	12
553-84814	B	Orange/Orange	12

No	Description	Boîte
553-85000	Support 5˝ en acier HD/ 5˝ HD Steel holder	1

MARQUEUR À PEINTURE - QUIK STIK

- Marquage fluide, sèche rapidement entre 5-7 minutes
- Couleurs brillantes, vives, résistantes
- Plus de marquage, durée 20% supérieure aux autres marques
- Bâton sortant par mollette pivotante
- S'utilise sur métal, bois, plastique, verre, carton, papier
- Température de marquage: 0°F à 140°F (-186°C à 60°C)

QUIK STIK - PAINT MARKER

- Smooth-marking, fast-drying paint dry in 5-7 minutes
- Bright, bold, fade-resistant colors
- More marks for the money, 20% longer than oder brands
- Stick advances by turning twist-up knob
- Uses on metal, wood, plastic, glass, cardboard, paper
- Marking range: 0°F à 140°F (-18°C à 60°C)

No	Couleur/Color	Boîte
553-61051	Blanc/White	12
553-61053	Jaune/Yellow	12
553-61049	Rouge/Red	12

MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE - A10 SANS XYLÈNE

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

Feutre de peinture à séchage rapide sans xylène, formulé pour travailler dans des environnements industriels. Permanent sur pratiquement toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le verre, le caoutchouc, la céramique et plus. La couleur opaque apparaît bien, même lors du marquage des surfaces sombres.

A10 XYLENE-FREE PAINT MARKER

RUGGED PERFORMANCE

Faster drying greenlabel® paint is formulated to work in tough industrial environments. Permanent on virtually all surfaces, including metal, plastics, glass, rubber, ceramics and more. Opaque colors show up well even when marking dark surfaces.

No	Couleur/Color	Boîte
553-96820	Blanc/White	12
553-96821	Jaune/Yellow	12
553-96822	Rouge/Red	12
553-96823	Noir/Black	12
553-96824	Présentoir de comptoir/Countertop Display	36

MARQUEUR BOUTEILLE À POINTE BILLE

- Marque avec de la vraie peinture, sèche en 5 minutes
- Pointe à bille marquant sur surfaces mouillées, huileuses, lisses ou rugueuses incluant métal, bois, plastique, verre et toutes surfaces dures
- Marques résistantes aux intempéries at à la décoloration
- Bouteille en plastique incassable ave pointe-bille 1/8˝
- Tient dans la poche pour accès facile
- Température de marquage: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

BALL POINT MARKER BOTTLE

- Marks with real paint, dries in 5 minutes
- Metal ball tip maks on wet, oily, smooth and rough surfaces including metal, wood, plastic, glass and any hard surfaces
- Marks are weather and fade resistant
- Unbreakable plastic bottle with 1/8˝ steel ball tip
- Stores in pocket for easy access
- Marking range: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

No	Couleur/Color	Boîte
553-84620	Blanc/White	12
553-84621	Jaune/Yellow	12
553-84622	Rouge/Red	12

y_chimique_1115

MARQUEURS À POINTE FINE ET MICRO PRO-LINE

- Pointe à soupape 1/32″ ou 1/16″ pour précision ultime
- Idéal pour le métal mais aussi pour autres types de surfaces tel que bois, verre, plastique, caoutchouc et plus
- Sans xylène pour moins d'odeur
- Design ergonomic
- Température de marquage: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

PRO-LINE FINELINE & MICRO TIPS MARKERS

- Valve-actuated 1/32″ or 1/16″ tip for ultimate precision
- Ideal for metal, also suitable for many kind of surfaces like wood, glass, plastic, rubber and more
- Xylene-free for less odor
- Ergonomic design
- Marking range: 50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

No (Micro tip)	No (Fineline)	Couleur/Color	Boîte
553-96888	553-96871	Blanc/White	12
553-96889	553-96872	Jaune/Yellow	12
553-96890	553-96873	Noir/Black	12
553-96891	553-96874	Rouge/Red	12



MARQUEUR À MÉTAL - SILVER STREAK

- Marque sur tous types de métaux
- Idéal pour marques d'établissement sur fabrications métal
- Marques ne s'essuyant pas comme la pierre à savon
- Marques résistante à la flame des torches
- Plastique durable, inclu un clip pour poche
- Comprend un aiguisoir

SILVER STREAK - METAL MARKER

- Marks on all types of metal
- Ideal for metal layout and fabrication work
- Marks won't rub off like soapstone
- Marks are resistant to torch flame
- Durable plastic, include pocket clip
- Features a built-in sharpener

No	Description	Boîte
553-96006	Crayon rond/Round holder	1
553-96007	Rechange rond, pqt de 6/Round refill, 6 Pack	1 pqt

y_chimique_1115

Crayons marqueur / Paint Markers

PIERRE-SAVON

- Fait de pierre à savon naturelle pour marquage supérieur
- Marques ne contaminant pas les soudures, s'effacent facilement
- Marques résistantes aux intempéries at à la décoloration
- S'utilise avec supports #553-80140 et #553-80141

SOAP STONE

- Made of all-natural soapstone for superior marking
- Marks will not contaminate welds, easily removable
- Marks are weather and fade resistant
- Uses Soapstone holders #553-80140 and #553-80141

No	Dimension	Forme/Shape	Boîte
553-80130	1/4″x5″	Rond/Round	24
553-80129	3/16″x1/2″x5″	Rectangulaire/Flat	24



SUPPORT POUR PIERRE-SAVON

- Fait de métal pour une longue durée de vie
- Empêche les ruptures
- Permet la pleine utilisation de chaque marqueur de pierre à savon
- Clip pour poche pratique
- Longueur (rectangulaire): 5-3/4″
- Longueur (rond): 5-1/4″

SOAPSTONE SUPPORT

- All-metal construction for long worklife
- Prevents breakage
- Allows full use of each soapstone marker
- Handy pocket clip
- Lenght (Flat): 5-3/4″
- Lenght (Round): 5-1/4″

No	Forme/Shape	Boîte
553-80141	Rond/Round	1
553-80140	Rectangulaire/Flat	1



MARQUEUR PERMANENT SHARPIE

Marquage permanent sur la plupart des surfaces. Résistant à la décoloration et à l'eau. Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée

SHARPIE PERMANENT MARKER

The original pen style permanent marker. The Industry Standard. Permanent on most surfaces. Fade and water resistant . Quick-drying ink AP certified nontoxic formula

No	Forme/Shape	Boîte
110-34736	Pointe Fine / Fine point	12
110-34737	Pointe Biseauté / Chisel point	12

y_chimique_1115

Les bouteilles SURE SHOT sont un excellent outil pour divers nettoyage : huiles pénétrantes, nettoyeur à freins et à pièces, solvants etc…

Model A Steel sprayers work great for cleaners, degreasers, penetrating oils, brake cleaners, solvents etc..

VAPORISTEUR EN ACIER MODÈLE A

La bouteille en acier SURE SHOT model A à remplissage multiple est utilisée avec la plupart des produits à base d'huile et solvant. Ces bouteilles de construction rigide, sont disponibles en différentes couleurs. Le revêtement est un fini époxy/poudre. Capacité de 32 oz liquide. Les pièces d'assemblage sont en acier inoxydable. Utilisation : remplir la bouteille au 2/3 du liquide et mettre de l'air en pression de 80-150psi. Différentes buses et extensions disponibles.

MODEL A STEEL SPRAYER

Model A Steel sprayers can be used with most oil and solvent based materials. They are available with either an Epoxy Powder Coated finish, or a Nickel Chrome plating on the exterior. They have a 32 oz. liquid capacity and feature metal construction and corrosion resistant working parts. Just fill 2/3 with product, pressurize 80 - 150 P.S.I. and spray. Nozzles and extensions can be made to fit any Model «A» sprayer.

Numéro	Description	Couleur	Qte /carton
5614	Bouteille acier 32 onces	Verte	1
5615	Bouteille acier 32 onces	Chrome	1
5616	Bouteille acier 32 onces	Rouge	1
5618	Bouteille acier 32 onces	Noir	1
5620	Bouteille acier 32 onces	Blanche	1

No	Description
SS-5	Ensemble partiel de réparation Sure Shot Contient les pièces SS108, SS110, SS114, SS116, SS120, SS121, SS302, SS309
SS-10	Ensemble complet réparation Sure Shot Contient les pièces SS108, SS110, SS111, SS114, SS115, SS116, SS117, SS118, SS301, SS302, SS307, SS309



#156 BOUCHON REMPLISSAGE TEFLON
CONVIENT À TOUS LES MODÈLES A
TEFLON FILLER CAP
FITS ALL MODEL A SPRAYER



ENLEVER LA SPIRALE #303 AVEC DES PINCES À NEZ POINTU POUR PRODUIRE UN JET.
REMOVE #303 SPIRAL WITH NEEDLE NOSE PLIERS TO PRODUCE PIN STREAM.

PIÈCES DE REMPLACEMENTS / REPLACEMENT PARTS

SS108	Rondelle pour adapteur intérieur
SS110	Soupape
SS111	Ressort pour soupape
SS114	Joint étanchéité
SS115	Écrou
SS116	Goupille
SS117	Déclencheur pour soupape
SS118	Capuchon de remplissage assemblé
SS119	Capuchon de remplissage assemblé & poignée
SS120	Joint d'étanchéité
SS121	Soupape intérieure à l'épreuve de l'huile Viton® - filet à droite
SS121T	Soupape intérieure à l'épreuve de l'huile Teflon® - filet à gauche
SS122	Capuchon pour soupape
SS123	Pic de nettoyage
SS156	Capuchon de remplissage assemblé Teflon®

SS223	Jet vaporisateur spiral (pour SS305)
SS301	Buse vaporisateur jet – épingle
SS302	Buse vaporisateur jet brume – régulier
SS302B	Buse vaporisateur jet brume – gros
SS302C	Buse vaporisateur jet brume – X fin
SS303	Vaporisateur jet spiral
SS304	Rondelle pour extension jet (SS325, SS335)
SS305	Buse vaporisateur jet brume – fin
SS307	Adapteur soupape – mâle
SS307C	Adapteur soupape – femelle 1/8" NPT
SS307PT	Adapteur soupape – mâle 1/8" NPT
SS309	Rondelle pour adapteur extérieur
SS320	Extension avec buse 3" Long
SS325	Extension avec buse 6" cuivre rigide
SS330	Extension avec buse tube Teflon flexible 12"

SS331	Extension avec buse tube Teflon flexible 12"
SS335	Extension avec buse cuivre flexible 12"
SS337	Extension jet épingle 12" plastique
SS338	Extension avec buse 6" long rigide
SS339	Extension avec buse cuivre flexible 12"
SS344	Extension – Hypodermic 3" Long
	(inclus rondelle SS309)
SS345	Extension avec épingle 3" Long (inclus rond. SS309)
SS451	Goupille perçage assemblée
SS452	Rondelle
SS453	Bague de retenue
SS456	Bulb Holder

SS460	Soupape relâchement assemblée
SS501	Buse ajustable pour liquide plus épais model A
SS550	Buse ajustable vaporisateur avec adapteur SS307C
SS567	Buse ajustable gros jet avec adapteur SS307C
SS602	Buse ajustable plastique avec adapteur
SS707	Buse vaporisateur jet brume - extra extra fin
SS771	Ensemble joint pour buse SS707
SS772	Ressort pour buse SS707
SS773	Spiral pour buse SS707
SS774	Insert pour buse SS707

y_chimique_1115

Vaporisateurs / Sprayers

BUSES (DISPONIBLES POUR MODÈLE A)



SS301
Buse vaporisateur jet – épingle



SS305
Buse vaporisateur jet brume – fin

SS302
Buse vaporisateur jet brume – régulier



SS501
Buse ajustable pour liquide plus épais



SS302B
Buse vaporisateur jet brume – gros

SS602
Buse ajustable plastique avec adapteur

SS302C
Buse vaporisateur jet brume – extra fin



SS707
Buse vaporisateur jet brume – extra extra fin

ACCESSOIRES

SS156
Capuchon de remplissage assemblé Teflon®

SS119
Capuchon de remplissage assemblé & poignée

REMPLISSABLE, RÉUTILISABLE. EXTRA POLYVALENTE. PRESSURIZÉE À L'AIR MODÈLE A 32 OZ.

Remplir avec liquides légers	Pressuriser avec la prise d'air	Vaporiser n'importe où
		

CONTENANT DE MESURE/FILTRATION DES LIQUIDES

5622 (1 Quart)

- Contenant en polyéthylène résistant
- Bec DELRIN résistant aux produits chimiques
- Grille filtrante en cuivre
- Facile à remplir
- Facile à verser

EXTENSIONS DE BUSE POUR 301/302/302C/302B/501

SS344 Extension – Hypodermic 3" Long (inclus rondelle SS309)
SS320 Extension avec buse 3" Long

SS325 Extension avec buse 6" cuivre rigide

SS335 Extension avec buse cuivre flexible 12"
SS330 Extension avec buse tube Teflon flexible 12"
SS337 Extension jet épingle 12" plastique

EXTENSIONS DE BUSE POUR 305/550/567/602/707

SS338 Extension avec buse 6" long rigide

SS339 Extension avec buse cuivre flexible 12"

SS331 Extension avec buse tube Teflon flexible 12"

y_chimique_1115

BOUTEILLE VAPORISATEUR PUMP & SPRAY VITON

La bouteille ProPump and Spray® est fabriquée de «polyamid» avec des joints en catchouc «VITON» lidéal pour une large gamme d'utilisations : automobile, marine, entretien industriel et ménager. Une ingénierie avancée et une technologie éprouvée dans la fabrication du plastique nous permet de rencontrer les besoins spécifiques des utilisations de nos clients.

ATTENTION: Ne pas utiliser ce distributeur Pump & Spray (joints VITON) avec les formules chimiques ou les dérivés chimiques contenant : Acétone, alcools, acide, cycohexanone, aniline de di méthyle, éthanol amine, acétate d'éthyle, iso propélyne, kétones, diluants à lacques, acétate de plomb, méthyle (Acétate, acétone), kétone de butyle de méthyle, éthyle de méthyle, kétone d'iso butyle de méthyle, kétone d'iso propylène de méthyle, mono éthanol amine, acétate de sodium, toluéne et tri éthylamine.

HAND SPRAYER PUMP & SPRAY VITON

ProPump and Spray® is manufactured from «polyamid» with «VITON» seals - ideal for applications with wide range of chemicals in automotive, marine, industrial and household environments.

Advanced engineering and proven technology in the plastic processing enables us to meet the specific application needs of our customers. • CAD • Molds and Tools • Injection and Blow Moulding • Assembling Technology • Screen Printing • Quality Control

No. 517-50100-1 **VITON/PA modèle (1.06 Quart/1.0 L)**
Pression maximum: 47 psi

VAPORISATEUR 360º MCPROPER PLUS

Pulvérisation dans n'importe quelle position!
• Tous les angles

MCPROPER PLUS 360º SPRAYER

Spraying in any position!
• At any angle

No. 517-50030 **Bouteille et gachette**

CONTENANT DE MESURE/FILTRATION DES LIQUIDES

• Contenant en polyéthylène résistant. • Bec DELRIN résistant aux produits chimiques
• Grille filtrante en cuivre. • Facile à remplir. • Facile à verser

MEASUREMENT CONTAINER/LIQUID FILTRATION

• Container in polyethylene. • Chemical resistant DELRIN spout. • Grill filter system.
• Easy to fill • Easy to pour.

No. 5622

VAPORISATEUR

TRIGGER SPRAYER

No. 5601 **Bouteille et gachette / Bottle + sprayer**
No. 5601G **Gachette seule / sprayer only**

y_chimique_1115

Numéro	Description
517-175	Bague d'étanchéité (1)
517-174	Écrou de buse Ø 0,8 mm
517-173	Écrou de buse «eventail»
517-172	Rondelle Ø 5 x 1,5 mm (3)
517-171	Embout de torsion court
517-168	Filtre
517-167	Tube aspirateur
517-166	Bague Ø 36,0 x 40 (1)
517-165	Couvercle à vis
517-164	Ressort à valve
517-163	Piston à valve
517-162	Rondelle Ø 3,0 x 2,7 mm
517-161	Corps de pompe
517-150	Disque de support
517-140	Bille en plastique
517-130	Clip
517-120	Guide de la tige de pompe
517-110	Piston
517-100	Écrou (2)
517-90	Rondelle Ø
517-80	Rondelle du piston
517-70	Ø 14,0 x 3,5 mm (1)
517-60	Ressort de la pièce conique
517-50	Pièce conique
517-40	Gachette
517-20/30	Tige de pompe avec couvercle
517-10	Tête de la pompe

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR BOUTEILLE VAPORISATEUR VITON

Vue d'ensemble de l'assemblage des pièces de remplacement.



TROUSSE DE RÉPARATION VITON

Le caoutchouc VITON est hautement résistant à une grande variété de produits chimiques et aux huiles minérales contenant du souffre. Il n'est pas résistant aux formules à base de méthyle/éthyle/cétone et/ou silicones.

VITON REPAIR KIT

«VITON» rubber is highly resistant to a wide range of chemicals, and mineral oils containing sulfur. It is not resistant to formulas containing Methyl, Ethyl, Keton.

No. 517-50170 VITON matériel de réparation

y_chimique_1115

PISTOLET DRIPLESS® À HAUT RENDEMENT AVEC BERCEAU
Catégorie commerciale. Coupe-bec et poinçon de scellement. Tige hexagonale et plaque d'entraînement. Conçu pour les cartouches de 283 g

HIGH-OUTPUT DRIPLESS® GUN WITH CRADLE
Commercial Grade. Spout cutter & seal punch. Hex rod & drive plate.
Use with a 283 g cartridge

No. 6375 **Pour cartouches de 283gr / For 283gr cartridges**

PISTOLET DRIPLESS® INDUSTRIEL ANTIGOUTTE
Construction composite robuste. Prise ergonomique. Réduit la fatigue de la main et du bras. Cylindre rotatif. Dispositif antigoutte breveté. Conçu pour les cartouches de 283 g

DRIPLESS® INDUSTRIAL GUN
Rugged composite construction. Engineered ergonomic grip. Reduces stress in hand and arm. Rotating barrel. Use with a 283 g cartridge

No. 6374 **Pour cartouches de 283gr / For 283gr cartridges**

PISTOLET POUR URÉTHANE
Conçu pour les cartouches de 283 g

GUN FOR URETHAN
Use with a 283 g cartridge

No. 6373 **Pour cartouches de 283gr / For 283gr cartridges**

GRATTOIR À MUR 4"
WALL SCRAPER

No. 2R0409E5 **4" de largeur / 4" wide** **1 /Bte**

DÉVIDOIR POUR RUBAN ADHÉSIF 2"
Qualité industrielle. Poignée robuste.

ADHESIVE TAPE DISPENSER
Industrial quallity. Tought handle. Used with 2" tape.

No. 5600

y_chimique_1115

ROULEAUX ECONOMIQUE JETABLE RUBBERSET®

Si économique que vous pouvez le jeter après usage. Utiliser seulement avec de la peinture au latex. Emballage jumelé.

RUBBERSET® ROLLER SLEEVES

So economical you can throw away after use. For use with latex paints only. Twin pak.

No. SP9122 240mm 9 po. / in. Paquet de 2 / Twin pak



ARMATURE QUALITÉ POUR ROULEAU

Construction tout en métal. Manche en plastique. Qualité industrielle à 5 fils métalliques.

ROLLER FRAME

Wire cage construction. Plastic handle. Heavy duty - 5 wire cage

No. SP7081 240mm 9 po. / in. 1 /Bte



ROULEAUX POUR USAGE SPÉCIAUX RUBBERSET®

Rouleau Polyhide et armature.

RUBBERSET® SPECIALITY ROLLER

Polyhide sleeve & frame

No. SP7067 75mm 3 po. / in. 11 poils/ nap 1 /Bte
No. SP7063 rouleau de rechange / refill 1 /Bte

No. SP7053 110mm 4-1/2 po. / in. 13 poils / nap 1 /Bte
No. SP7055 rouleau de rechange / refill 1 /Bte

PINCEAUX ÉCONOMIQUES EN SOIES DE SANGLIER RUBBERSET®

Soies de catégorie économique. Manche en plastique. Pour les applications en fibre de verre ou industrielles.

RUBBERSET® GO BULK CHINA BRISTLE BRUSHES

Econamincal grade bristle. Plastic handle. Suited for fiberglass and industrial applications.

No.	mm	po. / in.	Long. / Lenght	Bte / Pk.
No. SP1010	30mm	1-1/4	48mm	1
No. SP1020	50mm	2	48mm	1
No. SP1030	75mm	3	50mm	1
No. SP1040	100mm	4	50mm	1

y_chimique_1115

KC41043

KC41041

CHIFFONS D'ATELIER WYPALL® X80

Plus doux et absorbants, ils offrent un rendemenr supérieur aux chiffons d'atelier de buanderie en textile. À poid égal, ils absorbent l'huile et l'eau en plus grande quantité et plus rapidement que les linges de buanderie. Coûtent moins cher que les linges de textile, Garanti! Réutilisables, ils sont idéals pour la préparation de surface et l'essuyage de surfaces rugueuses. Peuvent être utilisées en contact avec des solvents. Matériel HYDROKNIT®.

WYPALL® X80 TOWELS

Softer and more absorbent than ever. Pound for pound absorbs more water and oil than rental shop towels. Guaranteed more cost-effective than rental shop towels or rags. Ideal for heavy wiping, prepping surfaces with solvents, and cleaning metal shavings and rough surfaces. HYDROKNIT® matérial.

No. KC41041 Boite BRAG / BRAG box 12.5" x 16.8" 1 / boîte
Contient 160 chiffons bleu / Contains 160 wipes blue.

No. KC41043 Rouleau géant /Jumbo roll 12.5" x 13.4" 1 / boîte
Contient 475 chiffons bleu / Contains 475 wipes blue.

CHIFFONS RENFORCÉS ÉCONOMIQUES WYPALL® X60

Sans adhésifs ou colle; ne laissent aucun résidus. Renforcés pour obtenir une plus grande résistance et un plus grand pouvoir nettoyant. Assez résistants pour les gros travaux, mais assez doux pour la peau. Remplacent les guénilles traditionnelles à une fraction du prix.

EXTRA-TOUGH WYPALL® X60 ECONOMIC TOWELS

No adhesives or binders; leaves nothing behind. Re-inforced for extra scrubbing and cleaning power. Tough enough for big jobs, but soft enough for face and hands.

No. KC34015 Boite BRAG / BRAG box 12.5" x 16.8" 1 / boîte
Contient 180 chiffons / Contains 180 wipes.

No. KC34790 Boite BRAG / BRAG box 9.1" x 16.8" 1 / boîte
Contient 126 chiffons. / Contains 126 wipes.

KC35015

KC83550

CHIFFONS X50 DE WYPALL®

Notre chiffon à usage répété le plus économique, idéal pour les tâches d'essuyage complexes et les applications plus légères. Usage général. Idéal pour l'industrie du camionnage. Contenant pratique. Les Chiffons WYPALL* X50 garantissent la performance d'absorption du matériau HYDROKNIT* dans un chiffon plus léger.

WYPALL® X50 WIPERS

Strong and sensible, WYPALL* X50 Wipers – our most economical extended use wiper picks up where the competition falls apart. WYPALL* X50 Wipers combine versatile performance with economical design for light-duty tasks. Ideal for manufacturing, healthcare and transportation environments.

No. KC83550 Boîte POP-UP 9.1" x12.5" 10 / caisse
Contient 176 chiffons blanc / Contains 176 wipes white

No. KC35015 Rouleau géant / Jumbo roll 9.8"x13.4" 1 / caisse
Contient 1100 chiffons blanc / Contains 1100 wipes white

y_chimique_1115

KC83561

KC83571

CHAUDIÈRE & CHIFFONS WYPALL®

Contenant pratique à l'épreuve de l'eau et aux chocs. Conserve les chiffons propre et au sec. Facile à utiliser et rechargeable. Chiffons hautes performances à capacité d'absorption rapide. Les Chiffons WYPALL enlèvent rapidement les huiles, salissures et solvants et permettent un nettoyage efficace des outils et des machines. Peuvent être essorés et réutilisés pour un nettoyage économique. Un sceau remplace 25 lbs de guenilles en tissus.

WYPALL® WIPERS IN A BUCKET

Weather & crush resistant to keep wipers clean, dry and ready to use. Convenient, one-at-a-time dispensing. High capacity and refillable bucket. Easy carry handle. Pound-for-pound absorbs more water than rags. One bucket replaces 25 lbs of rags. Refill fits WYPALL

No. KC83561 Chaudiere / Bucket 10" x13" 2 / caisse
Chaudière contient 220 chiffons blanc / Contains 220 wipes white.

No. KC83571* Recharge / Refill 10" x13" 3 / caisse
Rouleau de 220 chiffons blanc. / 220 wipes white per roll.

*Recharge peut être aussi utilisé dans le distributeur No. KC09335. / Use refill also in dispenser No. KC09335

DISTRIBUTEUR IN-SIGHT* SR. À DÉBIT CENTRAL

Distributeur de chiffons à tirage par le centre, repensé pour la facilité d'utilisation. La conception en plastique translucide et fumée permet de voir l'intérieur. Ainsi vous pouvez savoir exactement quand un remplissage est nécessaire, sans devoir ouvrir le distributeur. Dispositif pour commander la distribution. Fini fumée grise.

IN-SIGHT* SR. CENTER-PULL TOWEL DISPENSER

The IN-SIGHT* Center-Pull Towel Dispenser is re-engineered for ease of use. Translucent, smoked plastic design allows you to see inside so you know exactly when a refill is needed without having to open the dispenser. Dial-A-Port feature to control dispensing. Smoke/Grey finish.

No. KC09335 10"x12.5" x10.65" 1 unité

*Utiliser avec les rouleaux No.KC83571 ou KC47758 / Use with roll No.KC83571 or KC47758

CHIFFONS L20 DE WYPALL®

Rouleaux de chiffons à 2 plis, à tirage par le centre. Côté texturisé pour puissance de nettoyage. Ne contient aucune reliure ou la colle. Capacité de plusieurs plis pour de grandes flaques. Contient 3 rouleaux de 550 chiffons = 1650 chiffons au total.

WYPALL® L20 WIPERS

WYPALL* L20 Wipers, 2 ply, center-pull roll. Textured side for cleaning power. Contains no binders or glues. Multi-ply capacity for large spills.
Contains 3 rolls of 550 wipes = 1650 total wipes.

No. KC47758 Blanc 9.8" x13.4" 3 / caisse
Contient 3 rouleaux de 550 chiffons / Contains 3 rolls of 550 wipes.

*Utiliser dans le distributeur No. KC09335. / Use in dispenser No. KC09335

y_chimique_1115

CHIFFONS ABSORBANTS WYPALL® L40

Absorbent facilement les liquides, les lubrifiants et les huiles. Idéals pour la préparation de surface en contact avec des solvants doux. Assez doux pour être utilisés sur le visage et les mains. Emballage pratique qui protégé les chiffons de la poussière.
12 paquets de 56 chiffons = 672 chiffons au total.

WYPALL® L40 WIPERS

Ideal for routine industrial cleaning and maintenance. Easily absorbs liquids, lubricants, and oils. Soft enough for use on face and hands. Ideal for benchtop use. 12 packs of 56 wipes = 672 total wipes.

No. KC05600 Bleu 12.5" x 14.4" 1 / caisse

CHIFFONS DE POLYPROPYLÈNE KIMTECH PREP® KIMTEX®

Réutilisables, idéals pour les gros travaux en contact avec des solvants. Construction de Polypropylène, peu pelucheux, parfaits pour la preparation de surfaces et le nettoyage de pièces. Emballage pratique qui protège les chiffons de la poussière.
Contient 8 paquets de 66 chiffons = 528 chiffons au total.

POLYPROPYLENE WIPERS KIMTECH PREP® KIMTEX®

Wipers are designed for wiping tasks where low lint or use of chemicals are required. Engineered for critical applications involving solvents, inks, and paints. Acid base and solvent resistant. Perfect for use with lubricants, oil and grease.
Contains 8 packages of 66 wipes = 528 total wipes.

No. KC33560 Bleu 12" x 14.4" 1 / caisse

KC91371

KC58310

CHIFFONS HUMIDES WYPALL®

Puissant nettoyant sans-eau pour les mains, pièces et outils. Enlève facilement l'huile, la graisse, la peinture, l'encre et le goudron. Agressifs sur la saleté mais doux pour les mains.

WYPALL® WATERLESS HAND WIPES

Efficient Waterless Hand Wipes. Quickly removes a wide range of soils such as oil, ink, grease, grime and paint. Pre-moistened hand cleaning wipes are waterless and ideal for hand cleaning anywhere.

No. KC91371 Chaudière/ Bucket 10.5" x 12.5" 6 / caisse
Chaudière de 75 chiffons vert / 75 green wipes count bucket

No. KC58310 Contenant / Canister 11.5" x 12" 8 / caisse
Contenant pratique de 50 chiffons vert / 50 green wipes count canister

y_chimique_1115

DISTRIBUTEUR MURAL ACCESS®

Distributeur mural polyvalent avec fixation manchon. S'adapte au boîte se chiffon POP-UP et BRAG. Conçu pour l'installation dans les espaces réduits. Idéal pour établis, boîte de camions et chariots. Blanc, couleur acier.

ACCESS® WALL MOUNT WIPER DISPENSER

The ACCESS® Wall Mount Wiper Dispenser is a versatile sleeve-like clip for convenient dispensing Space saving design mounts to walls, workbenches, trucks and carts. White, steel color. Use with POP-UP & BRAG box.

No. KC73900 **10.75"x 8.0" x .63"** **1 unité**

DISTRIBUTEUR POUR ROULEAU GÉANT WYPALL - MURAL

Distributeur pour rouleau géant. Modèle mural. Efficace avec le système de dosage JUMBO RAG-ON-A-ROLL. Métal de couleur noir avec attache de sac poubelle. Rouleau non inclus.

WYPALL JUMBO WALL MOUNT WIPER DISPENSER)

Jumbo Roll Dispenser, Wall Mount . Efficient dispensing reduces waste Dispenser for JUMBO RAG-ON-A-ROLL* system. Metal with trash bag attachment. Black color. Roll not includ.

No. KC80579 **16.75" x 8.75" x10.75"** **1 unité**

No. KC80596

KC35015

DISTRIBUTEUR POUR ROULEAU GÉANT WYPALL - PLANCHER

Distributeur pour rouleau géant. Modèle de plancher, mobile et efficace avec le système de dosage JUMBO RAG-ON-A-ROLL. Métal de couleur noir avec attache de sac poubelle..

WYPALL JUMBO ROLL DISPENSER

Jumbo Roll Dispenser Floor Model. A mobile, efficient dispensing reduces waste Dispenser for JUMBO RAG-ON-A-ROLL* system. Metal with trash bag attachment. Black color.

No. KC80596 **16.75" x 33" x 18.5"** **1 unité**

No. KC35015 **Rouleau géant / Jumbo roll** **9.8"x13.4"** **1 / caisse**
Contient 1100 chiffons blanc / Contains 1100 wipes white

25 LBS
GUENILLES
RAGS

25 LBS DE GUENILLES EN SAC

Sac sous-vide de guenilles nettoyées et recyclées. Emballage sous vide dans un sac de 25 lbs. Dimensions et couleurs variables, couleurs variables.

25 LBS OF RAGS

25 LBS of cleaned and recycled rags in vacuumed packaging. Variable size and color.

No. 700-25-FLC	**Couleur assortie / Mixed color**	**1 unité**
No. 700-25-TSW	**Blanc/White**	**1 unité**

y_chimique_1115

COPASLIP® MOLYSLIP®

Mélange pour anti-grippage Copaslip haute température prévient le grippage et la corrosion et assure le démontage et remontage facile des pièces.
Température d'utilisation -40°C to +1100°C (-35°F to +2000°F) spécialement désigné pour des conditions extrême d'application.

MOLYSLIP COPASLIP

Copaslip features: • To ensure long-lasting effectiveness, Copaslip is formulated to not harden or soften under extreme temperature and operating conditions
• Has a very wide operating range from -40°C to +1100°C (-35°F to +2000°F) especially designed for extreme service conditions. • Prevents metal-to-metal contact to increase reliability and component life. • Provides permanent protection against rust and corrosion

No. ML3472	**250g (8.8 oz.)**	**bouchon pinceau brosse / brush-top bottle**
No. ML3473	**454 g (1 lb.)**	**contenant plastique large/ wide-mouth plastic jar**
No. ML3474	**2 kg (4.4 lb.)**	**contenant métal / tin**
No. ML4470	**298 g (10.5 oz.)**	**aerosol / spray can**

LUBRIFIANT POUR ENGRENAGES DÉCOUVERTS MOLYSLIP

Un lubrifiant service extrême avec bisulfure de molybdène. Ajoute une pellicule de lubrification qui adhère aux surfaces et résiste à l'eau, aux alcalis et aux acides. L'application ne requiert aucun chauffage ou solvants. Température d'emploi stable à 130ºF (266ºC).
Utiliser sur tous les engrenages découverts à grande capacité et de grand diamètre et câbles métalliques fonctionnant à vitesse lente à modérée. Idéal pour la construction, excavation, machinerie, ...

MOLYSLIP OPEN GEAR (OGS)

Is a heavy-duty, molybdenum-fortified spray lubricant that adheres to most surfaces providing a very firm lubricating film with exceptional resistance to salt water and corrosion.
Features: •Resistant to water, acids and alkalis
•Formulated to withstand high loads while maintaining chemical stability
•Clings to surfaces without dripping, draining or scraping off
•Quickly sets providing a very firm lubricating film that is not brittle but will not collect dust and dirt like most wet lubricants. •Steady working temperatures up to 130°C (266°F).

No. ML5770	**375g (13.2 oz.)**	**aerosol**
No. ML5710	**400g (13.2 oz.)**	**cartouche**

GRAISSE MULTI-USAGE HYDROGUGE NON FONDANTE MOLYSLIP

Graisse hydrofuge avec molybdène non fondante . Réduit l'usure et l'entretien. Offre une protection contre les pressions extrêmes. Protège contre l'oxydation et la corrosion. Prolonge les intervalles entre les graissages. Graisse grade 2 supérieur à la spécification NLGI GC-LB.
Échelle de température d'utilisation : -35ºC à 218ºC

MOLYSLIP MPG – MULTI-PURPOSE GREASE WITH MOLYBDENUM

Molyslip Multi-Purpose Grease (MPG)- Reduces wear and maintenance, provides extreme pressure properties, protects against oxidation, extends component life.

No. ML5970	**400g (13.2 oz.)**	**cartouche**

D'autre produits Molyslip sont disponibles sur demande / Other Molyslip products available on request.

Index numérique / Numerical index

2	Y-45	317	Y-39	358	Y-42	415	Y-17	901	Y-5	30069	Y-43
3	Y-45	318	Y-37	359	Y-41	421	Y-17	902	Y-5	110-34736	Y-60
5	Y-45	319	Y-37	360	Y-41	422	Y-17	903	Y-5	110-34737	Y-60
6	Y-45	319	Y-41	361	Y-41	424	Y-17	904	Y-5	2R0409E5	Y-65
7	Y-45	320	Y-40	362	Y-41	510	Y-17	906	Y-5	328A	Y-40
8	Y-45	321	Y-40	363	Y-41	515	Y-6	907	Y-5	376-0B943	Y-60
9	Y-45	322	Y-37	366	Y-41	516	Y-6	960	Y-16	427-18142	Y-49
10	Y-45	323	Y-37	367	Y-41	518	Y-6	969	Y-4	427-18143	Y-49
18-4751823	Y-45	324	Y-39	368	Y-41	518-B	Y-6	970	Y-4	427-18144	Y-49
23-nashua357	Y-15	324	Y-41	369	Y-41	530	Y-10	971	Y-1	427-18145	Y-49
115	Y-17	325	Y-38	370	Y-37	555	Y-13	973	Y-1	427-18146	Y-49
156	Y-60	326	Y-41	371	Y-41	569	Y-5	974	Y-1	427-18147	Y-49
164	Y-34	327	Y-41	372	Y-41	570	Y-7	975	Y-1	427-18148	Y-49
166	Y-34	328	Y-40	373	Y-41	583	Y-19	976	Y-4	427-18150	Y-49
167	Y-34	329	Y-41	374	Y-38	590	Y-10	980	Y-1	427-18151	Y-49
249	Y-45	330	Y-40	375	Y-38	600	Y-9	982	Y-1	427-18152	Y-49
250	Y-43	331	Y-40	376	Y-38	605	Y-17	985	Y-1	427-18153	Y-49
252	Y-43	332	Y-40	377	Y-38	610	Y-15	987	Y-1	427-18154	Y-49
258	Y-42	333	Y-41	378	Y-39	611	Y-13	994	Y-1	427-18155	Y-49
260	Y-42	334	Y-41	378	Y-41	612	Y-14	997	Y-2	427-18156	Y-49
261	Y-42	335	Y-41	379	Y-39	616	Y-13	998	Y-2	427-18300	Y-49
263	Y-42	336	Y-41	380	Y-41	620	Y-14	999	Y-2	515-205L	Y-6
286	Y-42	337	Y-41	381	Y-39	625	Y-16	999	Y-2	515-20L	Y-6
287	Y-42	338	Y-41	382	Y-39	627	Y-16	5600	Y-43	516-205L	Y-6
296	Y-36	339	Y-41	383	Y-41	628	Y-11	5600	Y-65	516-20L	Y-6
300	Y-41	340	Y-40	384	Y-41	629	Y-11	5614	Y-61	517-10	Y-64
301	Y-41	341	Y-41	385	Y-38	646	Y-15	5615	Y-61	517-100	Y-64
302	Y-41	342	Y-41	386	Y-37	655	Y-9	5616	Y-61	517-110	Y-64
303	Y-41	343	Y-41	387	Y-37	659	Y-9	5618	Y-61	517-120	Y-64
304	Y-41	344	Y-41	388	Y-37	661	Y-7	5620	Y-61	517-130	Y-64
305	Y-41	345	Y-41	389	Y-37	665	Y-7	5622	Y-63	517-140	Y-64
306	Y-41	346	Y-41	390	Y-38	682	Y-9	6022	Y-4	517-150	Y-64
307	Y-41	347	Y-41	398	Y-41	682	Y-10	6023	Y-4	517-161	Y-64
308	Y-41	348	Y-41	399	Y-41	683	Y-9	6029	Y-3	517-162	Y-64
309	Y-41	349	Y-41	400	Y-41	700	Y-36	6029XL	Y-3	517-163	Y-64
310	Y-40	350	Y-41	401	Y-41	801	Y-35	6030	Y-10	517-164	Y-64
311	Y-39	351	Y-41	402	Y-41	803	Y-35	6031	Y-3	517-165	Y-64
312	Y-37	352	Y-41	403	Y-41	804	Y-35	6032	Y-3	517-166	Y-64
313	Y-41	353	Y-41	404	Y-41	805	Y-35	6033	Y-3	517-167	Y-64
314	Y-37	354	Y-41	408	Y-10	812	Y-42	6037	Y-3	517-168	Y-64
314	Y-41	355	Y-41	409	Y-10	896	Y-35	6373	Y-65	517-171	Y-64
315	Y-40	356	Y-41	410	Y-10	897	Y-35	6374	Y-65	517-172	Y-64
316	Y-39	357	Y-41	412	Y-14	898	Y-35	6375	Y-65	517-173	Y-64
316	Y-41	358	Y-41	414	Y-17	899	Y-35	30068	Y-43	517-174	Y-64

y_chimique_1115

Index numérique / Numerical index

517-175	Y-64	553-96891	Y-59	AR1437	Y-52	EA1019	Y-46	KC05600	Y-69	SP103LQ	Y-24
517-20/30	Y-64	5601	Y-63	AR1438	Y-52	EA1020	Y-46	KC09335	Y-68	SP1040	Y-66
517-40	Y-64	5601G	Y-63	AR1439	Y-52	EA1021	Y-46	KC33560	Y-69	SP1201	Y-21
517-50	Y-64	565	Y-7	AR1440	Y-52	EA1022	Y-46	KC34015	Y-67	SP1805	Y-50
517-50030	Y-63	565-4L	Y-7	AST260	Y-44	EA1023	Y-46	KC34790	Y-67	SP1816	Y-50
517-50100-1	Y-63	565-10L	Y-7	AST460	Y-44	EA1024	Y-46	KC35015	Y-67	SP1817	Y-50
517-50170	Y-64	569-4L	Y-7	CDE1601	Y-52	EA1025	Y-46	KC35015	Y-67	SP1818	Y-50
517-60	Y-64	569-205L	Y-7	CDE1604	Y-52	FL1025	Y-46	KC41041	Y-67	SP1819	Y-50
517-70	Y-64	569-20L	Y-7	CDE1605	Y-52	FL1026	Y-46	KC41041	Y-67	SP200	Y-24
517-80	Y-64	569-60L	Y-7	CDE1606	Y-52	FL1027	Y-46	KC41043	Y-67	SP2003C	Y-21
517-90	Y-64	575-47015	Y-14	CDE1607	Y-52	FL1028	Y-46	KC41043	Y-67	SP2007	Y-21
518-205L	Y-6	588-32389	Y-34	CDE1608	Y-52	FL1029	Y-46	KC47758	Y-68	SP201	Y-25
518-20L	Y-6	588-32390	Y-34	CDE1611	Y-52	FL1030	Y-46	KC58310	Y-69	SP201LQ	Y-25
553-11513	Y-19	588-32391	Y-34	CDE1613	Y-52	FP1001	Y-47	KC58310	Y-69	SP202	Y-25
553-61049	Y-57	588-32392	Y-34	CDE1615	Y-52	FP1003	Y-47	KC73900	Y-70	SP202LQ	Y-25
553-61051	Y-57	588-32394	Y-34	CDE1620	Y-52	FP1004	Y-47	KC80579	Y-70	SP204	Y-25
553-61053	Y-57	63-620P	Y-27	CDE1621	Y-52	FP1011	Y-47	KC80596	Y-70	SP204LQ	Y-25
553-80129	Y-60	641-0675	Y-44	CDE1631	Y-52	FP1014	Y-47	KC83550	Y-67	SP206	Y-26
553-80130	Y-60	641-20318	Y-43	CDE1634	Y-52	FP1015	Y-47	KC83550	Y-67	SP206LQ	Y-26
553-80140	Y-60	641-20324	Y-43	CDE1636	Y-52	FP1016	Y-47	KC83561	Y-68	SP20749LQ	Y-23
553-80141	Y-59	641-20336	Y-43	CDE1638	Y-52	FP1018	Y-47	KC83571	Y-68	SP20757LQ	Y-20
553-84620	Y-58	641-20348	Y-43	CDE1641	Y-52	FP1020	Y-47	KC91371	Y-69	SP208	Y-26
553-84621	Y-58	641-4254855	Y-44	CDE1642	Y-52	FP1022	Y-47	KC91371	Y-69	SP20848	Y-23
553-84622	Y-58	647-MNT-USZU-010	Y-45	CDE1650	Y-52	FP1023	Y-47	ML3472	Y-71	SP20848LQ	Y-23
553-84810	Y-57	655-205L	Y-9	CDE1651	Y-52	FP1024	Y-47	ML3473	Y-71	SP20880LQ	Y-20
553-84811	Y-57	655-20L	Y-9	CDE1652	Y-52	FP1040	Y-47	ML3474	Y-71	SP20885LQ	Y-20
553-84812	Y-57	671-6950-01	Y-44	CDE1653	Y-52	FP1041	Y-47	ML4470	Y-71	SP208LQ	Y-26
553-84813	Y-57	700-1843	Y-45	CS101	Y-50	FP1042	Y-47	ML5710	Y-71	SP2204	Y-22
553-84814	Y-57	700-25-FLC	Y-70	EA1001	Y-46	FP1043	Y-47	ML5770	Y-71	SP2204LQ	Y-22
553-85000	Y-57	700-26336	Y-43	EA1002	Y-46	FP1044	Y-47	ML5970	Y-71	SP2206	Y-22
553-96006	Y-59	700-26340	Y-43	EA1003	Y-46	FP1045	Y-47	PER80580	Y-34	SP2302	Y-22
553-96007	Y-59	999R	Y-2	EA1004	Y-46	FP1046	Y-47	PF102	Y-36	SP2302LQ	Y-22
553-96820	Y-58	999R	Y-2	EA1005	Y-46	FP1047	Y-47	PF120	Y-36	SP311	Y-33
553-96821	Y-58	AR1420	Y-52	EA1006	Y-46	FP1048	Y-47	PR1031	Y-47	SP3501	Y-54
553-96822	Y-58	AR1421	Y-52	EA1007	Y-46	FP1049	Y-47	PR1032	Y-47	SP3502	Y-54
553-96823	Y-58	AR1423	Y-52	EA1008	Y-46	FP1050	Y-47	SN4581	Y-40	SP3503	Y-54
553-96824	Y-58	AR1424	Y-52	EA1010	Y-46	FP1051	Y-47	SP100	Y-24	SP3504	Y-54
553-96871	Y-59	AR1425	Y-52	EA1011	Y-46	FP1052	Y-47	SP100LQ	Y-24	SP3505	Y-54
553-96872	Y-59	AR1426	Y-52	EA1012	Y-46	FPR1031	Y-47	SP1010	Y-66	SP3506	Y-54
553-96873	Y-59	AR1427	Y-52	EA1013	Y-46	FPR1032	Y-47	SP1020	Y-66	SP401	Y-26
553-96874	Y-59	AR1428	Y-52	EA1015	Y-46	GS100	Y-50	SP103	Y-24	SP402	Y-27
553-96888	Y-59	AR1431	Y-52	EA1016	Y-46	HC-20L	Y-15	SP1030	Y-66	SP404	Y-30
553-96889	Y-59	AR1432	Y-52	EA1017	Y-46	HC-250	Y-15	SP10301	Y-24	SP405	Y-30
553-96890	Y-59	AR1434	Y-52	EA1018	Y-46	HC-4L	Y-15	SP10305	Y-24	SP41402	Y-50

Index numérique / Numerical index

SP41505	Y-50	SPA00339	Y-49	SPA03501	Y-54	SPK00449	Y-51	SPK08309	Y-55	SS309	Y-61
SP41614	Y-50	SPA00340	Y-49	SPA03550	Y-54	SPK00479	Y-51	SPK08310	Y-55	SS320	Y-61
SP41618	Y-50	SPA00341	Y-49	SPA03600	Y-54	SPK00489	Y-51	SPK08311	Y-55	SS325	Y-61
SP600	Y-23	SPA00342	Y-49	SPA03610	Y-53	SPK00559	Y-51	SPK08312	Y-55	SS330	Y-61
SP601	Y-23	SPA00344	Y-49	SPA03611	Y-53	SPK00569	Y-51	SPK08313	Y-55	SS331	Y-61
SP602	Y-30	SPA01000	Y-48	SPA03612	Y-53	SPK00639	Y-51	SPK08314	Y-55	SS335	Y-61
SP606	Y-31	SPA01003	Y-48	SPA03613	Y-53	SPK00649	Y-51	SPK08315	Y-55	SS337	Y-61
SP607	Y-31	SPA01005	Y-48	SPA03614	Y-53	SPK00699	Y-51	SPK08316	Y-55	SS338	Y-61
SP607LQ	Y-31	SPA01006	Y-48	SPA03615	Y-53	SPK00719	Y-51	SPK08317	Y-55	SS339	Y-61
SP609	Y-23	SPA01008	Y-48	SPA03620	Y-53	SPK00759	Y-52	SPK08340	Y-56	SS344	Y-61
SP620	Y-27	SPA01009	Y-48	SPA03621	Y-53	SPK00769	Y-51	SPK08350	Y-56	SS345	Y-61
SP700	Y-27	SPA01101	Y-48	SPA03622	Y-53	SPK00779	Y-51	SPK08360	Y-56	SS451	Y-61
SP700LQ	Y-27	SPA01110	Y-48	SPA03630	Y-53	SPK00789	Y-51	SPK10339	Y-51	SS452	Y-61
SP7053	Y-66	SPA01150	Y-48	SPA03631	Y-53	SPK00799	Y-51	SPK10429	Y-51	SS453	Y-61
SP7055	Y-66	SPA01210	Y-48	SPA03640	Y-53	SPK00829	Y-51	SPK10559	Y-51	SS456	Y-61
SP7063	Y-66	SPA01212	Y-48	SPA03650	Y-53	SPK00839	Y-51	SPK10649	Y-51	SS460	Y-61
SP7067	Y-66	SPA01213	Y-48	SPA03700	Y-53	SPK00859	Y-51	SS10	Y-61	SS5	Y-61
SP708	Y-28	SPA01285	Y-48	SPA03702	Y-53	SPK00879	Y-51	SS100	Y-50	SS501	Y-61
SP7081	Y-66	SPA01305	Y-48	SPA03712	Y-53	SPK00909	Y-51	SS108	Y-61	SS550	Y-61
SP708LQ	Y-28	SPA01310	Y-48	SPA03715	Y-53	SPK00919	Y-51	SS110	Y-61	SS567	Y-61
SP710	Y-28	SPA01319	Y-48	SPA03720	Y-48	SPK00929	Y-51	SS111	Y-61	SS602	Y-61
SP711	Y-28	SPA01321	Y-48	SPA03722	Y-53	SPK01711	Y-49	SS114	Y-61	SS707	Y-61
SP711LQ	Y-28	SPA01415	Y-48	SPA03725	Y-48	SPK01712	Y-49	SS115	Y-61	SS771	Y-61
SP727	Y-29	SPA01445	Y-48	SPA03727	Y-48	SPK01713	Y-49	SS116	Y-61	SS772	Y-61
SP728	Y-29	SPA01470	Y-48	SPA03731	Y-53	SPK01715	Y-49	SS117	Y-61	SS773	Y-61
SP738	Y-32	SPA01485	Y-48	SPA03732	Y-53	SPK01732	Y-49	SS118	Y-61	SS774	Y-61
SP739	Y-32	SPA01510	Y-48	SPA03801	Y-53	SPK04010	Y-54	SS119	Y-61		
SP740	Y-32	SPA01515	Y-48	SPA03821	Y-53	SPK04020	Y-54	SS120	Y-61		
SP74001	Y-32	SPA01540	Y-48	SPA03823	Y-53	SPK04030	Y-54	SS121	Y-61		
SP749	Y-23	SPA01580	Y-48	SPA03900	Y-53	SPK04050	Y-54	SS121T	Y-61		
SP757	Y-20	SPA01615	Y-48	SPA03901	Y-53	SPK04070	Y-54	SS122	Y-61		
SP777	Y-29	SPA01620	Y-48	SPA03903	Y-53	SPK07082	Y-56	SS123	Y-61		
SP777LQ	Y-29	SPA01625	Y-48	SPA03904	Y-53	SPK07095	Y-53	SS156	Y-61		
SP880	Y-20	SPA01630	Y-48	SPA03905	Y-53	SPK07096	Y-53	SS223	Y-61		
SP885	Y-20	SPA01645	Y-48	SPA03911	Y-53	SPK07099	Y-53	SS301	Y-61		
SP9122	Y-66	SPA01760	Y-48	SPAT3701	Y-53	SPK08300	Y-55	SS302	Y-61		
SP915	Y-31	SPA01762	Y-48	SPK00159	Y-51	SPK08301	Y-55	SS302B	Y-61		
SP941	Y-33	SPA01765	Y-48	SPK00239	Y-51	SPK08302	Y-55	SS302C	Y-61		
SP942	Y-33	SPA01770	Y-48	SPK00249	Y-51	SPK08303	Y-55	SS303	Y-61		
SPA00324	Y-49	SPA01800	Y-48	SPK00259	Y-51	SPK08304	Y-55	SS304	Y-61		
SPA00325	Y-48	SPA01811	Y-49	SPK00339	Y-51	SPK08305	Y-55	SS305	Y-61		
SPA00326	Y-48	SPA01812	Y-49	SPK00349	Y-51	SPK08306	Y-55	SS307	Y-61		
SPA00329	Y-48	SPA01815	Y-49	SPK00379	Y-51	SPK08307	Y-55	SS307C	Y-61		
SPA00332	Y-49	SPA03500	Y-53	SPK00439	Y-51	SPK08308	Y-55	SS307PT	Y-61		

y_chimique_1115

FASCO PEINTURES PAINTS

Utiliser seulement comme outils de référence.
Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées.

Émail Acrylique / *Acrylic Enamel*

- EA1001 Bleu ciel / *Blue Sky*
- EA1002 Bleu moyen / *Mid Blue*
- EA1003 Bleu royal / *Royal Blue*
- EA1004 Noir lustré / *Gloss Black*
- EA1005 Noir mat / *Flat Black*
- EA1006 Rouge chinois / *Chinese Red*
- EA1007 Rouge moissonneuse / *Harvester Red*
- EA1008 Rouge cerise / *Cherry Red*
- EA1009 Brun ranch / *Ranch Brown*
- EA1010 Orange floridien / *Florida Orange*
- EA1011 Jaune pâle / *Light Yellow*
- EA1012 Jaune citron / *Citrus Yellow*
- EA1013 Jaune soleil / *Sunshine Yellow*
- EA1014 Jaune Autobus scolaire / School Bus Yellow
- EA1015 Ambre / *Amber*
- EA1016 Vert prairie / *Meadow Green*
- EA1017 Vert émeraude / *Emerald Green*
- EA1018 Vert forêt / *Forest Green*
- EA1019 Blanc véhicule récréatif / *RV White*
- EA1020 Blanc mat / *Flat White*
- EA1021 Gris brume / *Mist Gray*
- EA1022 Gris moyen / *Medium Gray*
- EA1023 Gris foncé / *Deep Gray*
- EA1024 Blanc lustré / *Gloss White*
- EA1025 Amande / *Almond*

Apprêt / *Primer*

- PR1031 Gris / *Gray*
- PR1032 Rouge oxyde / *Red Oxide*

Fluorescent / *Fluorescente*

- FL1025 Orange jamaique / *Jamaica Orange*
- FL1026 Orange brillant / *Sunset Orange*
- FL1027 Rouge titan / *Titan Red*
- FL1028 Rose / *Pink*
- FL1029 Jaune / *Yellow*
- FL1030 Vert / *Green*

Tough coat

- SP325 Gris foncé / *Dark Gray*
- SP1000 Lustré claire / *Clear Gloss*
- SP1150 Rouge zinger / *Zinger Red*
- SP1212 Orange implement / *Implement Orange*
- SP1305 Beige pâle / *Light Beige*
- SP1470 Vert sureté / *Safety Green*
- SP1580 Poupre OSHA / *OSHA Purple*
- SP1620 Gris machine / *Machinery Gray*
- SP1625 Bleu gris / *Blue Gray*
- SP1645 Gris pâle / *Light Gray*
- SP1760 Aluminium / *Aluminum*
- SP1765 Or / *Gold*
- SP3720 Blanc mat / *Flat White*
- SP3725 Noir semi-mat / *Semi-Flat Black*
- SP1800 Blanc OSHA / *OSHA White*

Peinture équipement / *Equipment Paint*

- SP1006 Orange Allis Chalmers / *Allis Chalmers Orange*
- SP1008 Bleu Ford / *Ford Blue*
- SP1009 Jaune route fédérale / *Federal Highway Yellow*
- SP1319 Nouveau Caterpillar / New *CaterpillarYellow*
- SP1321 Ancien Caterpillar / Old *Caterpillar*
- SP1485 Vert John Deere / *John Deere Green*

Quick mark / peinture inversée pour marquage à base de solvant / *Solvent-based Marking Paint*

- SP3621 APWA Bleu / *Blue*
- SP3631 APWA Vert / *Green*
- SP3821 APWA Jaune haute visibilité / *High Visibily Yellow*
- SP3613 Rouge sécurité fluorescent / Fluorescent *Safety Red*
- SP3614 Vert néon fluorescent / Fluorescent *Neon Green*
- SP3615 Pourpre fluorescent / Fluorescent *Purple*
- SP3622 Rose chaud fluorescent / Fluorescent *Hot Pink*
- SP3701 Rouge-orange fluorescent / Fluorescent *Red-Orange*
- SP3702 Orange fluorescent / Fluorescent *Orange*
- SP3550 Noir asphalte / *Asphalt Black*
- SP3611 APWA Rouge / *Red*
- SP3900 APWA Blanc utilité / *Utility White*

Peinture à moteur avec céramique / *Engine Enamel with Ceramic*

- DE1601 Bleu Ford / *Ford Blue*
- DE1607 Orange-rouge Chevrolet / *Chevrolet Orange-Red*
- DE1608 Bleu General Motors / *General Motors Blue*
- DE1611 Gris nouveau Ford / *New Ford Gray*
- DE1614 Or diesel Cummins / *Cummins Diesel Gold*
- DE1618 Vert alpin Detroit Diesel / *Detroit Diesel Alpine Green*
- DE1638 Beige Cummins / *Cummins Beige*
- DE1681 Jaune équipement CT / *CT Engine Yellow*
- DE1682 Brun Cummins / *Cummins Brown*
- DE1683 Bleu Detroit Diesel / *Detroit Diesel Blue*
- DE1609 Bleu Chevrolet / *Chevrolet Blue*
- DE1613 Noir lustré / *Gloss Black*

y_chimique_1115